



PRO SCIENTIA
SALUTE
POPULIQUE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Purchased 1898
Septemb 1897
R W Gibson Invt

Enumeratio plantarum Sueciæ, Norvegiæ,

Fenniæ et Daniæ.

FÖRTECKNING

ÖFVER

SKANDINAVISKA HALFÖNS,

FINLANDS OCH DANMARKS

fanerogamer och kärlkryptogamer

utarbetad af

K. Herman R. Hamberg



Pris 1 kr. 50 öre.

Enumeratio plantarum Sueciæ, Norvegiæ, Fenniæ et Daniæ.

Förteckning

öfver

Skandinaviska halföns, Finlands och Danmarks

fanerogamer och kärlkryptogamer

utarbetad af

K. Herman R. Hamberg



STOCKHOLM
Isaac Marcus' Boktr.-Aktiebolag
1897.

FÖRETAL.

Föreliggande förteckning öfver den Skandinaviska halföns samt Finlands och Danmarks fanerogamer och kärlkryptogamer skiljer sig från andra publikationer af liknande slag (exempelvis »Pointsförteckning öfver Skandinaviens växter» utgifven af de botaniska föreningarne i Lund och Upsala) bland annat deri, att de s. k. pointsvärdenas antal är reduceradt till endast hälften af det hittills brukliga. Skälen för denna ändring äro flera. Dels är det kändt och erkändt, att gränsen mellan en 5- och 10-»pointsare» ofta är ganska svår att bestämma och kan naturligen ej blifva annat än i högsta grad godtycklig, ju högre upp man kommer på den hittills brukliga pointsskalan, derför hafva de emellan 10-talen belägna 5:orna indragits. Att endast enhetssiffrorna (1—9) och ej 10-tals-siffrorna kommit till användning beror dels af typografiska skäl och dels emedan deras värde ansetts ringa eller intet. Detta kan säkerligen hvar och en intyga, som deltagit i eller skött ett växtbyte och haft med växtremiss- och kataloguträkning att göra, ty den stora mängd 5:or och 0:or, som man har att handskas med, åsamka stundom mer besvär och förtret än utlägget af växterna. Att dock en del personer önska behålla 0:an tages som alldeles gifvet, ty det kan ju låta ståtligare, att hafva i sin ego t. ex. en 70-»pointsare» än en 7-»pointsare», men dessa kunna ju för egen räkning sätta till den traditionella 0:an efter 7:an och få på sådant sätt sin önskan uppfylld.

I följd af det geografiska områdets storlek har utgifvaren ansett det lämpligt att vid värdeberäkningen åtskilja de 4 länderna i likhet med den politiska indelningen: Sverige (S.), Norge (N.)

Finland (F.) och Danmark (D.) dock så, att det finska florområdet tages i samma bemärkelse som i Hj. Hjelt: Conspectus Floræ Fennicæ d. v. s. Hvita hafret, Wigfloden, Onega och Ladoga utgöra områdets östliga gräns.

Det i förteckningen följda systemet återfinnes hos A. Eichler i: Syllabus der Vorlesungen spec. und pharm. Botanik., d. v. s. det system som med en del vidtagna ändringar följes i den under utgifning varande 12:e uppl. af Hartmans flora.

Uttryckande min tacksamhet för den hjelp, som jag af många personer erhållit såväl i Sverige som grannlanden får jag härmed upplysa, att de angifna värdena få af de föreningar, som så önska, begagnas.

Utgifvaren.

Prov. PTERIDOPHYTA Cohn.

Cl. I. **Gonatopterides** Willd.

1 Ord. **Equisetaceæ** L. C. Rich. (XXIV.)

S.	N.	F.	D.	
				1. **Equisetum** Tournef.
			5	maximum Lam.
			7	β serotinum A. Br.
1	—	—	—	silvaticum L.
3		—	—	f. capillaris (Hoffm.)
1	—	—	2	pratense Ehrh.
1	—	—	—	arvense L.
5	—	—		f. alpestris Wg.
6		—		f. riparia Fr.
		8		f. polystachya Hjelt.
6			—	f. tenella Rostr.
9	—		—	+ fluviatile (litorale Kühlew.)
1	—	—	—	palustre L.
4	—	—	—	f. polystachya Retz.
6	—	—	—	f. tenella Fr.
2	—	—	1	fluviatile L.
5	—	—	—	f. polystachya Retz.
1	—	—	—	β limosum (L.)
5		—		f. polystachya Brüchn.
2	—	—	—	hiemale L.
7				f. polystachya K. Johans.
3	—	4		tenellum (Liljebl.) Krok.
4	—	5		* scirpoides L. C. Rich.

Cl. II. **Stachyopterides** Willd.

2 Ord. **Lycopodiaceæ** D. C. (XXIV.)

S.	N.	F.	D.	
				2. **Lycopodium** Lin.
1	—	—	2	Selago L.
4	—			f. adpressa Desf.
3	—	—	—	inundatum L.
1	—	—	—	clavatum L.
5	—	—		f. lagopus Læst.
1	—	—	2	annotinum L.
5	—	—		f. alpestris Hn.
4	—	—		alpinum L.
2	—	—	3	complanatum L.
4	8	6	4	β Chamæcyparissus (A. Br.) Döll.

3 Ord. **Selaginellaceæ** Mett. (XXIV.)

S.	N.	F.	D.	
				3. **Selaginella** P. B.
2	—	4	—	selaginoides (L.) Link.

4 Ord. **Isoëtaceæ** Bartl. (XXIV.)

S.	N.	F.	D.	
				4. **Isoëtes** Lin.
3	—	—	—	lacustre L.
2	—	—	—	* echinosporum Dur.

Cl. III. **Phyllopterides** Willd.

5 Ord. **Polypodiaceæ** R. Br. (XXIV.)

S.	N.	F.	D.	
				5. **Pteris** Lin.
1	—	—	—	aquilina L.
				6. **Blechnum** (Lin.) J. E. Sm.
3	—	8	4	Spicant (L.) With.
				7. **Scolopendrium** J. E. Sm.
8	—			officinale (Ehrh.) D. C.
	9			f. dædalea Döll.
				8. **Asplenium** Lin.
	9			marinum L.
1	—	—	—	Trichomanes L.
6	—		—	f. incisa Moore et Lindl.
4	—	—		* viride Huds.
7	5		7	Adianthum nigrum L.
1	—	—	—	septentrionale (L.) Hoffm.
3	—	4		+ Trichomanes (germanicum Weis.)
3	—	—	—	Ruta muraria L.
9				+ septentrionale
				9. **Athyrium** Roth.
	7	5		crenatum (Somf.) Rupr.
1	—	—	—	Filix femina (L.) Roth.
				10. **Phegopteris** Presl.
6	3	6		alpestris (Hoppe) Mett.
1	—	—	2	Dryopteris (L.) Fée.
4	—	6		* Robertiana (Hoffm.) A. Br.
1	—	—	2	polypodioides Fée.
				11. **Polypodium** Lin.
1	—	—	—	vulgare L.
				12. **Cryptogramma** R. Br.
5	—	6		crispa (L.) R. Br.
				13. **Polystichum** Roth.
3	—	—	1	Thelypteris (L.) Roth.
6	—		—	montanum (Vogl.) Roth.
3	4	3	—	cristatum (L.) Roth.
	9	—	—	+ spinulosum (Boottii Tuckerm.)
1	—	—	—	Filix mas (L.) Roth.
1	—	—	—	spinulosum (Retz.) DC.
2	—	—	—	f. dilatata (Hoffm.) Döll.

S.	N.	F.	D.	
				14. **Aspidium** Sw.
4	—	6		Lonchitis (L.) Sw.
	7			f. gracilis A. Bl.
7	5		7	aculeatum (L.) Sw.
8	6		8	* Braunii Spenn.
				15. **Onoclea** (Lin.) Roth.
2	—	—	—	Struthiopteris (L.) Roth.
				16. **Cystopteris** Bernh.
1	—	—	—	fragilis (L.) Bernh.
	8			Bænitzii Dörfl.
4	—	—		montana (Lam.) Bernh.
				17. **Woodsia** R. Br.
				ilvensis (L.) R. Br.
1	—	—		α rufidula (L. C. Rich.) Koch.
5	—	—		β hyperborea (Liljebl.) Krok.
7	—	—		glabella R. Br.

6 Ord. Hymenophyllaceæ Endl. (XXIV.)

S.	N.	F.	D.	
				18. **Hymenophyllum** J. E. Sm.
	7			peltatum (Poir.) Desf.

7 Ord. Osmundaceæ R. Br. (XXIV.)

S.	N.	F.	D.	
				19. **Osmunda** Tournef.
3			—	regalis L.

8 Ord. Marsiliaceæ R. Br. (XXIV.)

S.	N.	F.	D.	
				20. **Pilularia** Vail.
3	5		3	globulifera L.

9 Ord. Ophioglossaceæ R. Br. (XXIV.)

S.	N.	F.	D.	
				21. **Ophioglossum** Tournef.
2	—	—	—	vulgatum L.
				22. **Botrychium** Sw.
2	—	—	—	Lunaria (L.) Sw.
8	—	—		* simplex Hitchc.
6	5	6		* boreale Milde.
5	8	5	—	* rutaceum Willd.
6	8	6		* lanceolatum (S. G. Gmel.) Ångstr.
4	—	—	—	ternatum (Thunb.) Sw.
6		7		virginianum (L.) Sw.

Prov. PHANEROGAMÆ Lin.

I Subprov. GYMNOSPERMÆ (R. Br.) Lindl.

10 Ord. Taxaceæ L. C. Rich. (XXII, 12.)

S.	N.	F.	D.	
				23. **Taxus** Tournef.
3	—	6	—	baccata L.

11 Ord. **Cupressaceæ** Rich. (XXII, 12.)

S.	N.	F.	D.	
				24. **Juniperus** Tournef.
1	—	—	2	communis L.
2	—	—		f. suecica (Mill.)
3	—	—		f. subnana Sæl.
4	—	—		β nana (Willd.) Hn.
8	—			f. alopecuroides Læst.

12 Ord. **Abietaceæ** L. C. Rich. (XXI, 1.)

S.	N.	F.	D.	
				25. **Picea** Link.
				Abies (L.) Krst.
				α excelsa (Lam.) [ff. erythrocarpæ Purk., chlorocarpæ Purk. et pendulæ Thorssander]
1	—	—		f. rustica v. Post.
2	—	—		f. pectinata v. Post.
3	—	—		f. curvifolia Th. Fr.
6		8		f. variegata Hort. (versicolor Wittr.)
4	—	—		f. virgata Jacq.
6				subf. Cranstoni Carr.
				f. brevifolia Cripps.
9		—		subf. tabulæformis Hort.
9				subf. Clanbrasiliana Hort.
7				subf. conica Th. Fr.
6	—	—		f. medioxima W. Nyl.
	9	5		β obovata (Ledeb.) A. Bl.
				[**Abies** D. Don.
(3)				Picea (L.) Bluff. et Fingerh.]
				[**Larix** Tournef.
(1)	(—)	(—)	(—)	decidua Mill.
(3)		8?		sibirica Ledeb.]
				26. **Pinus** Tournef.
1	—	—		silvestris L.
5	—	—		f. erythranthera Sanio
7		9		f. brachyphylla Wittr.
3	—	—		β lapponica (Fr.) Hn.
5	—	—		f. erythranthera (Sanio)
9				f. brachyphylla (Wittr.)

II Subprov. **ANGIOSPERMÆ** Lindl.

Cl. I. **Monocotyledones** Juss.

Ser. Liliifloræ C. A. Ag.

13 Ord. **Liliaceæ** DC. (VI, 1.)

S.	N.	F.	D.	
				27. **Allium** Hall.
2	5	—	2	Scorodoprasum L.
5			—	f. minor Fr.

S.	N.	F.	D.	
3	—	7	3	A. vineale L.
6			—	f. purpurea H. Koch (Kochi Lge.)
8			6	carinatum L.
1	—	—	—	oleraceum L.
3	—	—	—	f. complanata Fr.
3	—	—	—	f. canaliculata Fr.
	(5)		(—)	[fistulosum L.]
2	6	4		Schoenoprasum L.
7	5	—		β sibiricum (L.) Willd.
5	8			montanum F. W. Schmidt
		8		strictum Schrad.
2	—	8	2	ursinum L.
				28. **Anthericum** Lin.
4			—	ramosum L.
5			4	Liliago L.
				29. **Scilla** Lin.
	8			verna Huds.
				[**Ornithogalum** Tournef.
(4)		(—)	(—)	nutans L.
(3)	(—)	(—)	(—)	umbellatum L.]
				[**Muscari** Tournef.
(3)	(5)	(—)	(—)	botryoides (L.) Mill.]
				[**Lilium** Tournef.
(4)			(—)	bulbiferum L.
(3)	(—)		(—)	Martagon L.]
				[**Fritillaria** Tournef.
(2)	(5)	(—)	(2)	Meleagris L.]
				[**Tulipa** Tournef.
(3)	(—)		(—)	silvestris L.]
				30. **Gagea** Salisb.
7			5	arvensis (Pers.) Dum.
1	4	2	—	minima (L.) Dum.
3			2	spathacea (Hayne) Salisb.
1	2	3	1	lutea (L.) Ker.
5			6	pratensis (Pers.) Dum.
4			3	f. stenopetala (Fr.)

14 Ord. Smilaceæ (Vent.) J. St.-Hil.

S.	N.	F.	D.	
				31. **Convallaria** Lin. (VI, 1.)
2	—	—	—	Polygonatum L.
3	—	—	—	multiflora L.
	8			+ Polygonatum (Landmarkii A. Bl.)
3	2		3	verticillata L.
1	—	—	—	majalis L.
				32. **Majanthemum** (Web.) Wigg. (IV, 1.)
1	—	—	—	bifolium (L.) F. W. Schmidt.
				33. **Paris** Lin. (VIII, 4.)
1	—	—	—	quadrifolia L.

S.	N.	F.	D.	
				34. **Asparagus** Tournef. (VI,1).
4	(5)		3	officinalis L.
				15. Ord. **Colchicaceæ** DC (VI,3 excl. 35.)
				35. **Narthecium** Moehr. (VI,1.)
2	—		—	ossifragum (L.) Huds.
				36. **Tofieldia** Huds.
6				calyculata (L.) Wg.
3	—	—		palustris Huds.
				37. **Veratrum** Tournef.
	7	—		album L. β Lobelianum (Bernh.) M. et K.
				[**Colchicum** Tournef.
(5)			(—)	autumnale L.]
				16 Ord. **Spathaceæ** Lin. (VI,1).
				[**Galanthus** Lin.
(4)	(—)		(—)	nivalis L.]
				[**Leucoium** Lin.
(4)			(—)	vernum L.
			(5)	æstivum L.]
				[**Narcissus** Lin.
(3)	(—)		(—)	poëticus L.
(5)			(—)	Pseudo-Narcissus L.]
				17 Ord. **Juncaceæ** C. A. Ag. (VI,1.)
				38. **Juncus** Tournef.
1	—	—	—	bufonius L.
2	—	—	—	f. fasciculata Koch.
(5)			(—)	[tenuis Willd.]
				compressus Jacq.
1	2	—	1	α bulbosus (L.)
2	—	—	—	β Gerardi (Lois.)
2	—		1	squarrosus L.
3	—	—		trifidus L.
1	—	—	2	filiformis L.
5	—			f. pusilla Fr.
5	—	—		arcticus Willd.
9		—		+ filiformis
3	—	---	5	balticus Willd.
5	—	8	—	+ filiformis (inundatus Drej.)
4			—	glaucus (Ehrh.) Sibth.
1	—	—	—	effusus L.
4			—	f. subuliflora (Drej.)
8			6	+ glaucus (diffusus Hoppe)
1	—	—	—	Leersii Marss. (conglomeratus auct. suec.)
3		8	3	capitatus Weig.
4	2	4		triglumis L.

S.	N.	F.	D.	
4	—	5		J. biglumis L.
	9			+ triglumis
2	3	—		stygius L.
5	4	6		castaneus J. E. Sm.
			8	pygmæus L. C. Rich.
			9	f. lacustris J. P. Jacobs.
1	—	2	1	supinus Moench.
3	—		—	β uliginosus (Roth) (subverticillatus Wulf.)
1	2	—	1	articulatus L. (lampocarpus (Ehrh.) Dav.)
3		—	—	f. aquatica L. (repens Nolte.)
9				+ * fuscoater.
		8	—	acutiflorus Ehrh. (J. silvaticus auct.)
2	—	—	—	alpinus Vill.
6		—		f. uniceps Læst.
9	7	—	—	* atricapillus (Drej.) Lge.
4		—	—	* fuscoater (Schreb.)
8	9			+ articulatus.
5			4	obtusiflorus (Ehrh.) Hoffm.
5			—	maritimus Lam.
				39. **Luzula** DC.
1	—	—	—	pilosa (L.) Willd.
	6	'.		f. pallida Dyr.
	5		—	silvatica (Huds.) Gaud.
(4)	(6)	(4)	(—)	[angustifolia (Wulf.) Gcke.
(5)		(—)	(—)	f. rubella Hoppe.]
6	5	—		parviflora (Ehrh.) Desv.
7	—			f. melanocarpa (L. C. Rich.)
6	5	—		* Wahlenbergii Rupr.
		9		f. conglomerata Kihlm.
4	5	—		arcuata (Wg.) Sw.
8				f. subspadicea Beurl.
5	—	6		β hyperborea (R. Br.) Th. Fr.
	8	—		f. sudetico-arcuata Rupr.
	8			nivalis (Læst.) Beurl.
				campestris (L.) DC.
2	—	4	—	α vulgaris Gaud.
1	—	—	—	β multiflora (Ehrh.) Hoffm.
2	—	—	—	f. pallescens (Hoppe) Koch.
4				f. sudetica (Willd.)
	7			γ nigricans Desv.
4	—	3		pallescens (Wg.) Sw.
3	—	—		spicata (L.) DC.

18 Ord. **Iridaceæ** Juss. (III,1.)

S.	N.	F.	D.	
				[**Crocus** Tournef.
(3)	(—)	(—)	(—)	vernus (L.) Wulf.]
				40. **Iris** Tournef.
7				sibirica L.

S.	N.	F.	D.	
			7	spuria L.
1	2	—	1	Pseudacorus L.
8				f. citrina Hook.

Ser. Spadiciflorae Fr.

19 Ord. **Typhaceae** Juss.

S.	N.	F.	D.	
				41. **Typha** Tournef. (XXI,3).
2	—	—	1	latifolia L.
2	3	—	2	angustifolia L.
				42. **Sparganium** Tournef. (XXI,1).
1	—	—	—	minimum Fr.
3				f. rostrata (Larss.)
4	—	—		submuticum Hn.
6				f. platyphylla Neum.
4		—		natans (L.) Fr.
7				f. gracilis Neum.
4	5	—		speirocephalum Neum.
				affine Schnizl.
5	8	5		α zosteraefolium Neum.
4		—		β deminutum Neum.
4	5	4		γ microcephalum Neum.
6				+ simplex.
9				subvaginatum Meinsh. (simplex γ angustifolium Engelm.)
1	3	1	—	simplex Huds.
2	4	—		β longissimum Fr.
3	4	—		glomeratum Læst.
6			—	ramosum Huds.
9				f. substerilis Neum.
9				f. conocarpa Cel.
2	—	—	—	β microcarpum Neum.
9				f. fluctuans Neum.
7			—	* neglectum Beeby.
8			—	f. oocarpa Cel.

20 Ord. **Araceae** Juss. (VI,1 excl. 45).

S.	N.	F.	D.	
				43. **Acorus** Lin.
2	3	6	2	Calamus L.
				44. **Calla** Lin.
1	2	1	2	palustris L.
				45. **Arum** Lin. (XXI,1).
(6)			4	maculatum L.

21 Ord. **Lemnaceae** Link (II,1).

S.	N.	F.	D.	
				46. **Lemna** Lin.
1	3	—	1	trisulca L. (c. fl. 9).
1	—	—	—	minor L. (c. fl. 5).
2	6		2	gibba L. (c. fl. 7).
2	4	—	2	polyrrhiza L. (c. fl. 9).

S.	N.	F.	D.	
				Ser. Glumifloræ Ag.
				22 Ord. **Cyperaceæ** Juss. (III,1 excl. 53,54)
				47. **Scirpus** Tournef.
1	8	—	1	compressus (L.) Pers. (Caricis Retz.)
3	—	—	—	rufus (Huds.) Schrad.
4				f. baltica Fr.
			5	β bifolius (Wallr.) Lge.
1	2	—	—	silvaticus L.
	9			radicans Schkuhr.
2	—	4	1	maritimus L.
4			—	f. macrostachya Koch.
3			—	f. monostachya Lge.
			5	f. sphærostachya Lge.
1	—	—	—	lacustris L.
2	—	—	—	β Tabernæmontani (Gmel.)
5		—		f. digyna Lönnr.
3	5		3	setaceus L.
			5	f. clathrata Rchb.
4			3	fluitans L.
2	—	—	—	pauciflorus Lightf.
8	—		6	parvulus R. et Sch.
1	—	—	—	cæspitosus L.
				Heleocharis Lestib.
2	—	—	—	acicularis L.
4	—			f. submersa Hj. Nilss.
1	—	—	—	palustris L.
5				f. pumila v. Boennigh.
5			—	f. major Marss.
3	—	—	—	* uniglumis Link.
4	8		4	multicaulis Sm.
				48. **Eriophorum** Lin.
1	—	—	—	polystachyon L. (Sp. Pl.) (angustifolium Roth.)
3	-			f. elata M. et K.
3	—			f. triquetra Fr.
2	—	—	—	latifolium Hoppe
3	—	—	—	gracile Koch
1	—	—	—	vaginatum L.
5	—	—		callithrix Cham.
7	—	—		russeolum Fr. (Chamissonis Mey.)
8				f. rufescens (Ands.) Hn.
	9			f. candida Norm.
	9			aquatile Norm.
4	—	5		Scheuchzeri Hoppe.
5				f. media (Ands.) Hn.
1	—	—	2	alpinum L.
				49. **Rhynchospora** M. Vahl.
1	—	2	—	alba (L.) Vahl.
2	—	5	—	fusca (L.) R. et Sch.

S.	N.	F.	D.	
				50. **Cladium** P. Br.
3	8		3	Mariscus (L.) R. Br.
				51. **Schoenus** Lin.
4	7		—	nigricans L.
2	5	8	4	ferrugineus L.
7				+ nigricans
				52. **Cyperus** Tournef.
6			5	fuscus L.
				53. **Kobresia** Willd. (XXI,3).
4	—	—		Bellardii (All.) Degl. (scirpina Willd.)
5	—	—		caricina Willd.
				54. **Carex** Lin. (XXI,3).
1	—	—	—	dioica L.
3	—		—	f. isogyna Hn.
	7			f. subparallela Norm.
5	—	7		* parallela (Læst.) Somf.
	9			+ echinata (Gaudiniana Guthn.)
	8			chlamydea Norm.
			(9)	(Davalliana Sm.)
	8			scirpoidea Michx.
8	—			nardina Fr.
2	—	8	2	pulicaris L.
4	—	—		capitata Soland.
1	—	—	3	pauciflora Lightf.
5	—	7		microglochin Wg.
4	—	—		rupestris All.
6				obtusata Liljebl.
		7	—	cyperoides L.
4	—	6	8	incurva Lightf.
5	—			β erecta O. F. Lang.
	8			* Deinbolliana J. Gay.
2	—	—	7	chordorrhiza Ehrh.
6				β sphagnicola Læst.
1	2	5	1	disticha Huds.
3				β floribunda Peterm.
2	3	8	1	arenaria L.
3				β pseudoarenaria (Rchb.) Marss.
2	3	5	1	vulpina L.
3	4		3	β nemorosa (Rebent.) Rchb.
				muricata L.
1	—	4	1	α genuina Marss.
3	6		3	β divulsa (Good.) Marss.
3	—		—	γ virens (Lam.) Koch.
6				δ microcarpa Neum.
1	—	—	—	teretiuscula Good.
3				f. crassior Hn.
4	8		1	paniculata L.
			8	+ remota (Boenninghauseniana Weihe)
2	—	3	2	paradoxa Willd.

S.	N.	F.	D.	
2	—	8	1	C. remota L.
1	—	2	1	echinata Murr. (stellulata Good.)
	8			β grypos (Schkuhr.)
5	7	8		festiva Dewey
1	—	—	—	leporina L.
3	—		—	β argyroglochin (Hornem.) Rchb.
2	—	—	—	elongata L.
9				+ loliacea
3	—	—		heleonastes Ehrh.
1	—	—	—	canescens L.
5	—			β subloliacea Læst.
7	—	—		+ lagopina (helvola Bl.)
8				+ loliacea
6	—	—		+ norvegica (pseudohelvola Kihlm.)
4	—	—		+ dioica (microstachya Ehrh.)
3	—	—		alpicola (Wg.) (Persooni (Sieb.))
8	—			+ lagopina (Zahnii Kneuck.)
9				+ loliacea
8	—	—		macilenta Fr.
5	7	5		tenuiflora Wg.
4	5	3		tenella Schkuhr.
2	—	—		loliacea L.
4	—	—		lagopina Wg.
8	—			β gracilescens Th. Fr.
3	—	—		norvegica Willd.
	8			* glareosoides Jörgens.
3	—	—		glareosa Wg.
7	6			rufina Drej.
6	—			bicolor All.
4	—	—		rigida Good.
6		—		β inferalpina Læst.
8	—	—		γ ripensis (Læst.) Almqu.
9				* juncelliformis Almqu.
7	9	—		+ salina * cuspidata f. hæmatolepis (rig. f. longipes Læst.)
		9		+ salina * mutica β flavicans.
1	—	—	—	Goodenoughi J. Gay (vulgaris Fr.)
6		—		f. elytroides Fr.
6		9?	6	+ stricta (stricta β turfosa (Fr.) Almqu.)
3	—	—	5	β juncella Fr.
		9		+ salina (spiculosa Fr.)
3	—	4		aquatilis Wg.
		7		β stans Drej.
		8		f. sphagnophila (Fr.) Almqu.
8		—		+ Goodenoughi β juncella (arcuata Læst.)
		5		+ salina * cuspidata (halophila Nyl.)

S.	N.	F.	D.	
7	—			C. a. + rigida (aquatilis β epigejos Læst.)
	9	—		β stans + salina * mutica (arctophila Nyl.)
1	—	—	—	acuta L.
3	—	—		f. personata Fr.
3	—	5	—	f. prolixa Fr.
5	—	—	8	f. tricostata Fr.
			8	* trinervis Degl.
9		—		+ salina * cuspidata (acutangula Nyl.)
8				+ stricta
1	—	—	2	cæspitosa L.
3				β strictæformis Almqu.
6				γ multiflora Neum.
1	4	1	—	stricta Good.
				salina Wg.
				* cuspidata Wg.
4	—	—		α kattegatensis (Fr.) Almqu.
	8			f. filipendula Drej. (cryptocarpa C. A. Mey.)
	8	—		f. hæmatolepis (Drej.) Almqu.
		6		f. ostrobottnica Almqu.
	8			f. Thulensis Th. Fr.
	8			f. vacillans (Drej.) Almqu.
	6	—		β borealis Almqu.
		8		f. discolor (Nyl.) Almqu.
				* mutica Wg.
	7			α subspathacea (Drej.) Almqu.
	8	—		f. curvata Drej. (pumila Bl.)
	7	—		f. nardifolia (Wg.) Almqu.
	7	—		β flavicans (Nyl.) Almqu.
3	—	—		maritima O. F. Müll.
		8		β brunnescens Nyl.
3	—	—		polygama Schkuhr. (Buxbaumi Wg.)
4	—			f. heterostachya Hn.
3				f. macrostachya Hn.
3	—	—		alpina Sw.
4		—		β inferalpina Wg.
5	—			+ atrata (atr. γ rectiuscula Hn.)
	8			nigra All.
	9	—		holostoma Drej.
4	—	—		atrata L.
5	—			β aterrima (Hoppe)
7				γ decolorans L. M. Neum.
1	—	—	2	limosa L.
		9		+ livida (imandrensis Kihlm.)
	8			+ rariflora
6	9	6		laxa Wg.
2	—	—		irrigua (Wg.) Sm.
4				tomentosa L.

S.	N.	F.	D.	
3	—	—		C. globularis L.
1	—	—	2	ericetorum Poll.
1	2	6	2	caryophyllea Lat. (verna Vill., præcox Jacq.)
1	—	2	1	pilulifera L.
			4	f. longibracteata Lge.
2		8	4	montana L.
5	—	8		pediformis C. A. Mey.
1	—	—	2	digitata L.
5		8		β pallens Frist.
3	—	8		ornithopoda Willd.
6	—	—		pedata (L.) Wg.
1	—	—	—	panicea L.
5	—	8	—	β sublivida Hn. (pelia O. F. Lang.)
7				γ subvaginata L. M. Neum.
2	—	3		livida (Wg.) Willd.
2	—	—		sparsiflora (Wg.) Steud. (vaginata Tausch.)
3				f. curvirostra Hn.
2	—	7	1	flacca Schreb. (glauca Murr.)
			9	strigosa Huds.
			9	pendula Huds.
1	—	2	—	pallescens L.
2	—	—		capillaris L.
3	—		1	silvatica Huds.
8	—			punctata Gaud.
				Hornschuchiana Hoppe
2	—	7	2	α typica Beck.
2		8		β longibracteata Neilr.
9				+ Oederi
3		7	3	extensa Good.
			7	f. pumila Ands.
4	—	7		ustulata Wg.
6	—	8		misandra R. Br. (fuliginosa Schk.)
5	—	—		rariflora (Wg.) Sm.
	9			* stygia Fr.
2	3	7	2	distans L.
7		—	3	+ flava (flava β lepidocarpa (Tausch.))
	7			binervis Sm.
1	—	—	3	flava L.
6				* Marssoni Auersw.
5	—	8	5	+ Hornschuchiana (fulva Good.)
7		—		+ Oederi (alsatica Zahn)
1	—	—	—	Oederi (Ehrh.) Hoffm.
6			—	* pulchella Lönnr.
2	4	—	2	Pseudocyperus L.
9				+ rostrata
1	—	—	—	rostrata With. (ampullacea Good.)
5	—	—		β borealis (Læst.) Hn.

S.	N.	F.	D.	
4	—	—		C. * rotundata (Wg.) Læst.
8	—	—		+ vesicaria
6	—	5		lævirostris (Bl.) Fr.
1	—	—	—	vesicaria L.
5	—	—		f. alpigena Fr.
4	—	—		* saxatilis L.
	8	—		* lacustris Th. Fr.
4	6	—	2	acutæformis Ehrh. (paludosa Good.)
5			—	ρ spadicea (Roth)
3	8	5	3	riparia Curt.
7		—		f. brevipalea L. M. Neum.
8			—	+ vesicaria (gracilescens Hn.)
2	—	—	—	filiformis L.
6				+ riparia (evoluta Hn.)
1	3	4	1	hirta L.
3			—	β hirtæformis Pers.
			6	γ spinosa Mort.
		9		Siegertiana Uecht. (aristata Sieg.)

23 Ord. **Gramineæ** Juss. (III, 1, 2.)

S.	N.	F.	D.	
				[**Panicum** Lin.
(4)		(—)	(—)	Crus galli L. (Echinochloa C. g. (L.) PB.)
(5)		(—)	(—)	miliaceum L.
(5)			(—)	capillare L.]
				55. **Setaria** PB.
(5)			(—)	[verticillata (L.) PB.
			(5)	glauca (L.) PB.]
2	—	(5)	2	viridis (L.) PB.
5	—		—	β purpurascens Opiz.
				56. **Digitaria** Scop.
3			—	humifusa (Pers.) Rich.
(5)			(—)	[sanguinalis (L.) Scop.
(5)			(—)	β ciliaris (Retz.) G. et Gr.]
				57. **Oryza** Tournef. (Leersia (Sol.) Sw.)
8		—	—	clandestina A. Br. (L. oryzoides (L.))
				58. **Phalaris** Lin.
(2)	(—)	(—)	(—)	[canariensis L.]
1	—	—	—	arundinacea L. (Baldingera ar. (L.) Fl. Wett.))
5	—	—		β picta L.
				59. **Anthoxanthum** Lin.
1	—	—	—	odoratum L.
5				f. villosa Loisl.
(5)			(—)	[Puelii Lec. et Lamott.]
				60. **Hierochloa** Gmel.
2	—	—	3	odorata (L.) Wg.
4				β microstachya Hn.
6	—			* fragrans (Willd.) R. et Sch.
7	—	—		alpina (Liljebl.) R. et Sch.

S.	N.	F.	D.	
		6		H. australis (Schrad.) R. et Sch.
				61. **Alopecurus** Lin.
3	5	(—)	3	agrestis L.
4	—	—	5	arundinaceus Poir. (nigricans Horn.)
1	—	—	—	pratensis L.
2	—	—		f. nigrescens Fr.
5	—	—		β alpestris Wg.
1	—	—	—	geniculatus L.
		9		+ pratensis (hybridus Wimm.)
2	3	2	—	fulvus Sm.
	6			* intermedius Bl.
				62. **Phleum** Lin.
1	—	—	—	pratense L.
3	—	—		alpinum L.
2	4	7	3	Boehmeri Wib.
8				β interruptum Zabel.
3	(5)	(—)	3	arenarum L.
				63. **Stipa** Lin.
9				pennata L.
				64. **Milium** Tournef.
2	—	—	1	effusum L.
				65. **Coleanthus** Seid.
	9			subtilis Seid.
				66. **Agrostis** Lin.
1	—	—	—	alba L.
3	—	8	3	β gigantea (Roth) Rchb.
3	—	5	3	γ maritima (Lam.) G. F. W. Mey.
1	—	—	—	vulgaris With.
1	—	—	—	canina L.
3	—	—	—	f. pallida Ands.
4	—	—		borealis Hn.
6	—	—		f. minor Hn.
				67. **Apera** Adans.
2	—	—	—	spica venti (L.) PB.
6				f. pygmæa Fr.
				68. **Cinna** Lin.
6	—	—		pendula (Bong.) Trin.
				69. **Calamagrostis** Adans.
1	2	—	—	arundinacea (L.) Roth.
6	8	6		+ epigejos (acutiflora (Schrad.)
7	—	—		+ lanceolata (Hartmaniana Fr.)
		9		+ phragmitoides
9				+ stricta
5				varia (Schrad.) PB.
6	9	—		chalybæa (Læst.) Fr.
4	5	—		lapponica (Wg.) Hn.
		6		β opina Ands.
8		—		γ rubens F. Nyl.
7	—	—		+ stricta (strigosa (Wg.) Hn.)
1	—	—	2	stricta (Timm.) PB.

S.	N.	F.	D.	
6	—	—		C. str. f. borealis (Læst.)
	9			* atrorubens A. Bl.
4	8	4		gracilescens Bl.
		9		deschampsioides Trin.
		9		+ stricta
1	—	—	—	epigejos (L.) Roth.
	9			+ lanceolata
		9		+ phragmitoides
3	2	3		phragmitoides Hn.
6				f. breviaristata Hn.
	9	—		f. elata Bl.
	5	7		f. pulchella (Saut.) Rchb.
6	—	—	8	f. rubicunda Bl.
8				+ stricta
2	—	—	—	lanceolata Roth.
				70. **Psamma** PB.
3	—	(5)	2	arenaria (L.) R. et Sch.
5	7		5	+ Calamagr. epigejos (Ps. baltica (Flügge) R. et Sch.)
				71. **Phragmites** Trin.
1	—	—	—	communis (L.) Trin.
3	—			f. subuniflora DC.
5				f. flavescens Cust.
			7	f. coarctata Raunkier
6	—			f. stolonifera G. F. W. Mey.
				72. **Sesleria** Scop.
2		7		cœrulea (L.) Ard.
				73. **Weingærtneria** Bernh. (Corynephorus PB.)
2	7		1	canescens (L.) Bernh.
				74. **Aira** Lin.
1	—	—	—	cæspitosa L.
2	—	—	—	f. pallida Koch.
5	—	—	—	f. vivipara Gay.
7	—			* glauca Hn.
9	—			* brevifolia Hn.
4		—		bottnica Wg.
8		—		+ cæspitosa (Wibeliana Sonder.)
4	—	5		alpina L.
1	—	—	—	flexuosa L.
3	—	5		β montana (L.)
6	—		4	* setacea Huds. (uliginosa Whe.)
				75. **Vahlodea** Fr.
5	—	—		atropurpurea (Wg.) Fr.
				76. **Holcus** Lin.
2	—	(3)	1	lanatus L.
3	—		—	f. argentea R. et Sch.
3	—	8	2	mollis L.
				77. **Trisetum** Pers.
4	—	—		subspicatum (L.) PB.

S.	N.	F.	D.		
9		—			T. agrostideum (Læst.) Fr.
2	4	(5)	2		flavescens (L.) PB.
				78.	**Airopsis** Desv.
4			2		caryophyllea (L.) Fr.
2	—		1		præcox (L.) Fr.
				79.	**Avena** Tournef.
(1)	(−)	(—)	(−)		[sativa L.]
3	—	(−)	(—)		strigosa Schreb.
(3)	(—)	(—)	(—)		[orientalis Schreb.]
2	—	(4)	2		fatua L.
4	—		—		β intermedia (Lindgr.)
1	2	5	1		pratensis L.
1	—	—	—		pubescens L.
	7				f. alpestris Hn.
8					f. trinervis L. M. Neum.
2	—	4	—		elatior L.
				80.	**Sieglingia** Bernh. (Triodia R. Br.)
1	—	3	1		decumbens (L.) Bernh.
				81.	**Scolochloa** Link. (Fluminia Fr.)
5		—			festucacea Link. (Fl. arundinacea (Liljebl.) Fr.)
				82.	**Melica** Lin.
1	—	—	2		nutans L.
2	3		1		uniflora Retz.
3					ciliata L.
				83.	**Koehleria** Pers.
			6		cristata (L.) Pers.
4			—		glauca (Schkuhr.) DC.
6					β lobata Marss.
				84.	**Dactylis** Lin.
1	—	—	—		glomerata L.
3			—		f. abbreviata (Bernh.) Drej.
3	—		—		f. lævigata Fr.
6			3		f. lobata Drej.
				85.	**Sclerochloa** PB.
8					rigida (L.) Link.
				86.	**Poa** Lin.
1	—	—	—		annua L.
6		8			bulbosa L.
2			8		f. vivipara (Wg.) Rchb.
4	—				laxa Hænke
7	—				* stricta Lbg.
4	—	—			cæsia Sm.
	8				β Balfourii (Parn.)
2	—	—			alpina L.
3	—				f. nodosa L.
4	—	5			f. vivipara L.
8					* jæmtlandica Almqu.
1	—	—	—		nemoralis L.
2	—	—	—		f. micrantha Hn.

S.	N.	F.	D.	
5				P. nem. f. rigidula (Koch.) Marss.
4	—			f. glauca Vahl.
1	—	—	2	serotina Ehrh.
3	4	—	4	Chaixi Vill. (sudetica Koch (non Hænke))
5	—			f. hybrida (Gaud.)
1	—	—	—	trivialis L.
5			—	β multiflora Rchb.
1	—	—	—	pratensis L.
4	—	—		f. alpigena Fr.
3	—	—	—	f. humilis (Ehrh.) Rchb.
5	—	—		f. rigens Læst.
4			—	f. costata (Schum.) Drej.
2	—		—	f. angustifolia (L.) Rchb.
1	2	4	2	compressa L.
	8			β Langeana (Rchb.)
6	—	8		cenisia All.
7	—			β flexuosa (Wg.)
8	—			γ abbreviata (Bl.).
				87. **Briza** Lin.
1	—	—	—	media L.
3	—	7	4	f. pallida Döll.
				88. **Cynosurus** Lin.
1	3	8	1	cristatus L.
				89. **Molinia** Moench.
1	—	—	—	cœrulea (L.) Moench.
3			—	f. arundinacea (Schrank.)
				90. **Catabrosa** PB.
2	—	—	—	aquatica (L.) PB.
8	6	8		algida (Soland.) Fr.
				91. **Colpodium** Trin.
	8	—		latifolium R. Br.
				92. **Arctophila** Rupr.
8		—		pendulina (Læst.) Ands.
				fulva (Trin.) Rupr.
		9		β lapponica Nyl.
				93. **Glyceria** R. Br.
6	—	—		remota (Fors.) Fr.
3	—	8	3	maritima (Huds.) Wahlb.
2	4	—	2	aquatica (L.) Wahlb.
7				baltica Lbg.
1	—	—	—	fluitans (L.) R. Br.
3			—	f. pumila Wimm. et Grab.
9				+ Lolium perenne (G. loliacea Godr.)
3	7		1	plicata Fr.
2	—	—	—	distans (L.) Wg.
4	—	—	—	f. pulvinata Fr.
	9			procumbens (Curt.) Sm.
				94. **Festuca** Lin.

S.	N.	F.	D.	
6			3	F. sciuroides Roth.
				ovina L.
1	—	—	—	α vulgaris Hackel
3				f. lævifolia Hack.
3				f. firmula Hack.
4			—	β capillata (Lam.) Hack.
4	—			γ supina (Schur.) Hack.
4	—			f. vivipara (L.) Hack.
3	—	—	2	* duriuscula (L.) Hack.
6		—	—	* glauca Hack. f. cæsia (Sm.) Hack.
				rubra L.
1	—	—	—	α genuina Hack.
3	—	—	—	f. arenaria (Osb.) Fr.
4	—	—	—	β fallax (Thuill.) Hack. (dumetorum L.)
6				γ oelandica Hack.
8		—		δ planifolia (Trautv.) Hack.
		8		f. villiflora Hack.
(5)			(—)	[heterophylla Lam.]
1	—	—	—	elatior L.
3	—	—	—	β pseudololiacea Fr.
8			—	+ Lolium perenne (F. elongata Ehrh.)
3	4	—	3	* arundinacea Schreb.
4	—		—	f. pauciflora Hn.
2	4	8	1	gigantea (L.) Vill.
5	—		—	f. triflora (L)
4	—		—	silvatica (Poll.) Vill.
				95. **Nardus** Lin.
1	—	—	—	stricta L.
				96. **Lolium** Lin.
1	2	—	—	perenne L.
3			—	β tenue (L.) Schrad.
(5)		(—)	(—)	[multiflorum Lam.]
2	—	(5)	2	temulentum L.
4	6		—	β arvense (With.)
2	4	—	2	remotum Schrank. (linicolum A. Br.)
				97. **Lepturus** R. Br.
5			4	filiformis (Roth) Trin.
				98. **Hordeum** Tournef.
4			—	secalinum Schreb.
4		(5)	3	murinum L.
(5)	(—)		(—)	[maritimum With.
(1)	(—)	(—)	(—)	distichum L.
				polystichum Doell.
(1)	(—)	(—)	(—)	α vulgare (L.) Doell.
(1)	(—)	(—)	(—)	β hexastichum (L.) Doell.
(3)			(—)	jubatum L.]
				99. **Elymus** Lin.

S.	N.	F.	D.	
2	—	—	—	E. arenarius L.
6				f. geniculata (Curt.)
	8			β triticoides A. Bl.
4			3	europæus L.
				[**Secale** Tournef.
(1)	(—)	(—)	(—)	cereale L. α hibernum L.
(1)	(—)	(—)	(—)	β vernum L.]
				100. **Triticum** Lin.
				[vulgare L.
(1)	(—)	(—)	(—)	α hibernum L.
(1)	(—)	(—)	(—)	β æstivum L.]
3	4	(—)	2	junceum L.
3	5	(—)	3	+ repens (acutum DC.)
			9	+ Elymus arenarius (strictum Deth.)
5	—	—		violaceum Hornem.
1	—	—	—	repens L.
3	—	5	3	β litorale Fr.
4			—	f. pubescens Doell.
6			—	γ hirsutum Marss.
			9	+ Hordeum secalinum (rep. * hordeaceum P. Niels.)
2	—	—	—	caninum (L.) Schreb.
3			—	β gracilius (Fr.) Lge.
4			—	γ glaucescens Lge.
				101. **Bromus** Lin.
1	—	—	—	secalinus L.
2			—	f. grossa (Desf.) Koch.
2			—	f. mutica Hornem.
2	3	—	2	arvensis L.
3				f. oligantha Hn.
(5)				[patulus M. et K.
(5)			(—)	squarrosus L.]
				racemosus (L.) Marss.
3			—	α pratensis Marss.
3			—	β commutata (Schrad.) Marss.
1	—	3	1	mollis L.
2			—	f. nana (Weig.)
3		4	3	β lejostachys M. et K. (glabratus Lindgr.)
3			—	* hordeaceus (L.) Wg.
				102. **Schedonorus** (P. B.) Fr.
5	(—)		3	sterilis (L.) Fr.
2	5	8	5	tectorum (L.) Fr.
6			—	β glabrescens Ands.
				asper (Murr.) Lilja
3	—		2	α Benekeni Lge.
5	8		3	β ramosus (Huds.) Gke (serotinus (Soland.) Rostr.)
3	6		4	erectus (Huds.) Lilja.

S.	N.	F.	D.	
			8	S. er. f. vestita Lge.
6				f. laxa (Hornem.) Rchb.
5	(—)		(—)	inermis (Leyss.) Fr.
		7		β grandiflora Rupr.
				103. **Brachypodium** P. B.
3	5	3	—	pinnatum (L.) PB.
6	—			f. rupestris (Host.)
2	—	7	2	silvaticum (Huds.) R. et Sch.
3			—	β majus Lge

Ser. Gynandræ C. A. Ag.

24 Ord. Orchidaceæ Juss. (XX, 1.)

S.	N.	F.	D.	
				104. **Malaxis** (Sol.) Sw.
2	3	—	—	paludosa (L.) Sw.
4	—	—		monophyllos (L.) Sw.
				105. **Liparis** L. C. Rich.
5	8		4	Loeselii (L.) Rich.
				106. **Calypso** Salisb.
7		—		bulbosa (L.) Rchb.
				107. **Coralliorrhiza** Hall.
2	—	—	5	innata R. Br.
				108. **Neottia** Lin.
3	—	—	—	Nidus avis (L.) L. C. Rich.
				109. **Listera** R. Br.
2	—	—	4	cordata (L.) R. Br.
2	—	—	—	ovata (L.) R. Br.
				110. **Epipogum** J. G. Gmel.
7	—	—	—	aphyllum (F. W. Schm.) Sw.
				111. **Cephalanthera** L. C. Rich.
8			6	Lonchophyllum (L. fil.) Rchb. fil.
4	7	—	5	grandiflora (L.) Krok.
5	—	7	5	rubra (L.) Rich.
				112. **Epipactis** (Hall.) L. C. Rich.
2	—	4	2	palustris (L.) Crantz
				Helleborine (L.) Crantz
2	—	—	—	α latifolia (L.)
7				f. tenella Lönnr.
7			4	β varians (Crantz)
3	—	7	—	γ rubiginosa (Crantz)
				113. **Goodyera** R. Br.
2	—	3	6	repens (L.) R. Br.
				114. **Spiranthes** L. C. Rich.
			7	spiralis (L.) Koch.
				115. **Orchis** Lin.
1	—	—	—	maculata L.
3		4		f. angustifolia Hn.
8				f. densiflora Lönnr.
8	—	—		f. sudetica Pöch.
2	8	6	3	sambucina L.

S.	N.	F.	D.	
2		6	3	O. samb. f. rubra Rchb.
				incarnata L.
1	2	—	—	α lanceata (A. Dietr.) Almqu.
4				f. obesa (P. Afz.)
4				f. elatior Fr.
3				f. angustifolia Fr.
4	—	—		f. cruenta (O. F. Müll.) Almqu.
8				f. brevifolia (L. M. Neum.) Almqu.
5		—		β Traunsteineri (Saut.)
6	—	—?		f. lapponica (Læst.) Hn.
		5		f. curvifolia (F. Nyl.)
6		4		γ majalis (Rchb.) Krok et Almpu.
8				+ maculata (elatior Lönnr.)
				laxiflora Lam.
7				β palustris (Jacq.)
3	—	7	1	mascula L.
4	7		2	Morio L.
5			4	ustulata L.
4				militaris L.
			7	purpurea Huds.
				116. **Anacamptis** L. C. Rich.
5			—	pyramidalis (L.) Rich.
				117. **Ophrys** Lin.
3	—	5	8	myodes (L.) Jacq.
				118. **Chamorchis** L. C. Rich.
5	—	8		alpina (L.) Rich.
				119. **Herminium** Lin.
2	—	7	2	Monorchis (L.) R. Br.
				120. **Habenaria** Willd.
				I. *Platanthera* L. C. Rich.
1	—	2	1	bifolia (L.) R. Br.
3	—	5	3	montana (F. W. Schm.) Krok.
8	—			obtusata (Banks.) Rich.
				II. *Coeloglossum* Hn.
2	—	—	4	viridis (L.) R. Br.
				III. *Gymnadenia* (R. Br.)
3	—	—	5	albida (L.) R. Br.
9	—			+ conopsea (Schweinfurthii Heget.)
5				odoratissima (L.) Benth.
1	2	—	—	conopsea (L.) Benth.
4				f. densiflora Wg.
7		—		f. lapponica Zetterst.
				121. **Nigritella** Rich.
5	—			nigra (L.) Rchb. fil.
				122. **Cypripedium** Lin. (XX, 2.)
3	—	—	8	Calceolus L.

S.	N.	F.	D.	
				Ser. Helobiæ Bartl.
				25 Ord. **Juncaginaceæ** L. C. Rich.
				123. **Scheuchzeria** Lin. (VI, 3.)
2	—	—	—	palustris L.
				124. **Triglochin** Lin. (VI, 3.)
2	—	—	—	maritimum L.
8				f. falcata K. Johans.
1	—	—	—	palustre L.
				26 Ord. **Alismaceæ** C. A. Ag.
				125. **Alisma** Dill. (VI, 3.)
1	—	—	—	Plantago L.
3		5	3	f. graminifolia Wg.
4	6		3	ranunculoides L.
5				f. zosteræfolia Fr.
5				f. sparganifolia Fr.
			7	natans L.
				126. **Sagittaria** Lin. (XXI, 5.)
2	3	—	—	sagittæfolia L.
5		4		f. tenuior Wg.
				127. **Butomus** Tournef. (IX, 3.)
1	7	2	—	umbellatus L.
				27 Ord. **Hydrocharitaceæ** DC.
				128. **Hydrocharis** L. (XXII, 8.)
3		—	1	Morsus ranæ L.
				129. **Stratiotes** Lin. (XXII, 8.)
3		4	—	aloides L.
				[**Helodea** L. C. Rich. (XXII, 3.)
(3)		(8)	(5)	canadensis L. C. Rich. ♀]
				28 Ord. **Najadaceæ** (Link.).
				130. **Najas** Lin. (XXI, 1.)
4	5	4	8	marina L.
6				f. muricata Hn.
		7		minor All.
		9		tenuissima Al. Br.
		8		flexilis (Willd.) R. et Sch.
8				f. microcarpa Hj. Nilss.
				131. **Zostera** Lin. (XXI, 1.)
3	—	—	2	marina L.
2	—	4	—	f. angustifolia Hornem.
6			4	Noltei Hornem.
				132. **Zanichellia** Mich. (XXI, 1.)
3	6	—	2	major Boenn.
4	5	4	2	pedicellata (Wg.) Fr.
6			—	f. gibberosa Rchb.
2	5	3		polycarpa Nolte.

S.	N.	F.	D.	
5			—	Z. polyc. β tenuissima Fr.
				133. **Ruppia** Lin. (II, 1.)
3	—	8	1	spiralis (L.) Dum.
				maritima L.
2	—	5	2	α rostellata Koch.
5		7	5	β brachypus J. Gay.
4		—	—	f. intermedia Thed.
				134. **Potamogeton** Tournef. (IV, 4.)
1	—	—	—	natans L.
3			—	f. fluviatilis Fr.
3				f. amphibia Fr.
4				f. terrestris Tiselius.
8	—	—		+ Wolfgangii (sparganiifolia Læst.)
				fluitans Roth (lucens + natans?)
8			6	α typcia Tis.
		9	8	β rivulare Lge
				polygonifolia Pourr.
3	—	8	3	α largior Tis.
5			—	β acaulis (Wg.) Fr.
				plantaginea Du Croz (colorata Horn.)
5			4	α typica Tis.
6				β terrestris Tis.
2	—	—	1	alpina Balb. (rufescens Schrad.)
9				+ Wolfgangii (salicifolia Hn.)
2	4	3	2	lucens L.
3			—	f. acuminata Schum.
			8	f. incurva Baagoe
8	—	—	—	β Zizii (M. et K.)(lucens + gra minea)
9				f. coriacea Nolte
9				f. splendidissima Tis.
9				γ longipetiolata Tis.
5			—	+ perfoliata (decipiens Nolte)
8				f. salicifolia (Wolfg.)
8				f. minor Tis.
9				* Thorssandri Tis.
			9	+ prælonga
				graminea L.
1	—	2	1	α typica Tis.
3				β fluctuans Tis.
8				γ septentrionalis Tis.
8				δ debilis Tis.
8				* nigrescens (Fr.)
9				+ natans (Tiselii K. Richt.)
				+ perfoliata (nitens Web.)
4	—	—	—	α typica Tis.
8				β prælongifolia Tis.
8				γ subtilis Tis.
8				δ intermedia Tis.

S.	N.	F.	D.	
8				P. nitens δ innominata Tis.
8				ε merloensis Tis.
4	—	—	?	Wolfgangii Kihlm. (gr. v. graminifolia Fr.)
2	—	—	3	prælonga Wulf.
1	2	1	—	perfoliata L.
5		—		f. rotundifolia Spenn.
8		—		f. gracilis Fr.
9	—		6	densa L.
2		7	1	crispa L.
			9	+ prælonga (undulata Wolfg.)
3	8	5	3	zosteræfolia Schum.
4			—	acutifolia Link.
9			7	trichoides Cham. et Schlecht.
2	5	3	—	obtusifolia M. et. K.
3		7	3	Friesii Rupr. (mucronatus Auctt. vix Schrad.)
				pusilla L.
2	—	—	1	α vulgaris Rchb.
6			—	β tenuissima Koch.
9				* gracilis (Fr.)
7		8	—	rutila Wolfg.
5		—		vaginata Turz.
				filiformis Pers.
3	—	—	—	α vulgaris Tis.
5			—	β fasciculata (Wolfg.) Rchb.
9	6	7		* alpina Bl.
6				+ pectinata (suecica K. Richt.)
2	—	—	1	pectinata L.
4			—	β scoparia Wallr.
7			—	γ dichotoma Wallr.
5	—	—		* zosteracea (Fr.) Hn.

Cl. II. **Dicotyledoneæ.**

Subcl. 1. **Choripetalæ.**

Ser. Amentaceæ Eichl.

29 Ord. **Betulaceæ** Rich.

135. **Betula** Tournef. (XXI, 5)

S.	N.	F.	D.	
1	—	—	2	verrucosa Ehrh.
2	—	—	—	f. pendula (Roth.)
5				f. medians Larss.
		8		f. bircalensis Mela.
4				β lobulata C. Ands.
8				f. serrata Mörner.
4				γ dalecarlica L. fil.
6				δ arbuscula Fr.
1	—	—	3	odorata Bechst.

S.	N.	F.	D.	
2	—	—	4	B. od. f. pendula Hn.
		8		f. incisa M. Bl.
5				β oxyacanthifolia Fr.
3			—	γ microphylla Hn. (parvifolia Wimm.)
2	—	—	—	* pubescens Ehrh.
5				* Friesii Larss.
4	—	—		* tortuosa (Ledeb.) (alpigena Bl.)
9				virgultosa Fr.
2	—	—		nana L.
		9		f. onychiophylla Arrh.
				+ odorata
5	—	—		f. pernana (alpestris Fr.)
4	—	—		f. perodorata (intermedia Thom.)
9		—		+ verrucosa
9				humilis Schkuhr.
				136. **Alnus** Tournef. (XXI, 4)
1	—	—	—	glutinosa (L.) J. Gærtn.
		8		β pinnatifida Reg.
9				γ laciniata (Ehrh.)
4				+ incana (pubescens Norrl.)
(5)				(rugosa Ehrh.)
				incana (L.) Willd.
2	—	—		α vulgaris (Reg.) Spach.
6	—	—		f. tomentosa Bl.
8		—		f. microconus L. M. Neum.
4				β lobata Larss.
4		—		γ glauca Ait.
8				δ arcuata J. A. O. Skårm.
6	—	—		ε glabra Bl.
4		—		ζ virescens Wg.
		7		π pinnatifida Wg.
		8		υ pinnatipartita Norrl.
	9			λ acuminata Reg.

30 Ord. **Corylaceæ** Lindl. (XXI, 5)

S.	N.	F.	D.	
				137. **Carpinus** Tournef.
3			—	Betulus L.
				138. **Corylus** Tournef.
1	—	—	—	Avellana L.
7				f. laciniata Doell.

31 Ord. **Cupuliferæ** Rich (XXI, 5)

S.	N.	F.	D.	
				139. **Quercus** Lin.
1	2	4	1	Robur L.
8				f. Ahlfvengrenii Bolle
3	—		—	sessiliflora Sm.
8				β subintegrifolia J. Pers.
				140. **Fagus** Tournef.

S.	N.	F.	D.	
2	—		1	F. silvatica L.
8			—	β repanda Lge.

32 Ord. **Myricaceæ** Rich. (XXII, 4)

S.	N.	F.	D.	
				141. **Myrica** Lin.
1	—	2	—	Gale L.
4			—	f. androgyna Lge.

33 Ord. **Salicaceæ** Rich.

S.	N.	F.	D.	
				142. **Salix** Tournef. (XXII, 2)
(2)	(—)		(—)	[purpurea L.
(5)	(—)		(—)	+ repens (Doniana Sm.)
(5)			(—)	viminalis (rubra Huds.)]
1	—	—	—	pentandra L.
3	—	6	3	triandra L.
(4)	(—)		—	[+ viminalis (hippophaëfolia Thuill.)]
1	(3)	—	(2)	fragilis L.
8			—	+ pentandra (cuspidata Schultz.)
(2)	8		(2)	alba L.
(3)	(—)		(2)	+ fragilis (viridis Fr.)
8			—	+ pentandra (hexandra Ehrh.)
(3)	(—)		(—)	+ triandra (undulata Ehrh.)
1	—	—	—	caprea L.
4	—			f. subserotina Ands.
5		9		+ cinerea (Reichhardti Kern.)
7				+ daphnoides (Erdingeri Kern.)
9		—		+ depressa
9				+ hastata
7	—			+ Lapponum (canescens Fr.)
6		9		+ nigricans (latifolia Forbes)
8		—	(5)	+ phylicifolia (laurina Sm.)
5		9		+ repens
				[+ viminalis (Smithiana Willd.)
(4)	(—)		(—)	α latifolia Wimm. (acuminata Sm.)
(4)	(—)		(—)	β angustifolia Wimm. (mollissima Sm.)
1	3	1	—	cinerea L.
8				+ depressa (cœrulescens Doell.)
8	—	—		+ Lapponum (grisescens Ands.)
5		8		+ nigricans (puberula Doell.)
8		—		+ phylicifolia
8		—		+ repens
(4)			(—)	[+ viminalis (stipularis Sm.)]
1	—	—	—	aurita L.
2	—			f. nemorosa Fr.
3	—			f. uliginosa (Willd.)
6		—		+ caprea (capreola Kern.)
5		8		+ cinerea (lutescens Kern.)
4	8	—		+ depressa (livescens Doell.)

S.	N.	F.	D.	
6				S. aur. + hastata
7	—	9		+ Lapponum (compacta Ands.)
7		---		+ myrtilloides (rugulosa Ands.)
9				+ nigricans (conformis Schleich.)
7		—		+ phylicifolia
3	—	9	3	+ repens (ambigua Ehrh.)
		9		+ rosmarinifolia
				depressa (L.) Fr.
2	—	1		α livida (Wg.) Ands.
5	—	—		β cinerascens (Wg.) Ands.
9				+ hastata
		9		+ Lapponum
7		9		+ myrtilloides (hirtula Ands.)
9				+ nigricans (myrtoides Doell.)
		9		+ phylicifolia
6		9		+ repens (stenoclados Doell.)
4	—	3		myrtilloides L.
7				+ repens (aurora Læst.)
		9		+ rosmarinifolia
1	—	2	1	repens L.
3	—		—	β fusca (L.) Sm.
3	—		—	γ argentea (Sm.)
5		—	—	* rosmarinifolia L.
6	9		6	+ viminalis (Friesiana Ands.)
3	—	4	3	hastata L.
7	5			+ herbacea (sarmentacea Fr.)
6	—	9		+ lanata (Hartmaniana Ands.)
9				+ Lapponum
		9		+ myrsinites
	9	—		+ nigricans (Blyttiana Ands.)
		9		+ phylicifolia (majalis Wg.)
		9		+ polaris
9			—	+ repens
8	—	—		+ reticulata (reticuloides Ands.)
3	—	2		phylicifolia (L.) Sm.
9			(5)	+ repens (Schraderiana Willd.)
5	—			arbuscula L.
	9			+ depressa (Moëana Ands.)
	9			+ glauca
9				+ hastata
9				+ herbacea
9				+ Lapponum (spuria Willd.)
9				+ myrsinites
9		—		+ phylicifolia
9		—		+ polaris
9				+ reticulata
1	—	—	7	nigricans Sm.
4	—			f. borealis (Fr.) Ands.
2	—			f. protea Ands.
7		—		+ phylicifolia

S.	N.	F.	D.	
9				S. nigr. + repens
5	—		(—)	daphnoides Vill.
9				+ nigricans (machrorhyncha Ands.)
(2)	(—)	8	(2)	acutifolia Willd.
(1)	(—)		(—)	[viminalis L.]
3	—	—		glauca L.
4	—			f. cinerascens Ands.
5	—			f. nigrescens Ands.
9				+ hastata
5	—			+ herbacea (ovata (Ser.) Ands.)
9	—			+ Lapponum (pseudoglauca Ands.)
		9		+ myrtilloides
8	—	—		+ myrsinites (glaucoides Ands.)
8	—	—		+ nigricans (Amandæ Ands.)
8	—	—		+ phylicifolia (Wichuræ Ands.)
9				+ polaris (alpestris Ands. γ minor Ands.)
2	—	1		Lapponum L.
	9	—		+ myrsinites (phæophylla Ands.)
6	—	5		+ myrtilloides (versifolia Wg.)
9				+ nigricans (Ångströmiana Ands.)
		9		+ phylicifolia
7				+ repens
4	—	5		lanata L.
9				+ reticulata (Sadleri Syme)
4	—	—		myrsinites L.
7	—	9		+ nigricans (Wahlenbergii Ands.)
9	—	—		+ phylicifolia (Normani Ands.)
3	—	4		herbacea L.
5				f. fruticosa Fr.
8	—	—		+ lanata
9		—		+ Lapponum
7	—			+ myrsinites (Sommerfeltii Ands.)
9				+ phylicifolia
9	—			+ polaris (nothula Ands.)
9	—			+ reticulata (onychiophylla Ands.)
		9		rotundifolia (Trautw.) Lundstr.
5	4	7		polaris Wg.
		9		+ rotundifolia
		9		arctica Pall.
4	—	—		reticulata L.
				143. **Populus** Tournef. (XXII, 7.)
(2)				[alba L.
				+ tremula (canescens Sm.)]
1	—	—	—	tremula L.
8				f. microphylla C. Hn.
8	—			f. fruticosa Norm.
3	6	—	—	β villosa (Lang.)
(2)	(—)	(—)	(—)	[nigra L.

S.	N.	F.	D.	
(2)	(—)	(—)	(—)	P. pyramidalis Roz.
(3)	(—)	(—)	(—)	monilifera Ait.
(3)	(—)	(—)	(—)	balsamifera L.
(3)	(—)	(—)	(—)	candicans Ait.]

Ser. Urticinæ Eichl.

34 Ord. **Urticaceæ** (Juss.) Endl.

				144. **Urtica** Tournef. (XXI, 4.)
1	—	—	—	urens L.
1	—	—	—	dioica L.
5				f. glabra Hn.
3				f. holosericea Fr.
6				f. ramosa L. M. Neum.
				[**Parietaria** Tournef. (IV, 1.)
(5)			(—)	officinalis L.
(5)				ramiflora Moench.]

35 Ord. **Cannabaceæ** Endl. (XXII, 5.)

				[**Cannabis** Tournef.
(2)	(—)	(—)	(—)	sativa L.]
				145. **Humulus** Lin.
2	—	—	1	Lupulus L.

36 Ord. **Ulmaceæ** Gray (XXI, 5.)

				146. **Ulmus** Tournef.
4			—	campestris Sm.
5			—	f. glabra (Mill.)
5			—	β suberosa (Ehrh.) Fr.
2	—	—	—	montana With.
7				f. coriifolia Thed.
4				β major (Sm.)
6			—?	γ nitida Fr.
6			(—)	pedunculata Foug. (effusa Willd.)

37 Ord. **Ceratophyllaceæ** Gray (XXI, 5.)

				147. **Ceratophyllum** Lin.
6			—	submersum L.
			8	f. muricata Lge
2	4	—	1	demersum L.

Ser. Polygoninæ Eichl.

38 Ord. **Polygonaceæ** Juss.

				148. **Rumex** Lin. (VI, 3.)
2	3	—	2	maritimus L.
5				f. pinguis Hj. Nilss.
2	4	—	1	obtusifolius L.
3	6	—	3	β divaricatus (Fr.) Hn.

S.	N.	F.	D.	
8				R. obt. + sanguineus
4			3	limosus Thuill. (palustris Sm.)
9				+ maritimus
9				+ obtusifolius
7			5	conglomeratus Murr.
9				+ limosus (Steinii Auct. suec.)
9				+ obtusifolius
4			2	sanguineus L.
5			1	f. viridis (Sibth.)
1	—	—	—	crispus L.
	5			β microcarpus (Bryhn) Bl.
7	—		—	+ domesticus (propinquus Aresch.)
8				+ Hydrolapathum
8				+ limosus (heteranthos Borb.)
5	8		3	+ obtusifolius (acutus L.)
9				+ sanguineus
2	8		1	Hydrolapathum Huds.
9				+ obtusifolius
4			—	maximus Schreb. (aquaticus + Hydrolapathum?)
3	—		7	aquaticus L. (Hippolapathum Fr.)
			8	* Helolapathum (Drej.) Lge.
8				+ crispus
9				+ domesticus (armoraciæfolius Neum.)]
9		—		+ obtusifolius (platyphyllus F. Aresch.)]
1	—	—	2	domesticus Hn.
5			—	f. latifolia Hn.
5	—	8	6	+ obtusifolius (conspersus Hn.)
	9			+ obtusifolius β divaricatus
9				+ sanguineus
(5)				[scutatus L.]
1	—	—	—	Acetosella L.
1	—	—	—	Acetosa L.
7				f. velutina K. Johans.
3	4		1	thyrsiflorus Fingerh.
5				arifolius All.
				149. **Oxyria** Hill. (VI, 2.)
4	—	—		digyna (L.) Campd.
				150. **Koenigia** Lin. (III, 3.)
5	—			islandica L.
				151. **Polygonum** Tournef. (VIII, 4.)
4	—		(—)	Bistorta L.
1	—	—	5	viviparum L.
				amphibium L.
1	—	—	—	f. aquatica (Reich.)
1	—	—	—	f. terrestris (Reich.)
5	—			f. glandulosa Bryhn.
				Persicaria L.

S.	N.	F.	D.	
1	—	—	—	P. * lapathifolium (Ait.)
2	—	—	—	β tomentosa (Schrank)
5				f. stricta Lindm.
5				f. prostrata Lindm.
				* biforme (Wg.)
2	—	—	—	f. genuina Lindm.
4				f. agrestis Lindm.
5				f. gracilis Lindm.
8				f. depauperata Meisn.
2	—	—	—	* nodosum (Pers.)
2	3	—	—	minus Huds.
			9?	? mite Schrank.
1	—	—	—	Hydropiper L.
1	—	—	—	aviculare L.
2	—	—	—	f. vegeta Ledeb.
2	—	—	—	f. erecta (Roth.)
2	—	—	—	f. depressa Meisn.
4	—	—	—	β litoralis (Link.)
9				γ Dregeana Meisn.
7			—	Raii Bab.
8				f. angustissima Lindm.
	6	8		f. borealis A. Arrhen.
2	3	—	—	dumetorum L.
1	—	—	—	Convolvulus L.
				[**Fagopyrum** Tournef. (VIII, 1.)
(2)	(—)	(—)	(—)	esculentum Moench.
(4)	(—)		(—)	tataricum (L.) Gærtn.
			(5)	emarginatum Meisn.]

Ser. Centrospermæ Eichl.

39 Ord. **Chenopodiaceæ** Vent. (V, 2 excl. 154, 158 et 159.)

			152.	**Suæda** Forsk.
3	4		2	maritima (L.) Dum.
			153.	**Salsola** Lin.
3	—		—	Kali L.
			154.	**Salicornia** Tournef. (II, 1.)
3	—		2	herbacea L.
4				f. prostrata (Pall.)
4				f. pachystachya Koch.
6			—	* biennis A. Afz.
			155.	**Echinopsilon** Moq.-Tand. (Kochia Roth.)
8			4	hirsutus (L.) Moq.-Tand.
			156.	**Chenopodium** Tournef.
			(5)	[Botrys L.]
2	4		2	hybridum L.
2	4		3	urbicum L.
4			—	β intermedium Koch.

S.	N.	F.	D.	
3	5		3	Ch. murale L.
				album L.
1	—	—	—	α spicatum L.
5			—	f. glomerulosum Rchb.
6				f. lanceolatum (Mühlenb.)
3		—		f. paganum Rchb.
1	—	—	—	β cymigerum Koch (viride L.)
4		—		f. pedunculare (Bert.) Moq.
(5)				[opulifolium Schrad.
(5)			(—)	ficifolium Sm.]
2	3	—	2	polyspermum L.
3			—	β acutifolium (Sm.) Kit.
3	5		—	Vulvaria L.
1	2	—		Bonus Henricus L.
2	3	—	1	glaucum L.
2	4	—	1	rubrum L.
3	—			f. crassifolia (Horn.)
			6	botryoides Sm.
				157. **Beta** Tournef.
(5)			—	maritima L.
				[**Blitum** Tournef.
(4)	(6)		(4)	capitatum L.
(4)	(7)		(4)	virgatum L.
(8)	(—)			β chenopodioides L.)
				158. **Obione** Gærtn. (Halimus Wallr.) (XXI, 6.)
			9	portulacoides (L.) Moq.-Tand.
3			—	pedunculata (L.) Moq.-Tand.
				159. **Atriplex** Tournef. (XXI, 5.)
(3)	(—)	(—)	(—)	[hortense L.
(7)			(—)	nitens Schkuhr.]
6				roseum L.
8			6	farinosum Dum.
(8)			(—)	(laciniatum L.)
4	—		—	Babingtonii Woods.
5	—		—	β virescens Lge.
6				γ canescens Lbg.
6				δ microphyllum Lbg.
				hastatum L.
4	—	—	—	α deltoideum (Bab.) Moq.
1	—	—	—	β salinum (Wallr.)
4	—		—	γ prostratum (Bouch.) Lge.
7			—	δ platysepalum Guss.
1	—	—	—	ε microspermum (W. et K.)
				calotheca (Rafn.) Fr.
4			2	α genuinum Lbg.
5			7	β stipitatum (Westerl.)
6			4	γ longipes (Drej.)
				patulum L.
1	—	—	3	α erectum (Huds.)

S.	N.	F.	D.	
5	—		—	A. pat. β oblongifolium (W. et K.) (hololepis Fenzl.)
1	—	—	—	γ angustifolium Sm.
5				δ globosum K. Johans.
5				ε angustissimum Wallr.
2	—	—	1	litorale L.
4	—		—	β serratum (Huds.) Moq.

40 Ord. **Amarantaceæ** Juss. (XXI, 5).

S.	N.	F.	D.	
				[**Amarantus** Tournef.
(3)	(—)		(—)	Blitum L.
(3)	(—)		(—)	retroflexus L.]

41 Ord. **Caryophyllaceæ** Eichl.

Subord. **Paronychieæ** St.-Hil.

S.	N.	F.	D.	
				190. **Scleranthus** Lin. (X, 2.)
1	2	—	1	annuus L.
3				β biennis Reuter
6	—		—	+ perennis (biennis Fr.)
1	2	—	—	perennis L.
				161. **Corrigiola** Lin. (V, 3.)
		(5)	8	litoralis L.
				162. **Illecebrum** Rupp. (V, 1.)
(5)			9?	verticillatum L.
				163. **Herniaria** Tournef. (V, 1.)
1	3	—	1	glabra L.
6			—	β subciliata (Bab.)

Subord. **Alsineæ** (Fr.) Eichl. (X, 3, 4.)

S.	N.	F.	D.	
				164. **Sagina** Presl.
1	—	—	—	procumbens L.
3			—	β crassifolia Nolte
			5	γ spinosa Gibs.
			8	+ subulata
			6	apetala Ard.
8				f. cæspitosa F. Aresch.
6			3	* ciliata Fr.
3	—	8	3	maritima G. Don.
9				f. ciliata Nordst.
4	—	—		Linnæi Presl. (saxatilis Wimm.)
8	—	—		intermedia Fenzl.
	8			carnosula Norm.
7	—	—		nivalis (Lindbl.) Fr.
3	—		—	subulata (Sw.) Torr. et Gray.
1	—	—	—	nodosa (L.) Fenzl.
			5	β moniliformis Lge.
2	—	—	—	γ pubescens Koch (glandulosa Bess.)

S.	N.	F.	D.	
				165. **Spergula** Lin.
				arvensis L.
1	—	—	—	*α* vulgaris (Boenngh.)
1	—	—	—	*β* sativa (Boenngh.)
4	—		(—)	*γ* maxima (Whe.)
2	—	—	8	vernalis Willd.
				166. **Spergularia** (Pers.) Presl.
				rubra (Wg. Presl.
1	2	—	1	*α* campestris (L.) Fenzl.
5			3	*β* radicans (Presl.) Kindb.
				marina (Wahlb.) Leffl.
3	—		—	*α* marginata (DC.) Leffl.)
5			--	*β* fascicularis (Lönnr.)
				canina Leffl.
2	—		4	*α* salina (Presl.) Leffl.
7				*β* sperguloides (Lehm.)
3	—		6	*γ* urbica Leffl.
2	—		—	*δ* leiosperma (Kindb.)
				167. **Ammadenia** Gmel. (Halianthus Fr.)
3	—	—	2	peploides (L.) Rupr.
			6	f. apetala Rostr.
6	—			f. oblongifolia (Torr. et Gray)
				168. **Alsine** Wahlenb.
		9		verna (L.) Bartl.
				hirta (Wormskj.) Hn.
	6			*α* foliosa Hn.
7	6			*β* rubella (Wg.) Hn.
5	4	7		stricta (Sw.) Wg.
4	—	6		biflora (L.) Wg.
			(5)	[tenuifolia (L.) Wg.]
7			—	* viscosa (Schreb.) Koch
9				f. glabra Marss.
				169. **Moehringia** Lin.
1	—	—	--	trinervia (L.) Clairv.
	9	7		lateriflora (L.) Fenzl.
				170. **Arenaria** Lin.
				serpyllifolia L.
1	—	—	—	*α* scabra Fenzl.
5	—		—	f. tenuior M. et K.
			6	f. condensata Lge.
3	—	—	—	*β* glutinosa Koch.
	7	—		ciliata L.
	7			f. norvegica (Gunn.)
9				f. humifusa (Wg.)
6				gothica Fr.
				171. **Holosteum** Lin.
3			—	umbellatum L.
				172. **Stellaria** Lin.
2	—	—	1	nemorum L.
5			--	* glochidosperma Murb.

S.	N.	F.	D.	
				S. media (L.) Cyr.
1	—	—	—	α vulgaris Lge
3	—		—	β neglecta (Whe.) Koch.
5			—	γ apetala Doell.
5				pallida (Dum.) Piré
3	5	—	1	Holostea L.
				palustris (Murr.) Retz.
1	3	1	—	α glauca With.
2	7	2	—	β Dilleniana (Moench.)
4			—	γ micropetala Krok
1	—	—	—	graminea L.
3				f. juncea Fr.
		9		β hebecalyx (Fenzl. ex p.) Reg.
2	—	—		Friesiana Ser.
	9			+ graminea
		9		Ponojensis A. Arrh.
	9			longipes Goldie
2	—	4	2	uliginosa Murr.
4	3	4		borealis Bigel
				f. calycantha (Bong.)
6	—	—		+ Friesiana (alpestris Fr.)
3	—	—	—	crassifolia Ehrh.
	8	—		humifusa Rottb.
				173. **Malachium** Fr.
3	5	—	2	aquaticum (L.) Fr.
5			—	β saxatile Fr.
				174. **Cerastium** (L.) Dill.
2	—		—	glomeratum Thuill. (viscosum L.)
6			—	f. apetala (Dum.)
4	8		6	brachypetalum Desp. (strigosum Fr.)
1	2	4	1	semidecandrum L.
8				β macilentum (Aspegr.) Fr.
2			—	γ viscidum Fr.
4			5	pumilum Curtis
4			6	* glutinosum (Fr.)
6	—		8	tetrandrum Curt.
7			—	subtetrandrum (Lge) Murb.
1	—	—	—	vulgare Hn. (vulgatum L.)
5				f. anomala P. C. Afz.
5				f. cæspitosa L. M. Neum.
8	—			f. filiformis Hn.
4			—	f. holosteoides (Fr.)
5				f. viscida Hn.
5	—	—		* alpestre Lindbl.
3	—	—		alpinum L.
4	—	—		f. lanata (Lam.) Lindbl.
4	—	—		f. glabra Retz.
9	—			+ arcticum
9				+ vulgare (Læstadianum H. Samz.)

S.	N.	F.	D.	
		9		C. arcticum Lge (latifolium Hn.)
	9			f. Drivense Bænitz
	9			+ trigynum (Blyttii Bænitz)
3	5		2	arvense L.
4	—	–		trigynum Vill.

Subord. **Sileneæ** Lindl. (X, 2–4.)

S.	N.	F.	D.	
				175. **Gypsophila** Lin.
4		8		fastigiata L.
(3)			(—)	[paniculata L.]
3		5	—	muralis L.
				175. **Tunica** Scop.
4			—	prolifera (L.) Scop.
				177. **Dianthus** Lin.
3			2	Armeria L.
			(5)	[Carthusianorum L.
(3)			(—)	barbatus L.]
1	2	—	1	deltoides L.
4	—	—	—	β glaucus (L.)
4	6	—	3	superbus L.
6				f. pumila Fr.
4		5		arenarius L.
				[**Saponaria** Lin.
(2)	(—)	(—)	(—)	officinalis L.]
				[**Vaccaria** Med.
(3)	(—)		(—)	parviflora Moench.]
				178. **Silene** Lin.
4		6	4	viscosa (L.) Pers.
		9		tatarica Pers.
			7	Otites (L.) Sm.
1	—	—	—	vulgaris (Moench.) Gcke (inflata (Salisb.) Sm.)
		5		f. litoralis Rupr.
2	—	9	4	maritima Vith.
5			—	f. petræa Fr.
(5)	(—)		(—)	[gallica L.
(3)	(—)		(—)	dichotoma Ehrh.]
1	2	—	—	nutans L.
3	6	3		β glabra Schk. (infracta W. et K.)
2	4		3	noctiflora L.
2	—	4		rupestris L.
(3)	(—)		(—)	[Armeria L.]
4	—	6		acaulis L.
				179. **Lychnis** Lin.
1	—	—	—	Flos cuculi L.
(3)			(—)	[coronaria (L.) Lam.]
				180. **Viscaria** (Rupp.) Roehl.
1	—	2	1	vulgaris Roehl. (purpurea Don.)
3	—	2		alpina (L.) Don.

S.	N.	F.	D.	
5				V. a. f. petræa Fr.
8		—		+ vulgaris (media Fr.)
				181. **Wahlbergella** Fr.
9	—	—		affinis (J. Vahl.) Fr.
5	—	9		apetala (L.) Fr.
				182. **Melandrium** Roehl.
1	—	2	1	album (Mill.) Gcke
4	—		—	f. rubella Hn. (colorata Rostr.)
8				β viscosum F. Aresch.
6				+ rubrum (dubium Hampe)
1	—	2	—	rubrum (Weig.) Gcke
4	—		—	f. lactea C. Hn.
	6			β alpestre Fr.
	8			* crassifolium Fr.
				183. **Agrostemma** Lin.
1	—	—	—	Githago L.
4			—	f. nana Hn.
5			—	β microcalyx Doell.

42 Ord. Portulacaceæ Juss.

				184. **Montia** Mich. (III, 1.)
				fontana L.
2	—	—	—	α minor (Gmel.) Hn.
2	—	—	—	β rivularis (Gmel.) Hn.
				[**Claytonia** Lin. (V, 1.)
			(5)	perfoliata Donn.]

Ser. Polycarpicæ Eichl.

43 Ord. Berberidaceæ Vent. (VI, 1.)

				185. **Berberis** Lin.
2	3	—	—	vulgaris L.

44 Ord. Ranunculaceæ Juss. (XIII, 2, 3 excl. 191.)

				186. **Thalictrum** Tournef.
3		7		aquilegiæfolium L.
4	—		—	minus L.
6			—	* flexuosum Bernh.
5				* Kochii Fr.
2	—	3	—	simplex L.
3				β dubium (Schum.)
6		—		γ tenuifolium (Sw.)
9		—		angustifolium Jacq.
1	—	—	—	flavum L.
5	—			f. angustata Weinm.
	7	—		β rotundifolium Wg. (Kemense Fr.)
6	—			+ simplex (rariflorum Fr.)

S.	N.	F.	D.	
3	—	—		Th. alpinum L.
	8			β pallida Norm.
				187. **Hepatica** Dill.
1	—	2	1	nobilis Schreb. (Anem. Hepatica L.)
4				β glabrata Fr.
6	—			γ multiloba C. Hn.
				188. **Anemone** Tournef.
5				silvestris L.
1	—	—	—	nemorosa L.
	5			f. grandiflora A. Bl.
8				f. subintegra Wiesb.
8		9	7	+ ranunculoides (intermedia Winkl.)
2	3	5	2	ranunculoides L.
			8	cœrulescens Lge.
				189. **Pulsatilla** Tournef.
1			2	vulgaris Mill.
6			—	f. schizantha Hn.
3	5	8	2	pratensis (L.) Mill.
			7	f. flava Lge
9				f. glabrescens Ahlfvengr.
9				f. glabrata M. Flod.
		9		+ vernalis
9				+ vulgaris
5		7		patens (L.) Mill.
9		—		+ pratensis (Wolfgangiana Bess.)
2	—	6	8	vernalis (L.) Mill.
5				β rosella Th. Fr.
	8			γ glaberrima E. Poulss.
				190. **Adonis** Dill.
5				vernalis L.
				191. **Myosurus** Dill. (V, 6.)
				minimus L.
1	2	—	1	α typicus E. Hult.
6				β Schortii Rafin.
				192. **Batrachium** (DC.) S. F. Gray
1	—	—	—	sceleratum (L.) Th. Fr.
5	8		4	hederaceum (L.) S. F. Gray
5			—	Baudotii (Godr.) v. d. Bosch.
3		4		β marinum (Fr.) Hiern.
7			—	f. peucedanoides Tullb.
6			—	confusum (Godr.) Gcke
7			—	β salsuginosum (Dum.) Hiern.
9				+ paucistamineum
				heterophyllum (Web.) S. F. Gray
1	—	—	—	* heterophyllum Fr.
3	—		—	f. truncata (Koch) Dum.
4			—	f. elongata (F. Schultz)
7			—	f. submersa (Bab.)
3			—	β peltatum (Schrank) Presl.

S.	N.	F.	D.	
8				B. het. f. isophylla Fr.
4			—	* triphyllum (Wallr.) Pihl.
5			—	f. schizoloba Wallr.
5			—	f. obtusiloba Wallr.
5			—	f. acutiloba Wallr.
4			—	f. crassicaulis Fr.
8			—	f. rotundiloba Pihl.
6			—	f. quinqueloba Koch.
9				+ paucistamineum.
2		5		floribundum (Bab.) Du Mort.
3				f. floribundo-truncata Tullb.
				paucistamineum (Tausch.) Schur.
2	—		—	* Petiveri (Koch p. p.) Fr.
5				f. tripartita Nolte.
5			—	f. diversifolia Gilib.
4			—	f. radicans (Rev.) Pihl.
6			—	f. Godronii (Gren.) Pihl.
2				* flaccidum (Pers.) Pihl.
6	—		—	β Drouetii (F. Schultz.)
6	—	4		γ eradicatum (Læst.) Pihl.
2	—	4	1	* trichophyllum (Chaix) F. Schultz.
4				f. aspergillifolia (Dum.) Pihl.
5				β Rionii (Lagger) Pihl.
2		5	2	circinnatum (Sibth.) Spach.
				193. **Ranunculus** (Lin.) Hall.
4	—	9		glacialis L.
		9		Pallasii Schlecht.
5	3			aconitifolius L.
8				ophioglossifolius Vill.
1	—	2	1	Flammula L.
2	—	—	—	β radicans Nolte.
2	—	1	2	* reptans (L.)
2	4	2	—	Lingua L.
9				f. laciniata F. Aresch.
5	8	4		lapponicus L.
4	—	5		hyperboreus Rottb.
		9		β Samojedorum Rupr.
4	—	—		pygmæus L.
5	4	6		nivalis L.
	9			+ pygmæus
	9			+ sulphureus
	9			sulphureus Soland.
6				illyricus L.
1	—	—	—	auricomus L.
		6		f. fallax Wimm.
4		—		cassubicus L.
1	—	—	—	acer L.
			8	f. multifida DC.
4	—			f. notha Læst.
6				* velutinus Lindb.

S.	N.	F.	D.	
5			—	R. ac. + auricomus (auric. f. palmata Hn.)
8	—		—	Steveni Andrz.
			5	lanuginosus L.
2	—	1	2	polyanthemos L.
		8		f. glabra Wimm.
6	8			* nemorosus DC.
1	—	—	—	repens L.
6				f. obcordata Wittr.
1	6	8	1	bulbosus L.
4			2	sardous Crantz (Philonotis Ehrh.)
3	(5)		3	arvensis L.
				194. **Ficaria** Dill.
1	—	3	1	verna Huds.
				195. **Caltha** Lin.
1	—	—	—	palustris L.
5	—			β radicans Fr. (non Forst.)
				196. **Trollius** Lin.
2	1	—	—	europæus L.
				[**Eranthis** Salisb.
(3)			(—)	hiemalis (L.) Salisb.]
				[**Helleborus** Adans.
(5)				niger L.
(4)			(—)	viridis L.]
				197. **Aquilegia** Tournef.
3	—	—	8	vulgaris L.
				198. **Actæa** Lin.
2	—	—	—	spicata L.
8		—		f. erythrocarpa Turcz.
				199. **Delphinium** Tournef.
2	6	3	2	Consolida L.
(5)			(—)	[orientale Gay.]
				200. **Aconitum** Tournef.
8			(5)	Napellus L.
8	(5)			Cammarum L.
3	—	4		Lycoctonum L.
8				f. lutescens Wg.
				201. **Pæonia** Lin.
		9		anomala L.
				202. **Atragene** Lin.
		9		alpina L.

45 Ord. **Nymphæaceæ** DC.

S.	N.	F.	D.	
				203. **Nymphæa** (Lin.) Smith.
2	—	1	—	alba (L.) Presl.
7				β rosea C. Hn.
1	—	3		candida Presl.
4				f. minor DC.
4				f. semiaperta Klinggræff.
9				β rubra Sernander.

S.	N.	F.	D.	
				204. **Nuphar** Smith.
1	—	—	—	luteum (L.) Sm.
3		—		β minus Celak.
5	—	—		+ pumilum (intermedium Ledeb.)
4	—	—		pumilum (Timm.) DC.

Ser. Rhoeadinæ Eichl.

46 Ord. Papaveraceæ Juss. (XIII,1).

S.	N.	F.	D.	
				205. **Papaver** Tournef.
3	7		1	Argemone L.
7			—	β glabrum Koch.
(3)	(5)		(3)	[Rhoeas L.
(6)	(—)		(—)	β strigosum Boenn.
	(5)			hybridum L.]
2	4		1	dubium L.
(2)	(—)		(—)	[somniferum L.]
8	6	8		radicatum Rottb. (nudicaule L.)
				206. **Glaucium** Tournef.
5	—		—	flavum Crantz (luteum Scop.)
				207. **Chelidonium** Tournef.
1	2	—	1	majus L.
8				f. crenata Fr.
6	8		5	β laciniatum (Mill.) Willd.

47 Ord. Fumariaceæ DC. (XVII, 1).

S.	N.	F.	D.	
				208. **Corydalis** DC.
	9		5	claviculata (L.) DC.
			9	f. carnosa Ehrh.
1	—	7	1	intermedia (Ehrh.) Mér. (fabacea Pers.)
3	9		2	pumila (Host.) Rchb.
(8)				[rutacea Th. Fr.]
4				laxa Fr.
5	(8)	5	8	solida (Curt.) Hook.
4			2	cava (L.) Schw. et Koerte.
(3)				[nobilis Pers.]
				209. **Fumaria** Tournef.
1	—	—	—	officinalis L.
9				* tenuiflora Fr.
3		8	—	Vaillantii Lois.
(5)	8		(5)	Boræi Jord.
	9			muralis Sonder.
(5)	(—)		(—)	[capreolata L.]

48 Ord. Cruciferæ Adans. (XV,1.2).

S.	N.	F.	D.	
				210. **Nasturtium** R. Br.
3			2	officinale R. Br.
5			—	f. microphylla Boenn.
5			—	f. siifolia Rchb.

S.	N.	F.	D.	
8				N. off. f. simplicifolia L. M. Neum.
2	5	3	1	amphibium (L. ex. p.) R. Br.
4			—	f. indivisa DC.
5			8	+ silvestre (anceps (Wg.) DC.)
2	5		3	silvestre (L.) R. Br.
1	—	—	—	palustre (Leyss.) DC.
8				+ silvestre
				[**Armoracia** Rupp.
(2)	(—)	(—)	(—)	lapathifolia Gilib. (Nasturt. Armoracia (L.) Fr.)]
				211. **Barbarea** R. Br.
1	2	—	—	vulgaris R. Br.
3	—		—	β arcuata (Opiz.) Rchb.
3			—	præcox (Sm.) R. Br.
1	—	—	2	stricta Andrzj.
				212. **Turritis** Dill.
1	2	—	1	glabra L.
				213. **Arabis** Lin.
4	—	—		alpina L.
	7			β glabrata A. Bl.
2	—	7	2	hirsuta (L.) Scop.
4	—		—	β glabra L.
3	7	—		γ sagittata (Bert.) DC.
8				Gerardi Bess.
				petræa (L.) Lam.
6	4	8		α glabra Bl.
5	4			β hispida Bl.
3	8	3	7	arenosa (L.) Scop.
3				β suecica Fr.
1	—	—	—	thaliana L.
				214. **Cardamine** Lin.
2	5			impatiens L.
4		5		parviflora L.
4	3	4		bellidifolia L.
3	—	8		silvatica Link.
5				f. ambigua Hn.
4	—			f. clandestina Fr.
2	4	7		hirsuta L.
1	—	—	—	pratensis L.
			6	f. gynocrates Didr.
4			—	f. palustris (Peterm.) Kern.
8			5	f. parviflora Lge.
3			—	f. speciosa Hn. (paludosa Knaf.)
2	—	—	—	amara L.
5				f. anomala Hn.
5				f. trisecta DC.
2	—		—	β hirta Wimm. et Grab.
9				* æquiloba C. Hn.
				215. **Dentaria** Tournef.
2	—	6	3	bulbifera L.

S.	N.	F.	D.	
				[**Hesperis** Lin.
(2)	(—)	(—)	(—)	matronalis L.
(4)			(—)	f. inodora (L.)]
				216. **Sisymbrium** Lin.
1	2	1	2	officinale (L.) Scop.
4	—		—	β leiocarpum DC.
(5)				[austriacum Jacq. β acutangulum Koch.)
(4)		(—)	(—)	Loeselii L.
(8)	(—)		(—)	Irio L.
(4)	(—)		(—)	altissimum L. (pannonicum Jacq.)]
1	—	—	—	Sophia L.
				217. **Alliaria** Adans.
2	—	—	1	officinalis Andrz.
				218. **Braya** Sternb. et Hoppe.
4				supina (L.) Koch.
	7			alpina Sternb. et Hoppe.
				219. **Erysimum** Lin.
1	—	—	—	cheiranthoides L.
6				β nodosum Fr.
3	2	—	8	hieraciifolium L.
4	—			f. stricta (Fl. Wett.) Koch
(5)			(—)	[repandum L.
			(5)	orientale (L.) R. Br.]
				220. **Brassica** Lin.
			(5)	[oleracea L.]
4	(—)		(—)	Napus L.
(3)	(—)		(—)	[β Napobrassica (L.)]
(5)	(—)	(—)	(—)	[juncea (L.) Lge (lanceolata Lge.)]
1	—	—	—	campestris L.
(3)	(—)	(8)	(3)	[β oleifera DC. (biennis Metzg.)
(3)	(—)	(—)	(—)	γ Rapa L.
(2)	(5)		(2)	nigra (L.) Koch (Melanosinapis (DC.) communis Sch. et Sp.)]
				221. **Eutrema** R. Br.
		9		Edvardsi R. Br.
				222. **Sinapis** Tournef.
1	—	—	—	arvensis L.
2	—	4	2	β hispida Sonder.
2	—		—	alba L.
				223. **Erucastrum** Presl.
6			(—)	Pollichii Schimp. et Sp.
				[**Eruca** Lam.
(5)				sativa Lam.]
				[**Diplotaxis** DC.
(3)	(—)		(—)	tenuifolia (L.) DC.
(3)	(—)		(5)	muralis (L.) DC.
9				+ tenuifolia]
				224. **Allyssum** Tournef.
2	(5)		2	calycinum L.

S.	N.	F.	D.	
				225. **Farsetia** R. Br.
2	—	3	2	incana (L.) R. Br.
5	—			f. viridis (Tausch.)
				226. **Lunaria** Lin.
4			6	rediviva L.
(5)			(–)	[biennis Moench.]
				227. **Draba** Dill.
1	2	—	1	verna L.
2			—	f. præcox (Stev.) Rchb. (minor Hn).
2				f. pinguis Th. Fr.
3			—	f. majuscula (Jord.)
3		—		nemorosa L.
7				β leiocarpa Lindbl.
2	8	—	—	muralis L.
				incana L.
2	—	—	6	α legitima Lindbl.
4	—	—		β hebecarpa Lindbl.
4				* stricta Hn.
4	—	—		hirta L.
				* incano-hirta Hn.
7	5			α leiocarpa Lindbl.
8	6			β hebecarpa Lindbl.
				* rupestris (R. Br.) Hn.
5	4			α laxa Lindbl.
7	6			β stricta Lindbl.
8	—			f. trichella (Fr.) Lindbl.
				Wahlenbergii Hn.
6	—			α lactea (Adams.) (homotricha Lbl.)
9	7			β heterotricha Lindbl.
9				f. glabrata Lindbl.
5	—			nivalis Liljebl.
9	—			+ Wahlenbergii (brachycarpa (Lindbl.) J. E. Zett.
				alpina L.
4	—	—		α legitima Lindbl.
5	—			β hebecarpa Lindbl.
8	—			γ oxycarpa (Somf.)
	9			crassifolia Graham.
				228. **Cochlearia** Tournef. (ex p.)
3	2		—	officinalis L.
	8	—		* arctica (Schlecht.) Fr.
	8	6	5	anglica L.
3	6	—	3	danica L.
				229. **Camelina** Crantz.
3	(5)		(–)	sativa (L.) Fr.
2	(5)		(2)	* silvestris (Wallr.) Fr.
2	5	—	1	dentata Pers. (foetida (Schk.) Fr.)
2	5	—	3	β pinnatifida (Ehrh.)
				230. **Subularia** Lin.
2	—	—	6	aquatica L.

S.	N.	F.	D.	
				231. **Thlaspi** Dill.
1	—	—	—	arvense L.
5				perfoliatum L.
4	8	—		alpestre L.
				232. **Teesdalia** R. Br.
3	—		1	nudicaulis (L.) R. Br.
				[**Iberis** Lin.
(3)			(—)	amara L.]
				233. **Lepidium** Lin.
(5)			(—)	[Draba L.]
2	4	6	2	campestre L.
(3)			(—)	[sativum L.
(4)			(—)	perfoliatum L.]
1	2	—	—	ruderale L.
(4)			(—)	[virginicum L.]
4			2	latifolium L.
				234. **Hutchinsia** R. Br.
3	8			petræa (L.) R. Br.
				235. **Capsella** Vent.
1	—	—	—	Bursa pastoris (L.) Moench.
2	—	—	—	f. integrifolia Schlecht.
4			—	f. apetala Krst.
6			—	f. rubella (Reut.)
				236. **Coronopus** Knaut. (Senebiera DC.)
2	(4)		—	squamatus Aschers. (S. Coronop. (L.))
(4)	(6)			[didymus (L.) Sm.]
				237. **Isatis** Lin.
3	8	4	8	tinctoria L.
				[**Myagrum** Tournef.
(5)				perfoliatum L.]
				238. **Neslea** Desv.
2	5	3	2	paniculata (L.) Desv.
				239. **Bunias** Lin.
1	2	—	1	orientalis L.
				240. **Cakile** Tournef.
3	—	—	2	maritima Scop.
4	—		—	f. latifolia Desf.
				241. **Crambe** Tournef.
4	—	6	3	maritima L.
				242. **Raphanus** Lin.
2	—	—	—	Raphanistrum L.
6			—	β hispidus Bergst.
(2)			(—)	[sativus L.
(7)				maritimus L.]

Ser. Cistifloræ Eichl.

49. Ord. **Resedaceæ** DC (XI, 1.)

S.	N.	F.	D.	
				243. **Reseda** Lin.
(4)	(—)		(—)	[lutea L.]
3	(6)		3	Luteola L.

S.	N.	F.	D.	
(2)	(–)	(–)	(–)	R. [odorata L.]
				50. Ord. **Violaceæ** Tournef. (V, 1.)
				214. **Viola** Tournef.
1	—	—	—	palustris L.
		7		f. major Murb.
5				f. sphagnophila Murb.
				epipsila Ledeb.
3	—	—	—	α scanica (Fr.) Neum., Wahlst. et Murb.
3	—	—	—	β suecica (Fr.) N., W. et M.
		8		γ glabra Murb.
4		—		+ palustris
4		5	8	uliginosa Bess.
5	—	4		umbrosa (Wg.) Fr.
1	7		1	hirta L.
5			8	+ odorata (permixta Jord.)
6	4	7		collina Bess.
2	(4)		2	odorata L.
9				alba Bess.
9				+ hirta
9				+ odorata (multicaulis Jord.)
2	—	—		rupestris Schmidt (arenaria DC.)
5		—		β glaberrima Murb.
9				+ silvestris
3			1	silvestris (Lam. p. p.) Rchb.
5				f. rosea N., W. et M.
5				f. pallida N., W. et M.
5			—	f. leucantha Beck.
1	—	—	—	Riviniana Rchb.
7		—		f. minor Murb.
2			—	β nemorosa N., W. et M.
5				γ villosa N., W. et M.
6		8		+ rupestris
4				+ silvestris
				canina (L. p. p.) Rchb.
1	—	3	1	α ericetorum (Schrad.) Rchb.
4				β crassifolia Grönv.
3	—	2		* montana L.
7				+ pumila (pratensis M. et K.)
2		4	2	+ Riviniana
5		9		+ rupestris
9				+ „ β glaberrima
6				+ silvestris
4			8	+ stagnina (nemoralis Kütz.)
4				pumila Chaix ap. Vill.
9				+ Riviniana
9				+ rupestris
9				+ „ β glaberrima

S.	N.	F.	D.	
6				V. pum. + stagnina (pumila β fallacina Uechtr.)
2	7	4	—	stagnina Kit.
5			8	β humilis Wimm.
6				elatior Fr.
9				+ pumila
8				+ stagnina
2	4	3	—	mirabilis L.
5				+ Riviniana
9		—		+ rupestris
9			—	+ silvestris
3	—	4		biflora L.
				tricolor (L.)
5				* ammotropha Wittr.
5				f. ornata Wittr.
5				f. violacea Wittr.
7				* coniophila Wittr.
8				f. stenopetala Wittr.
				* genuina Wittr.
3				f. albida Wittr.
8				f. anopetala Wittr.
8				subf. subtypica Wittr.
9				f. aureobadia Wittr.
4	—			f. lutescens Wittr.
8				f. ornatissima Wittr.
3				f. roseola Wittr.
5				subf. erubescens Wittr.
7				f. subornatissima Wittr.
1	—	—	—	f. typica Wittr.
1	—			f. versicolor Wittr.
4	—			subf. septentrionalis Wittr.
6				* stenochila Wittr.
8				β depressa Wittr.
8				γ purpurella Wittr.
				arvensis Murr.
1	—	—	—	* communis Wittr.
5	—			+ tricolor f. versicolor
6				β gotlandica Wittr.
9				+ tricolor * coniophila
6				* curtisepala Wittr.
7				β clivorum Wittr.
5				* patens Wittr.
5				β scanica Wittr.
4				* sublilacina Wittr.

51 Ord. **Droseraceæ** DC. (V,1.)

245. **Drosera** Lin.

S.	N.	F.	D.	
1	—	—		rotundifolia L.
1			—	f. bracteata Lyngb.
		4		f. pusilla Kihlm.

S.	N.	F.	D.	
		9		D. rot. β rotundata Norrl.
1	—	—	2	longifolia L.
5	—	—	—	+ rotundifolia (obovata M. et K.)
2	—	3	—	intermedia Hayne.
				52 Ord. **Cistaceæ** Dun. (XIII, 1.)
				246. **Helianthemum** Tournef.
2		3	—	Chamæcistus Mill. (vulgare Gærtn.)
3				β obscurum (Pers.)
5				γ petræum Wg.
5				ölandicum (L. p. p.) Wg.
6				β canum (L.) (β canescens Hn.)
7				γ ciliatum Wg.
6				Fumana (L.) Mill.
				53 Ord. **Hypericaceæ** DC. (XVIII, 1).
				247. **Hypericum** Lin.
1	—	2	1	perforatum L.
9			?	+ quadrangulum (commutatum Nolte).
1	—	—	—	quadrangulum L.
8			—	+ tetrapterum (intermedium Bell.)
5			4	tetrapterum Fr.
5			3	humifusum L.
8	5			pulchrum L.
3	—	8	3	montanum L.
4	—	8	3	hirsutum L.
				54 Ord. **Elatinaceæ** Camb. (XIII, 4.)
				248. **Elatine** Lin.
2	5	2	—	Hydropiper L.
4	8	4		β orthosperma (v. Düb.)
3	6	3		triandra Schkuhr.
		6		f. calitrichoides W. Nyl.
5		8	5	hexandra (Lap.) DC.
	(7)	—		Alsinastrum L.
				55 Ord. **Tamariscaceæ** Desv. (XVI, 3.)
				249. **Myricaria** Desv.
4	3			germanica (L.) Desv.
				Ser. **Columniferæ** Eichl.
				56 Ord. **Tiliaceæ** Juss. (XIII, 1.)
				250. **Tilia** Tournef.
2	—	—	—	europæa L.
5				f. triloba Lindeb.
8				+ platyphyllos (vulgaris Hayne)
6			—	platyphyllos Scop.
				57 Ord. **Malvaceæ** R. Br. (XVI, 3.)
				251. **Malva** Lin.

S.	F.	N.	D.	
3	(5)		3	M. Alcea L.
4	(—)		—	f. fastigiata (Cav.) Koch.
8				+ moschata.
2	3		2	moschata L.
5				f. Ramondiana Gr. et Godr.
2	—		1	silvestris L.
(3)	(—)		(—)	[crispa L.]
1	4	—	1	neglecta Wallr. (vulgaris Fr.)
5				β pelargoniifolia Aspegr.
9				+ rotundifolia (adulterina Wallr.)
1	2	—	—	rotundifolia L. (borealis Wallm.)
				[**Althæa** Lin.
(5)			(—)	officinalis L.
(5)			(—)	rosea (L.) Cav.]
				[**Lavatera** Lin.
(3)			(—)	thuringiaca L.]

Ser. Gruinales Eichl.

58 Ord. **Geraniaceæ** DC.

252. **Geranium** Tournef. (XVI, 2.)

S.	F.	N.	D.	
(8)	(—)			[macrorrhizum L.
(6)			(4)	phæum L.
(7)			(6)	f. livida (L'Herit.) Koch.]
2	—	3	—	sanguineum L.
4		5	3	palustre L.
1	—	—	2	silvaticum L.
3	—			f. parviflora v. Post.
3	—	--	—	pratense L.
(3)			(—)	[pyrenacium L.
(5)			(—)	sibiricum L.]
3	7	8	1	dissectum L.
2	3		2	columbinum L.
3	—	4		bohemicum L.
1	2	—		pusillum L.
5				β minus Fr.
9				+ pyrenaicum
(5)				[viscidulum Fr.]
2	3	8	1	molle L.
3	—	8	—	lucidum L.
1	—	2	1	Robertianum L.
3				f. purpurea Vill.
2			—	f. rubricaulis Hornem.

253. **Erodium** L'Herit.

S.	F.	N.	D.	
1	—	—	—	cicutarium (L.) L'Herit.
7				f. crassicaulis K. Johans.
(5)				[moschatum L'Herit.]

59 Ord. **Oxalidaceæ** Warm. (XVI, 2)

254. **Oxalis** Lin.

S.	F.	N.	D.	
1	—	--	--	Acetosella L.

S.	N.	F.	D.	
3	—	5	3	O. Ac. f. cœrulea DC.
3			—	f. rosea Hn.
(3)			(—)	[stricta L.
(3)			(—)	corniculata L.
(5)			(—)	f. atropurpurea Fl. Serr.]

60 Ord. **Linaceæ** DC.

S.	N.	F.	D.	
				255. **Linum** Lin. (XVI, 1)
1	—	2	1	catharticum L.
			5	f. condensata M. T. Lge.
	8			f. conferta Murb.
4				f. minima C. Hn.
(1)	(—)	(—)	(—)	[usitatissimum L.]
				256. **Radiola** Dill. (IV, 1)
3	4		2	linoides Gmel. (millegrana Sm.)

61 Ord. **Balsaminaceæ** Warm. (V, 1)

S.	N.	F.	D.	
				257. **Impatiens** Lin.
2	—	—	—	Noli tangere L.
(4)			(—)	[parviflora DC.
			(6)	glandulifera Royle.]

Ser. Æsculinæ Eichl.

62 Ord. **Aceraceæ** St. Hil.

S.	N.	F.	D.	
				258. **Acer** Tournef. (XXIII, 2)
(2)			(—)	[Pseudoplatanus L.]
1	2	—	—	platanoides L.
5			2	campestre L.
				[**Aesculus** Lin. (VII, 1)
(2)	(—)	(—)	(—)	Hippocastanum L.]

63 Ord. **Polygalaceæ** Juss. (XVII, 3)

S.	N.	F.	D.	
				259. **Polygala** Tournef.
1	—	3	1	vulgare L.
3	—		—	β oxypterum Rchb.
			8	γ compactum Lge.
4	—		—	* serpyllaceum Whe. (depressum Wender.)
2		8		comosum Schk.
2	3	2	5	amarellum Crantz (amarum auctt. scand.)
6				β alpestre Wg.

Ser. Frangulinæ Eichl.

64 Ord. **Aquifoliaceæ** DC. (IV, 4)

S.	N.	F.	D.	
				260. **Ilex** Lin.
	7		3	Aquifolium L.

S.	N.	F.	D.	
				65 Ord. **Celastraceæ** R. Br. (V, 1)
				261. **Euonymus** Tournef.
3			1	europæa L.
				66 Ord. **Rhamnaceæ** R. Br. (V, 1.)
				262. **Rhamnus** Tournef.
2	2	7	2	cathartica L.
1	2	1	—	Frangula L.
				Ser. Tricoccæ Eichl.
				67 Ord. **Euphorbiaceæ** Juss.
				263. **Euphorbia** Lin. (XXI, 1)
1	—	—	—	Helioscopia L.
			(5)	[dulcis Jacq.]
4	—	7		palustris L.
(3)	(6)		(—)	[Cyparissias L.]
3	5		(3)	Esula L.
1	2	3	1	Peplus L.
8				β tricuspidata Fedrikss.
4			2	exigua L.
			(4)	[Lathyris L.]
				264. **Mercurialis** Tournef. (XXII, 8)
2	3	—	1	perennis L.
(5)	(—)		(—)	[annua L.]
				68 Ord. **Callitrichaceæ** Link. (XXI, 1)
				265. **Callitriche** Lin.
2	—		—	stagnalis Scop.
5			—	f. platycarpa Kütz.
4	6			f. serpyllifolia Lönnr.
2	—	1	2	vernalis Koch.
4				f. angustifolia (Hoppe)
3			—	f. minima (Hoppe)
6				f. stellata (Hoppe)
3	—		4	hamulata Kütz.
1		2	6	polymorpha Lönnr.
2	4	2	3	autumnalis L.
	9			f. lunulifera Norm.
	9			longistyla Norm.
				69 Ord. **Empetraceæ** Nutt. (XXII, 3)
				266. **Empetrum** Tournef.
1	—	—	2	nigrum L.
8				β leucocarpum Aschers. et Magn.
				Ser Umbellifloræ Eichl.
				70 Ord. **Umbelliferæ** Juss. (V, 2)
				267. **Hydrocotyle** Tournef.
2	7		2	vulgaris L.

S.	N.	F.	D.		
				268.	**Sanicula** Tournef.
2	—	8	1		europæa L.
					[**Astrantia** Tournef.
(3)			(—)		major L.]
				269.	**Eryngium** Tournef.
4	--		3		maritimum L.
				270.	**Bupleurum** Tournef.
3			—		tenuissimum L.
(5)			(—)		[rotundifolium L.]
				271.	**Aegopodium** Lin.
1	2	—	1		Podagraria L.
8			5		β cordifolium Aresch.
				272.	**Carum** Lin.
1	--	—	—		Carvi L.
5			—		f. atrorubens Lge.
				273.	**Bunium** Lin. (Conopodium DC.)
	7				flexuosum Stokes (C. denudatum Koch.)
					Bulbocastanum L.
				274.	**Helosciadium** Koch.
3			—		inundatum (L.) Koch.
			9		repens (Jacq.) Koch.
				275.	**Apium** Lin.
6			3		graveolens L.
				276.	**Pimpinella** Lin. (ex p.)
3	8	—	3		magna L.
5					f. dissecta (Retz.) Wallr.
1	—	—	—		Saxifraga L.
3	—	—	—		f. dissecta (M. B.) Spreng.
4	—		—		β nigra (Willd.)
					[**Petroselinum** Hoffm.
(2)	(—)	(—)	(—)		sativum Hoffm.]
				277.	**Cicuta** Lin.
1	3	1	2		virosa L.
7		—			f. angustifolia (Kit.)
				278.	**Falcaria** Riv.
6			4		vulgaris Bernh. (Rivini Host.)
				279.	**Sium** Lin.
1		4	1		latifolium L.
6					f. longifolia Fr.
3	8		1		angustifolium L. (Berula angustif. M. et K.)
				280.	**Oenanthe** Lam.
3			1		fistulosa L.
			6		Lachenalii Gmel.
2		4	1		aquatica (L.) Lam. (Phellandrium Lam.
				281.	**Libanotis** Hall.
3	4	8	4		montana Crantz.
				282.	**Haloscias** Fr.

S.	N.	F.	D.		
4	2		7		H. scoticum (L.) Fr.
				283.	**Cenolophium** Koch.
					Fischeri Koch.
	9	—			f. lapponica (Nyl.)
				284.	**Silaus** Bess.
6					pratensis (Crantz) Bess.
				285.	**Meum** Tournef.
	8		.		athamanticum Jacq.
				286.	**Conioselinum** Fisch.
	8	6			tataricum Fisch.
				287.	**Selinum** Lin.
2	4	3	2		Carvifolia L.
4			5		venosum (Hoffm.) (lineare Schum.)
				288.	**Aethusa** Lin.
1	2	—	1		Cynapium L.
4			—		f. segetalis (Boenn.)
				289.	**Peucedanum** Lin. (ex p.)
1	2	—	1		palustre (L.) Moench.
4			8		Oreoselinum (L.) Moench.
					[**Imperatoria** Lin.
(4)			(—)		Ostruthium L.]
				290.	**Heracleum** Lin.
1	—	—	—		sibiricum L.
2	4	7			β angustifolium (Jacq.)
3	—		1		* australe Hn.
8			—		f. atropurpurea P. Koch.
	8				f. Wendtioides Murb.
(5)					[giganteum Hornem.
(5)			(—)		pubescens M. B.]
				291.	**Pastinaca** Tournef.
2	(3)		1		sativa L.
4	—		—		β silvestris (Mill.)
					[**Anethum** Tournef.
(2)	(—)	(—)	(—)		graveolens L.]
					[**Levisticum** Koch.
(3)	(—)	(—)	(—)		officinale Koch (paludapifolium Rchb. fil.)]
				292.	**Angelica** Lin.
1	—	—	—		silvestris L.
4					f. major Hn.
4					f. nitens Hn.
5					β montana (Schleich.)
4	3	—	—		litoralis Fr.
				293.	**Archangelica** Hoffm.
6	3	6			officinalis Hoffm. (Angelica Archangelica L.)
				294.	**Daucus** Tournef.
2	—		1		Carota L.
			6		f. rubriflora Lge.
				295.	**Laserpitium** Tournef.

S.	N.	F.	D.	
2	3	8	7	L. latifolium L.
4			9	β asperum (Crantz)
				296. **Pleurospermum** Hoffm.
6				austriacum (L.) Hoffm.
				[**Coriandrum** Lin.
(3)	(—)		(—)	sativum L.]
				297. **Cacaulis** Lin.
			8	daucoides L.
				298. **Torilis** Adans
1	2		1	Anthriscus (L.) Gmel.
				299. **Anthriscus** Hoffm.
3			—	vulgaris Pers.
(2)	(—)	(—)	(—)	[Cerefolium (L.) Hoffm.]
1	—	—	—	silvestris (L.) Hoffm.
5			—	f. colorata Mortensen
				300. **Scandix** Tournef.
3			—	Pecten L.
				301. **Chærophyllum** Lin.
2	8		1	temulum L.
(5)				[bulbosum L.
		7		* Prescotii (DC.)
	(8)			aureum L.]
		9		aromaticum L.
				[**Myrrhis** Scop.
(2)	(—)	(—)	(—)	odorata (L.) Scop.]
				302. **Conium** Lin.
2	(3)	2	—	maculatum L.

71 Ord. Araliaceæ D. Don. (V, 1)

S.	N.	F.	D.	
				303. **Hedera** Tournef.
4	—		3	Helix L.

72 Ord. Cornaceæ Warm. (IV, 1)

S.	N.	F.	D.	
				304. **Cornus** Tournef.
2	1	—	2	suecica L.
2	—		—	sanguinea L.

Ser Saxifraginæ Eichl.

73 Ord. Crassulaceæ DC.

S.	N.	F.	D.	
				305. **Bulliarda** DC. (IV, 4)
2	3	—	9?	aquatica (L.) DC.
				306. **Rhodiola** Lin. (XXII, 7)
5	3	5		rosea L.
				307. **Sedum** Lin. (X, 5)
1	2	—	1	Telephium L.
6			—	β angustifolium Tausch.
5		7	(—)	* purpureum (L.) Link.
		8		* Fabaria Koch.

S.	N.	F.	D.	
			(6)	S. [hybridum L.
(3)			(—)	spurium M. v. Bieb.]
3	—	8	(3)	rupestre L.
4	—		(—)	f. reflexa (L.)
9	7			villosum L.
1	—	3		annuum L.
2	—	7		album L.
5		8		β pallens C. Hn.
				acre L.
1	—	—	—	α genuinum Godr.
2				f. umbrosa H. G. Lüb.
2	—	8	4	β sexangulare (L.) Godr.
	9			+ annuum
3	—		(—)	boloniense Loisl.
				308. **Sempervivum** Lin.
3	—		—	tectorum L.
		9		soboliferum Sims.

74 Ord. **Saxifragaceæ** Vent.

Subord. **Saxifrageæ** (Juss.)

				309. **Saxfraga** Lin. (X, 2)
	8			Aizoon Jacq.
	9			+ Cotyledon (Gaudini Brügg.)
6	5			Cotyledon L.
3	—	4		stellaris L.
6	5	9		β comosa Retz.
8		9		hieraciifolia Waldst. et Kit.
4	—	—	—	nivalis L.
6	—			f. tenuis Wg.
4	—	—		oppositifolia L.
	9			* Rudolphiana Hornem.
3	—	—		aizoides L.
3	—	6		β aurantia Hn.
	6			γ atrorubens (Bert.) (purpurea A. Bl.)
5	—			δ autumnalis (L.)
3		—	—	Hirculus L.
1	2	4	1	granulata L.
4	—	—		cernua L.
5	—			β racemosa Hn.
	9			+ rivularis (opdalensis Bl.)
4	—	—		rivularis L.
4	—	—		cæspitosa L.
	9			β palmata (Panz.)
3	—	5		adscendens L.
7	—			β lutea Hn.
2	—	7	2	tridactylites L.
				310. **Chrysosplenium** Tournef. (VIII, 2)
1	—	2	1	alternifolium L.

S.	N.	F.	D.	
8	—	—		Ch. tetrandrum (Lund) Th. Fr.
	6		4	oppositifolium L.

Subord. **Parnassieæ** Eichl. (V, 4)

311. **Parnassia** Tournef.

S.	N.	F.	D.	
1	—	—	2	palustris L.
5	8	4		β tenuis Wg.

Subord. **Ribesieæ** Eichl. (V, 1)

312. **Ribes** Lin.

S.	N.	F.	D.	
				Grossularia L.
2	—	—	1	α glandulosa Gr. et Godr.
2	—	—	—	β Uva crispa (L.)
2	—	—		γ reclinata (L.)
1	—	—	2	nigrum L.
1	—	—	—	rubrum L.
	9			f. obtusata Norm.
	9			f. pseudopetræa Bænitz.
2	—	—	9	* pubescens Sw. (Schlechtendalii Lge)
1	2	3	—	alpinum L.

Ser. Myrtifloræ Eichl.

75 Ord. **Onagraceæ** Eichl.

313. **Epilobium** Lin. (VIII, 1)

S.	N.	F.	D.	
1	—	—	—	angustifolium L.
2			1	hirsutum L.
5				β villosissimum DC.
			9	+ montanum
9			8	+ parviflorum (intermedium (Mér.) Rchb.)
				parviflorum (Schreb.) Retz. (pubescens Roth.)
2	8	—	1	α apricum Hsskn.
6			—	β umbrosum Hsskn.
5			6	+ roseum (persicinum Rchb.)
9				+ palustre
	9			tiarogynum Norm.
1	—	—	—	montanum L.
5			—	f. minor Hsskn.
5			—	f. verticillata (Koch) Hsskn.
8	—		9	+ obscurum (aggregatum Cel.)
7	—			+ palustre (montaniforme Knaf)
8			—	+ parviflorum (crassicaule Gremli)
7	—			+ roseum (glanduligerum Knaf.)
9		—		hypericifolium Tausch
1	—	3		collinum Gmel.
9	—			+ montanum

S.	N.	F.	D.	
	9			Ep. coll. + palustre.
9				lanceolatum Seb. et Mauri.
3		8	3	adnatum Griseb. (tetragonum auctt.)
5				f. angustifolia Hsskn.
9				+ Lamyi.
9				+ parviflorum.
9				+ roseum.
3			6	Lamyi F. W. Schultz.
9				+ parviflorum.
9				+ roseum.
3	4	9	2	obscurum (Schreb.) Retz. (chordorrhizum Fr.)
6	9			+ palustre (Schmidtianum Rostk.)
9			—	+ parviflorum.
9				+ roseum (brachiatum Cel.)
2	4	—	2	roseum (Schreb.) Retz.
1	—	—	—	palustre L.
			6	f. conferta Hsskn.
			4	f. lavandulæ folia Lec. et Lam.
	8			f. longigemmis Murb.
3	—	—		β lapponicum Hsskn.
6				+ parviflorum (rivulare Wg.)
9				+ roseum (purpureum Fr.)
4	—	—		davuricum Fisch.
9				+ Hornemanni.
8	—			+ lactiflorum.
8	—			+ palustre.
5	—	—		anagallidifolium Lam.
9	—			+ Hornemanni.
9	—			+ lactiflorum.
9				+ palustre.
4	—	7		lactiflorum Hsskn.
	9			+ montanum.
9	—			+ palustre.
4	—	—		alsinifolium Vill. (origanifolium Lam.)
8	—			+ Hornemanni.
8	—	—		+ palustre.
4	—	—		Hornemanni Rchb.
7	—			+ lactiflorum.
8	—			+ palustre.
				[**Oenothera** Lin. (VIII, 1.)
(2)	(—)	(—)	(—)	biennis L.
			(5)	muricata L.]
				314. **Circæa** Tournef. (II, 1).
3	4		1	lutetiana L.
2	—	—	—	alpina L.
5	—		3	+ lutetiana (intermedia Ehrk.)
				315. **Trapa** Lin. (IV, 1.)
				natans L.
9				β conocarpa F. Aresch.

S.	N.	F.	D.	
				76 Ord. **Halorrhagidaceæ** (R. Br.)
				316 **Myriophyllum** Vail. (XXI, 5).
1	2	—	1	spicatum L.
7				β squamosum L.
1	—	—	3	alternifolium DC.
				verticillatum L.
2	—	3	1	α pinnatifidum Wallr.
3	—	4	2	β pectinatum (DC.) Wallr.
				317. **Hippuris** Lin. (I, 1.)
1	—	—	2	vulgaris L.
2	—	—	3	f. fluviatilis Web.
3	—	—		f. maritima (Hell.)
				77 Ord. **Lythraceæ** Juss.
				318. **Lythrum** Lin. (XI, 1.)
1	2	—	1	Salicaria L.
				319. **Peplis** Lin. (VI, 1.)
2	3	—	2	Portula L.
				Ser. Thymelinæ Eichl.
				78 Ord. **Thymelæaceæ** Juss. (VIII, 1.)
				320. **Daphne** Lin.
2	—	—	(—)	Mezereum L.
			(5)	[Laureola L.]
				79 Ord. **Elæagnaceæ** R. Br. (XXII, 4.)
				321. **Hippophaë** Lin.
3	—	—	—	rhamnoides L.
				Ser. Rosifloræ Fr.
				80 Ord. **Rosaceæ** Juss.
				Subord. **Pomeæ** Eichl. (XII, 2.)
				322. **Pyrus** Lin.
				communis L.
2			—	α Achras Wall.
3			—	β Pyraster Wallr.
				Malus L.
1	—	3	1	α austera Wallr.
3	—	—	—	β mitis Wallr.
			8	γ microcarpa Baagöe.
				323. **Cratægus** Lin.
1	8		1	Oxyacantha L.
3				f. laciniata Wallr.
			8	f. obtusata DC.
			(5)	[punctata Ait.]

S.	N.	F.	D.	
2	3	8	3	C. monogyna Jacq.
3			—	f. pinnatifida Hn. (laciniata Stev.)
7				f. subdigyna K. Johans.
				324. **Sorbus** Tournef.
			6	torminalis (L.) Crantz
3	—		6	Aria (L. ex p.) Crantz
6				f. salicifolia Fr.
2	5	8	5	suecica (L) Krok (scandica (L.) Fr.)
4	—	7	—	fennica (Kalm) Fr. (hybrida L.)
1	—	—	—	Aucuparia L.
			8	f. integerrima Lge.
5				f. laciniata Hn.
8	—	9		+ fennica (Meinichii Lbg.)
				325. **Cotoneaster** Medik.
3	—	—	8	integerrimus Med. (vulgaris Lindl.)
6				f. lutea Wg.
4	6	8	—	nigra (Ehrh.) Wahlb.
				Subord. **Roseæ** (Juss.) Eichl. (XII, 4)
				326. **Rosa** Tournef.
				pimpinellifolia L.
7	6		—	f. vulgaris Ser.
9	—		8	f. dunalis Du Mort.
				+ villosa (involuta Sm.)
	9			α glabrescens Leffl.
	9			β pilosa Leffl.
			(6)	[lucida Ehrh.]
9		6		acicularis Lindl.
		9		f. karelica (Fr.) Rupr.
				cinnamomea L.
2	--	1		f. typica Leffl.
(5)			(—)	[f. foecundissima Münchh.]
8				f. turbinella (Sw.) Leffl.
(8)				[ferruginea Vill. (rubrifolia Vill.)
(8)				repens Scop]
				villosa L.
				α mollis (Sm.) Leffl.
	8			f. acicularis Scheutz.
7				f. alvarensis Fr.
3				f. archetypa Du Mort.
8				f. cœrulescens Scheutz.
2				f. cœrulea Woods.
	7			f. fallax A Bl.
5	—			f. glabrata Fr.
4			—	f. nemoralis Lge.
3				f. pseudorubiginosa (Lej.)
6			—	f. Scheutzii (Christ.)
6				f. spinescens (Christ.)
1	2	4	2	f. trivialis Leffl.
9			6	β pomifera (Herrm.) Leffl.

S.	N.	F.	D.	
				R. tomentosa Sm.
				α Smithiana Ser.
5			—	f. alba Hornem.
8				f. ambigua Leffl.
8	—			f. cinerascens Du Mort.
9				f. conjungens Leffl.
4				f. cuspidata (Déségl.) Scheutz
7			—	f. Friesii Scheutz
3	—	8	3	f. genuina Leffl.
8				f. glabrescens J. A. Gabrielson
3				f. subglobosa (Sm.)
7				f. subcristata Scheutz
				β umbelliflora (Sw.) Scheutz (rubiginosa + tomentosa ?)
9				f. commutata (Scheutz)
8				f. horrida Leffl.
			9	f. Neoburgensis (Lge.)
6				f. Tullbergii Leffl.
3			5	f. typica Leffl.
5				f. umbrosa Scheutz
4			—	γ venusta (Scheutz)
9				Jundzilli Bess.
				canina L.
				α genuina Leffl.
5				f. Acharii (Billb.) Scheutz
5				f. andegavensis (Bast.)
7				f. affinis (Rau)
2	—	8	3	f. dumalis (Bechst.)
1	—	—	—	f. lutetiana (Lém.)
6	–	8		f. Raui (Tratt.)
6				f. scabrata (Crép.)
8				f. sphaerica Gren.
				β Reuteri (Godet) (glauca Vill.)
5				f. adenophora Gren.
1	2		—	f. genuina Gren.
9				f. mixta Leffl.
6			—	f. mitigata (Scheutz)
5				f. subcanina (Christ)
3				. subcristata Bak.
3			—	f. transiens Gren.
5				f. venosa (Sw.)
				γ coriifolia (Fr.) Leffl.
4			6	f. aberrans Leffl.
2	—	7	2	f. gennina Crép.
8				f. gothica (Winsl.)
5				f. hallandica (Scheutz)
5				f. implexa Gren.
5			7	f. Langei (Scheutz)
5	—			f. pubescens A. Bl.
8				f. pycnocephala (Christ) Scheutz.

S.	N.	F.	D.	
7				R. c. γ coriif. f. subcollina (Christ)
				δ dumetorum (Thuill.) Leffl.
5				f. cæsia (Sm.)
7				f. clivorum (Scheutz)
7				f. concinna (Lagg. et Pug.)
7				f. decipiens Du Mort.
4	—			f. Jacquini Leffl.
8				f. lævigata (Winsl.)
3			5	f. platyphylla (Rau)
7				f. Thedenii (Scheutz)
7				f. tomentella (Lém.)
3				f. urbica (Lém.)
2	—	3	—	f. vulgaris Leffl.
5			—	ε sclerophylla (Scheutz) Leffl.
				agrestis Savi
6			—	f. borealis Leffl. (graveolens Gren.
				f. inodora (Fr.) Crép.)
				rubiginosa L.
6				f. anceps Scheutz.
2				f. comosa (Rip.)
5			7	f. echinocarpa (Rip.)
5			—	f. horrida Lge.
9				f. setulosa Leffl.
8				f. subeglandulosa Scheutz

Subord. **Potentilleæ** (Juss.) Eichl. (XII, 4, excl. 332, 333)

327. **Potentilla** (Lin.) Hall.

S.	N.	F.	D.	
(5)			(—)	[supina L.]
2	—	1	3	norvegica L.
		8		f. ruthenica (Willd.)
(5)	(—)		(—)	[recta L.
(6)			(—)	pilosa Willd.]
(6)		—		canescens Bess.
(5)				[obscura Willd.
(8)				intermedia L.]
1	—	—		argentea L.
			5	f. demissa (Jord.) Lehm.
			6	f. dissecta Wallr.
6			—	f. incanescens Opiz
2	3			f. nivea A Bl.
2				f. sordida Fr.
2	3			f. virescens Wg.
5			7	+ verna (collina Wib.)
2	8	—	1	reptans L.
4			3	procumbens Sibth.
8				+ reptans (mixta Nolte)
1	—	—	—	erecta (L.) Dalla Torre (silvestris Necker, Tormentilla Neck.)
5				+ procumbens (suberecta Zimm.)

S.	N.	F.	D.	
8				P. erecta + reptans
1	2	—	4	verna L.
4				* ambigua Gaud.
7	—	9		* gelida Fr. (haud C. A. Mey.) (ternata Bl.)
1	3			minor Gilib.
5				f. erythroides K. Johans.
4			5	arenaria Borkh. (incana Fl. Wett.)
5			—	opaca (L.) Roth.
(4)				[thuringiaca Bernh.]
7	5	8		nivea L.
	9			β pallidior Sw.
1	—	—	—	Anserina L.
3	—		—	f. viridis Koch
			6	β tenella Lge.
3	8			rupestris L.
9		—		multifida L. β lapponica Nyl.
(5)				[bifurca L.]
5				fruticosa L.
6			3	Fragariastrum Ehrh. (sterilis (L.) Gcke.)
				328. **Comarum** Lin.
1	—	—	—	palustre L.
				329. **Fragaria** Lin.
1	—	—	—	vesca L.
5				f. calycina Jungm.
9				f. monophylla (Duch.)
2	(3)	(—)	(—)	moschata Duch. (elatior Ehrh.)
2	3	8	2	viridis Duch. (collina Ehrh.)
5				f. calycina (Lois.)
9				+ vesca (Hagenbachiana F. Schultz)
				330. **Geum** Lin.
6				hispidum (Wg.) Fr.
9				+ urbanum
1	—	2	1	urbanum L.
3				f. hirta (Wahlb.)
	(6)			(japonicum Thbg.)
1	—	—	—	rivale L.
7	—		—	β pallidum (C. A. Mey.)
3	—	4	3	+ urbanum (intermedium Ehrh.)
				331. **Dryas** Lin.
4	—	—		octopetala L.
	8			β argentea A. Bl.
				332. **Sibbaldia** Lin. (V, 5)
5	4	5		procumbens L.
				333. **Alchemilla** Scop. (4, 1)
3			1	arvensis Scop.
3	2	8		alpina L.
				vulgaris L.

S.	N.	F.	D.	
4				A. vulg. * acutangula (Bus.)
3	—	—	—	* alpestris (Schum.) (grandis Bl.)
9				* acutidens (Bus.)
9				* connivens (Bus.) β Wichuræ Bus.
2	—	—	—	* filicaulis (Bus.)
9				* glomerulans (Bus.)
4				* obtusa (Bus.)
1	—	—	—	* pastoralis (Bus.)
9				* plicata (Bus.)
2				* pubescens (Lam.) (minor Huds.)
2	—	—	—	* subcrenata (Bus.)
6				* vestita (Bus.)
				Subord. **Rubeæ** Eichl. (XII, 4)
				334. **Rubus** Tournef.
1	—	—	—	idæus L.
3				f. denudata P. J. Müll.
5				f. laciniata Krok.
4			8	f. maritima Arrh.
			8	f. microphylla Vallr.
8	—	—		* anomalus Arrh.
8		—		f. simplicior Brenn.
2	—	9	2	suberectus Ands.
5				f. mitis Arrh.
			5	β sextus Krause
5				γ armatus Neum.
6	—		4	* fissus Lindl.
8	—		—	β acicularis F. Aresch.
2	3		2	plicatus Whe. et N. (fruticosus L.)
3	4			f. silvatica F. Aresch.
5				f. incisa Lbg.
5				f. pseudosulcata Whe.
6				β planifolius Lbg.
			8	γ micranthus Lge.
			9	Bertrami G. Braun
8			—	nitidus Whe. et N.
5	6		—	sulcatus Vest.
			9	f. dissecta Lge.
			9	* pseudothyrsanthus F. et G.
9				affinis Whe. et N.
				Barbeyi Favr. et Gremli
			8	* contiguus O. Gel.
				rhamnifolius Whe. et N.
			7	* dumosus (Lefv.) Focke
			6	egregius Focke
			9	Gelerti K. Fr.
				thyrsoideus Wimm.
4	—		—	α thyrsanthus Focke
9			—	f. incisa (Lbg.) Lge.
9				β subvelutinus Lbg.

S.	N.	F.	D.	
4	6		4	R. Lindebergi P. J. Müll.
5				f. parvifolia Neum.
5				f. sulcifera Neum.
			(8)	[laciniatus Willd.]
9				Muenteri Marss. (cordifolius Aresch.)
	8			Selmeri Lbg.
	9			β alienus Murb.
			6	Langei G. Jensen
				villicaulis Koehl.
5	6		3	* insularis (F. Aresch.)
6				f. pseudo-Sprengeli Neum.
			3	f. silvestris F. et G.
9				f. vulnerans Neum.
8	—			* confinis Lbg.
8				f. umbratica (Lbg.)
9				* Kullensis Neum.
8				polyanthemos Lbg.
9				f. Neumani (Focke)
			9	gratus Focke
			6	sciaphilus Lge.
			8	f. microphylla K. Fr. et Gel.
			6	mucronatus (Blox.) Bab.
			8	pyramidalis Kaltenb.
			4	vestitus Whe. et N.
			9	f. parvifolia O. Gel.
			5	f. viridis Lge.
			5	Sprengeli Whe. et N.
7			9	scanicus F. Aresch.
			7	infestus Whe.
4	5		1	Radula Whe.
5			—	f. Koehleroides Lge.
5			—	f. microphylla Lbg.
			4	f. umbrosa Marss.
			9	β exilis Lge.
6				horridus Hn.
9			6	pallidus Whe et N. (horr. * mitigatus A. A. Lund)
			7	f. aprica F. et G.
			7	f. defecta F. et G.
			7	Drejeri G. Jens.
6			8	glandulosus Bell.
9				corylifolius Arrh.
7			4	eriocarpus Lbg.
6				β dubius F. Aresch.
5			—	lejocarpus Lbg.
6				β salsus F. Aresch.
7				γ eluxatus Neum.
5				δ mixtus F. Aresch.
5				ε stipularis F. Aresch.
8			—	cyclophyllus Lbg.

S.	N.	F.	D.	
5				R. pruinosus Arrh.
			8	β Warmingi (G. Jens.)
7			—	f. glabra F. et G.
6				γ silvestris F. Aresch.
			7	egregiusculus F. et G.
8				Lidforssi O. Gel.
5			7	Fioniæ K. Friedr.
			9	β latifolius O. Gel.
6				γ suecicus Neum.
8				f. subglandulosa A. Lund.
				divergens Neum.
5			—	α ciliatus Lbg.
8				β tiliaceus F. Aresch.
7				γ nudus F. Aresch.
5				δ Lybecki Lbg.
			5	vexatus F. et G.
7				circumiens Neum.
			9	Friederichseni Lge.
3	4		2	Wahlbergi Arrh.
4				β tenuifolius F. Aresch.
4				γ obscurus A. Lund.
4			—	δ mutabilis K. Fr.
3	6	8	1	nemorosus Arrh.
4				β acutangulus F. Aresch.
5				γ ruderalis F. Aresch.
3			—	acuminatus Lbg.
4				f. heterocantha Neum.
3				β ferox Arrh.
4				γ permixtus F. Aresch.
			5	δ decipiens F. et G.
4				ε subcæsius F. Aresch.
5			7	acutus Lbg.
5			—	commixtus F. et G.
6			—	f. glandulosa F. et G.
5			4	nitens Lbg.
6				β obumbratus Lbg.
			3	γ selectus K. Fr.
7				* hallandicus (Gabriels.) Neum.
6				* Lagerbergi Lbg.
6				* serrulatus Lbg.
			9	imitabilis K. Fr.
			8	ferox F. et G.
			9	hoplites K. Fr.
			9	polycarpus G. Br.
				cæsius L.
1	2	8	1	α arvalis Focke
3			—	f. glandulosa Focke
2			—	f. paniculata Wahlb.
3				f. ramosa Neum.
5				β dunensis Noeld.

S.	N.	F.	D.	
5			8	R. cæs. γ lobata Marss.
3	7		3	+ idæus (pseudoidæus (Lej.) Whe., pseudocæsius Whe.)
8			—	+ saxatilis (Areschougii A. Bl.)
1	—	—	2	saxatilis L.
3				f. pinguis Neum.
	9			f. rubicunda Norm.
		8		humulifolius C. A. Mey.
3	2	1		arcticus L.
		5		f. subquinqueloba (Ser.) DC.
	7			f. cladantha Norm.
4	—			β leuciticus Læst.
5	—	3		+ saxatilis (castoreus Læst.)
1	—	—	5	Chamæmorus L.

Subord. **Poterieæ** Eichl.

335. **Agrimonia** Tournef. (XI, 2)

1	2	3	1	Eupatoria L.
4	7		3	odorata Mill.
		8		pilosa Ledeb.

336. **Sanguisorba** (Lin.) Scop. (IV, 1)

4	6			officinalis L.
		9		* polygama Nyl.
3			—	minor Scop. (Poterium Sanguisorba L.)
(5)			(—)	[β polygama (W. et K.) (muricatum Spach.)]

Subord. **Spirææ** Juss. (XII, 2)

337. **Spiræa** Lin.

(1)	(—)	(—)	(—)	[salicifolia L.
(3)				chamædryfolia L.
(5)				opulifolia L.]
1	2	—	—	Filipendula L. (Filipendula hexapetala Gilib.)
1	—	—	—	Ulmaria L. (Filipend. Ulm. Max.)
	—	—	—	f. denudata Hayne

Subord. **Pruneæ** Eichl. (XII, 1)

338. **Prunus** Lin.

2	(3)	(—)	—	avium L.
9				+ Cerasus
(2)	(—)	(—)	(—)	[Cerasus L.]
1	—	—	2	Padus L.
5	—	—		f. borealis Schüb.
(4)			(—)	[Mahaleb L.]
2	3	—	1	spinosa L.
3	4		3	β coætanea W. et Gr.

S.	N.	F.	D.	
3	7		3	P. insititia L.
(3)	(—)			[β rustica Hn.
(3)			(—)	domestica L.]

Ser. Leguminosæ (Juss.) Eichl.

81 Ord. **Papilionaceæ** Lin. (XVII, 3)

S.	N.	F.	D.	
				[**Ulex** Lin.
(5)			(3)	europæus L.]
				339. **Genista** Lin.
4			—	pilosa L.
4	8		3	tinctoria L.
6			—	germanica L.
8			5	anglica L.
				340. **Sarothamnus** Wimm.
3	9?		2	scoparius (L.) Wimm.
				[**Cytisus** Lin.
(2)			(—)	Laburnum L.]
				341. **Ononis** Lin.
4	8		3	spinosa L. (campestris Koch)
			8	β microphylla P. Niels.
2	3	(5)	1	repens L. (procurrens Wallr.)
4	—		—	f. mitis (Gmel.)
8				f. simplicifolia Neum.
			5	f. spinosissima Lge.
2	—	8	2	arvensis L. (hircina Jacq.)
				342. **Medicago** L.
(2)	(5)	(—)	(2)	[sativa L.]
2	(5)	(—)	2	falcata L.
4			—	+ sativa (varia Mart., media Pers.)
1	2	—	1	lupulina L.
2	3	2	—	f. Willdenowii (Boenn.)
5			4	minima (L.) Bart.
				[hispida Gærtn.
(5)			(—)	α denticulata (Willd.)
(5)				β apiculata (Willd.)
(5)		(—)	(—)	arabica (L.) All. (maculata Willd.)]
				343. **Trigonella** Lin.
			8	ornithopodioides (L.) DC.
				344. **Melilotus** Tournef.
8			4	dentatus Pers.
2	3	(—)	2	altissimus Thuill. (officinalis Willd.)
4		(—)		* macrorrhizus W. et K.
4		(—)	(—)	officinalis Desr. (arvensis Wallr.)
2	4	—	2	albus Desr.
(5)			(—)	[coeruleus (L.) Desr.]
				345. **Trifolium** Tournef.
1	—	—	—	pratense L.
5				f. maritima Marss.
			5	f. parviflora Bab.

S.	N.	F.	D.	
2	—	—	—	T. prat. f. pulchella Hn.
(1)	(—)	(—)	(—)	[f. sativa (Mill.) Schreb.]
(2)			(—)	[β villosum Wahlb.]
			7	alpestre L.
(3)	(--)		(—)	[incarnatum L.]
1	3	—	1	arvense L.
			6	β postratum M. T. Lge.
3			2	striatum L.
			7	f. stricta Drej.
			8	f. prostata Lge.
1	—	—	—	medium L. (flexuosum Jacq.)
2			—	f. stricta Hn.
2	8	5	—	montanum L.
2	—	6	1	fragiferum L.
1	—	—	—	repens L.
			4	f. atrofusca Lge.
6				f. maculata L. M. Neum.
1	—	—	—	hybridum L.
(5)		(—)	(—)	[* elegans Savi]
2	(5)	2	8	spadiceum L
1	2	—	—	agrarium L.
1	3	(—)	1	procumbens L.
3			—	β campestre (Schreb.)
2	3		1	minus Relh. (filiforme Auct.)
	8		—	micranthum Viv. (filiforme L. (Sp. Pl.))
				346. **Anthyllis** Lin.
1	2	—	1	Vulneraria L.
4				f. alba L. (pallidiflora Jord.)
4			—	f. coccinea (rubriflora DC.)
			6	f. maritima (Schweigg.)
				347. **Lotus** Tournef.
1	—	—	—	corniculatus L.
3		—	5	f. crassifolia Fr. (f. carnosa (Pers.))
2			—	f. villosa (Thuill.)
5			4	tenuifolius (L.) Rchb.
4	9		3	uliginosus Schkuhr.
			8	f. vestita Lge.
				348. **Tetragonolobus** Scop.
4				siliquosus (L.) Roth.
3			—	f. maritima (L.) Ser.
				[**Galega** Tournef.
(5)			(—)	officinalis L.]
				349. **Phaca** Roy.
5	4	5		frigida L.
8				penduliflora (Lam.) Dusén
				350. **Oxytropis** DC.
3				pilosa (L.) DC.
4				campestris (L.) DC.
	8	5		* sordida (Willd.) Wg.

S.	N.	F.	D.		
5	—				O. lapponica (Wg.) J. Gay.
				351.	**Astragalus** Lin.
2	—		1		glycyphyllus L.
3	2	—			alpinus L.
7	—				β dilutus Norm.
	9				γ arcticus (Bge.) Glehn.
5	4	8			oroboides Hornem.
7			5		danicus Retz.
(5)			(—)		[Cicer L.]
5					arenarius L.
				352.	**Coronilla** Lin.
4	8				Emerus L.
(5)			(—)		[varia L.]
				353.	**Ornithopus** Lin.
8			4		perpusillus L.
(3)	(—)		(—)		[sativus Brot.
			(5)		roseus L. Duf.]
				354.	**Hedysarum** Lin.
		9			obscurum L.
					[**Onobrychis** Tournef.
(3)			(—)		viciæfolia Scop. (sativa Lam.)]
				355.	**Vicia** (Tournef.) Lin.
4			—		dumetorum L.
5	6				pisiformis L.
1	—	—	2		silvatica L.
	7		5		Orobus DC.
2	8		2		cassubica L.
1	—	—	—		Cracca L.
5			—		f. humilis L. M. Neum.
3	—		—		f. leptophylla (Fr.)
3			—		tenuifolia Roth.
2	(5)		(3)		villosa Roth.
1	—	—	—		sepium L.
3					f. ochroleuca Bast.
3					β montana Koch
1	—	—	—		sativa L.
					angustifolia (L.) Reich.
2	7	2	1		α segetalis (Thuill.) Koch
2		4	1		β Bobarti (E. Forst.) Koch
2	5	7	2		lathyroides L.
				356.	**Ervum** Tournef.
1	2	1	—		hirsutum L.
4					β angustifolium Fr.
1	3	—	2		tetraspermum L.
3			6		β tenuifolium Fr.
					[**Lens** Tournef.
(3)			(—)		esculenta Moench (Ervum Lens L.)]
					[**Pisum** Tournef.
(1)	(—)	(—)	(—)		sativum L.
(3)	(—)	(—)	(—)		arvense L.]

S.	N.	F.	D.	
				357. **Lathyrus** Tournef.
(5)		(—)	(—)	[Aphaca L.
(5)			(—)	tuberosus L.]
1	—	—	—	pratensis L.
3			—	β sepium (Scop.)
4	—	—	3	maritimus (L.) Bigelow
5	4		—	f. acutifolia Bab.
4	—	—	—	f. velutina Fr.
2	3	—	2	silvestris L.
			6	f. stenophylla Lge.
3			4	* platyphyllus Retz.
4			8	heterophyllus L.
9			—	sphæricus Retz.
2	4	2	—	palustris L.
				358. **Orobus** Tournef.
1	2	3	1	tuberosus L.
			6	f. latifolia Lge.
2	6	—	3	f. tenuifolia (Roth.) Fr.
2	—	6	2	niger L.
2	—	—	—	vernus L.
4				f. angustifolia Fr.

Ser. **Hysterophytæ** Eichl.

82 Ord. **Aristolochiaceæ** Juss.

S.	N.	F.	D.	
				[**Aristolochia** L. (XX, 3.)
(3)	(8)		(3)	Clematitis L.]
				[**Asarum** Tournef. (XI, 1.)
(4)			(—)	europæum L.]

83 Ord. **Santalaceæ** R. Br. (V, 1.)

S.	N.	F.	D.	
				359. **Thesium** Lin.
3				alpinum L.
			7	ebracteatum Hayne
			9	β subbracteatum Vahl.

84 Ord. **Loranthaceæ** Don. (XXII, 4.)

S.	N.	F.	D.	
				360. **Viscum** Lin.
4	7		5	album L.

Subcl. II. **Sympetalæ**

Ser. **Bicornes** (Lin.) Eichl.

85 Ord. **Ericaceæ** Lindl.

Subord. **Vaccinieæ** DC. (VIII, 1.)

S.	N.	F.	D.	
				361. **Vaccinium** Lin.
1	—	—	—	Myrtillus L. (Myrt. nigra Gilib.)

S.	N.	F.	D.	
6	8	—		V. Myrt. β leucocarpum Du Mort.
8				+ Vitis idæa (intermedium Ruthe)
1	—	—	2	uliginosum L. (Myrt. ulig. (L.) Drej.)
5			—	β macrocarpum Drej.
1	—	—	2	Vitis idæa L.
5				β leucocarpum Aschs. et Mgn.
				362. **Oxycoccus** Tournef.
1	—	—	—	palustris Pers. (Vacc. Oxycocc. L.)
3	—	—	—	f. pusilla Rupr.
5				β citriformis Wittr.
5	—	—		* microcarpus Turcz.

Subord. **Ericeæ** R. Br. (X, 1, excl. 366, 367)

S.	N.	F.	D.	
				363. **Arctostaphylos** Adans.
1	—	—	3	Uva ursi (L.) Spreng.
4	—	—		alpina (L.) Spreng.
				364. **Andromeda** Lin.
1	—	—	3	polifolia L.
5				β acerosa C. Hn.
6	—	8		tetragona L.
4	—	—		hypnoides L.
				365. **Cassandra** D. Don.
9		4		calyculata (L.) Don.
				366. **Calluna** Salisb. (VIII, 1.)
1	—	—	2	vulgaris (L.) Salisb.
3			—	f. pubescens Koch.
				367. **Erica** Tournef. (VIII, 1.)
2	—	—	—	Tetralix L.
	7			cinerea L.

Subord. **Rhodoreæ** D. Don. (X, 1, excl. 369.)

S.	N.	F.	D.	
				368. **Phyllodoce** Salisb.
3	—	—		cœrulea (L.) Bab.
				369. **Azalea** Lin. (V, 1.)
3	—	—		procumbens L.
				370. **Rhododendron** Lin.
6	—	9		lapponicum (L.) Wg.
				371. **Ledum** Lin.
1	2	1		palustre L.
5	—			f. dilatata Wg.

Subord. **Pyroleæ** (Du Mort.) Eichl. (X, 1.)

S.	N.	F.	D.	
				372. **Pyrola** Tournef.
2	3	2	7	chlorantha Sw.
1	—	—	2	rotundifolia L.
	9	7		β chloranthoides Norrl.
			7	γ arenaria Koch.
2	—	—	5	media Sw.
1	—	—	2	minor L.

S.	N.	F.	D.	
7				P. min. f. nummularia Læst.
		9		+ rotundifolia
1	—	—	3	uniflora L. (Chimophila unifl. (L.) Fr.)
1	—	—	2	secunda L.
3	—	—	7	umbellata L. (Chim. umb. (L.) Nutt.)
				373. **Monotropa** Lin.
				Hypopitus L.
2	5	3	2	α hirsuta (Roth) Nolte
4	3	9	3	β glabra Roth.
				Ser. Primulinæ Eichl.
		86	Ord.	**Primulaceæ** Vent. (V, 1, excl. 378 et 380.)
				374. **Primula** Lin.
2	—	7	3	farinosa L.
3				f. acaulis Ahlqv.
5	—			scotica Hook.
4	—	—		stricta Horn.
	9			β glabrescens Nyl.
	9	—		γ obesior Norm.
9	8	—		sibirica Jacq.
7	5		3	acaulis Jacq.
6				f. rubriflora Lge.
8			9	+ elatior (digenea Kern.)
8			6	variabilis Goup. (acaulis + officinalis?)
5	8		3	elatior Jacq.
8			6	+ officinalis (unicolor Nolte, media Peterm.)
1	—	2	1	veris L. (officinalis Jacq.)
			5	f. rubriflora Lge.
			8	f. subacaulis Doell.
				375. **Lysimachia** Tournef.
1	—	—	—	thyrsiflora L. (Naumburgia thyrsifl. Rchb.)
1	—	—	—	vulgaris L.
3				f. racemosa Hn.
(5)			(—)	[punctata Jacq.]
2	8	6	2	Nummularia L.
4	—		3	nemorum L.
				376. **Glaux** Tournef.
1	—	2	1	maritima L.
				377. **Anagallis** Tournef.
2	—	(3)	1	arvensis L.
(4)		(—)	(—)	[coerulea Schreb.]
				378. **Centunculus** Dill. (IV, 1)
3	—		—	minimus L.
				379. **Samolus** Tournef.
3		5	3	Valerandi L.

S.	N.	F.	D.	
				380. **Trientalis** Rupp. (VII, 1.)
1	—	—	—	europæa L.
				381. **Hottonia** Boerh.
2			1	palustris L.
				382. **Androsace** Tournef.
2	—	4		septentrionalis L.
2				f. acaulis Retz.
		9		filiformis L.

87 Ord. **Plumbaginaceæ** Juss. (V, 5.)

S.	N.	F.	D.	
				383. **Armeria** Willd.
				vulgaris Willd.
2	—	4	2	α elongata (Hoffm.)
3			—	β intermedia Marss.
4	—		—	γ maritima (Mill.)
	8	—		* sibirica (Turcz.)
		9		arctica Cham.
				384. **Statice** Lin.
6			4	scanica Fr.
				bahusiensis Fr
4	—		5	α borealis Fr.
			4	β danica Fr.

Ser. **Contortæ** Eichl.

88 Ord. **Oleaceæ** Lindl.

S.	N.	F.	D.	
				385. **Ligustrum** Tournef. (II, 1.)
5	—		(3)	vulgare L.
				Syringa Lin. (II, 1.)
(1)	(—)	(—)	(—)	vulgaris L.
				386. **Fraxinus** Tournef. (XXIII, 2.)
2	—	—	—	excelsior L.
5				β diversifolia Ait.

89 Ord. **Gentianaceæ** Juss. (V, 1 excl. 388)

S.	N.	F.	D.	
				387. **Gentiana** Tournef.
		9		rotata Schlecht.
	8			purpurea L.
	9			Burseri Lap.
	7	—		serrata Gunn.
	7	—		involucrata Rottb.
	8	—		f. umbellata (Bieb.)
2	5	8	1	Pneumonanthe L.
8			—	β latifolia Scholler
3	—	5		nivalis L.
5	—	7		tenella Rottb.
4			—	Baltica Murb.
8				+ uliginosa (Tedini Wettst.)
				campestris L.
2	—	4	9	* suecica (Froel.) Murb.

S.	N.	F.	D.	
6	—			G. * suec. β islandica Murb.
7	—			f. Hartmaniana Bænitz
4	6	4	7	* germanica (Froel.) Murb.
3	8	—	3	uliginosa Willd.
				Amarella L.
2	—	—	,	* lingulata (C. A. Ag.) Aresch.
		9		+ * suecica (fennica Wettst.)
4	—	—	5	* axillaris (Schmidt) Murb.
9				+ * germanica (intercedens Wettst.)
				388. **Cicendia** Adams. (IV, 1)
			9	filiformis (L.) Delarbre
				389. **Erythræa** L. C. Rich.
				vulgaris (Rafn.) Wittr. (litoralis Fr.)
2	3	2	—	α genuina Wittr.
3			—	β minor Hn.
4				γ gotlandica Wittr.
6				δ subprocumbens Wittr.
8				ε uliginosa (Kit.) Wittr.
7				* litoralis (Turn.) Sm; Wittr.
5				glomerata Wittr.
8				capitata Willd.
3			—	Centaurium (L.) Pers.
2	—	3	2	pulchella (Sw.) Fr.
6				f. subelongata Wittr.
				390. **Menyanthes** Tournef.
1	—	—	—	trifoliata L.
				[**Limnanthemum** Gmel.
(5)			(—)	nymphæoides (L.) Hoffmsegg et Link]

90 Ord. Apocynaceæ R. Br. (V, 1)

S.	N.	F.	D.	
				[**Vinca** Lin.
(3)	(—)	(—)	(—)	minor L.]

91 Ord. Asclepiadaceæ R. Br. (V, 2)

S.	N.	F.	D.	
				391. **Cynanchum** R. Br. (Vincetoxicum Mnch.)
2	6	—	3	Vincetoxicum (L.) R. Br. (V. officinale Mnch.)
	8			f. fuscata Vis.

Ser. Tubifloræ Fr.

92 Ord. Convolvulaceæ Vent.

Subord. **Convolvuleæ** Choisy (V, 1)

S.	N.	F.	D.	
				392. **Convolvulus** Tournef.
2	3	(—)	2	sepium L.
5			—	β coloratus Lge.
1	3	2	1	arvensis L.

S.	N.	F.	D.	
3			—	C. arv. f. linearifolia Choisy
8			—	f. procerior Lge
				Subord. **Cuscuteæ** Link. (V, 2)
				393. **Cuscuta** Tournef.
2	—	—	—	europæa L.
6			—	β Schkuhriana (Pfeiff.) (β nefrens Fr.)
7	—			halophyta Fr.
8				* Ligustri F. Aresch.
5			4	Epithymum (L.) Murr.
3	6	(−)	2	β Trifolii (Bab.)
3	7	—	3	Epilinum Weihe
				[racemosa Mart.
			(6)	β suaveolens (Ser.)]
				93 Ord. **Polemoniaceæ** Lindl. (V, 1)
				394. **Polemonium** Tournef.
4	3	—	(−)	coeruleum L.
8	—	—		* campanulatum Th. Fr.
	9	—		pulchellum Bunge
				[**Collomia** Nutt.
			(5)	grandiflora Dougl.]
				395. **Diapensia** Lin.
4	—	5		lapponica L.
				94 Ord. **Asperifoliaceæ** (L.) Eichl. (V, 1)
				396. **Asperugo** Tournef.
1	—	—	—	procumbens L.
				397. **Lappula** Rupp. (Echinospermum Sw.)
5	3	5		deflexa (Wg.) Gcke (E. deflexum Lehm.)
2	3	2	3	echinata Gilib. (E. Lappula (L.) Lehm.)
3	5			f. squarrosa (Retz.)
				398. **Cynoglossum** Tournef.
1	3	4	2	officinale L.
5				β bicolor (Willd.)
				[**Omphalodes** Tournef.
(3)			(−)	verna Moench.]
				[**Borrago** Tournef.
(3)	(−)	(−)	(−)	officinalis L.]
				399. **Anchusa** Lin.
1	—	2	1	arvensis (L.) M. v. Bieb.
1	2	3	2	officinalis L.
3				f. arvalis (Rchb.)
				[**Nonnea** Med.
	1	(5)	(−)	pulla (L.) DC.
(5)				rosea Link.]

S.	N.	F.	D.	
				400. **Symphytum** Tournef.
3	—	8	2	officinale L.
6			—	f. patens (Sibth.)
5				β calycinum Hn.
			(6)	[bulbosum Schimp.
(5)	(—)		(—)	asperrimum v. Bieb. (asperum Lepech.)
(4)		(—)	(—)	orientale L. (tauricum Willd.)]
				401. **Pulmonaria** Tournef.
4			7	angustifolia L.
6				f. oblongata (Schrad.)
9			—	+ officinalis * obscura (notha Kern.)
7			—	officinalis L.
2		—	1	* obscura (Du Mort.)
				402. **Echium** Tournef.
1	2	(3)	2	vulgare L.
				403. **Lithospermum** Tournef.
2	3		2	officinale L.
1	2	1	—	arvense L.
5		—		β coerulescens DC.
				404. **Eritrichum** Schrader (Eritrichium Gaud.)
		9		villosum (Ledeb.) Bge.
				405. **Mertensia** Link (Stenhammaria Rchb.)
5	3	5	—	maritima (L.) Link
				406. **Myosotis** Dill.
				palustris Roth.
1	—	—	—	f. laxiflora (Rchb.)
	7			f. parviflora A. Bl.
1	—	—	—	f. scorpioides Hn.
1	—	—	3	f. strigulosa (Rchb.)
1	—		—	cæspitosa C. F. Schultz
			8	f. arrecta Lge.
4			—	f. radicans Lge.
2	—		—	silvatica Hoffm.
(3)	(—)	(—)	(—)	[β alpestris (Schmidt.)]
1	2	4	1	hispida Schlecht. (collina Rchb.)
1	—	2	1	arenaria Schrad. (stricta Link.)
3	6		1	versicolor (Pers.) Sm.
1	—	—	—	intermedia Link. (arvensis Roth.)
			(5)	[sparsiflora Mik.]

95 Ord. **Solanaceæ** Juss. (V, 1)

S.	N.	F.	D.	
				[**Lycium** Lin.
(3)			(—)	barbarum L. (halimifolium Mill.)]
				407. **Solanum** Tournef.
1	2	—	1	nigrum L.
5			—	f. chlorocarpa (Spenn.) A. Br.
4	8			* humile Bernh.
(8)			(—)	[villosum Lmk.

S.	N.	F.	D.	
(7)			(5)	S. alatum Moench (miniatum Bernh.)]
1	—	—	—	Dulcamara L.
5			—	f. marina Bab.
5			—	f. laciniata Dun.
4	—		—	f. tomentosa Koch.
(1)	(—)	(—)	(—)	[tuberosum L.
(5)			(—)	Lycopersicum L.]
				[**Atropa** Lin.
			(5)	Belladonna L.]
				[**Physalis** Lin.
			(5)	Alkekengi L.]
				[**Nicandra** Adans.
			(5)	physaloides (L.) Gærtn.]
				[**Datura** Lin.
(3)	(5)	(—)	(3)	Stramonium L.]
				408. **Hyoscyamus** Tournef.
1	—	—	—	niger L.
3			—	β agrestis (Kit.) Fr.
5				f. pallida (W. et K.)

Ser. Labiatifloræ Eichl.

96 Ord. **Scrophulariaceæ** Lindl.

Subord. **Antirrhineæ** (Juss.) Chav. (XIV, 2, excl. 409, 415.)

				409. **Verbascum** Lin. (V, 1)
1	2	—	—	Thapsus L.
6				f. neglecta Scheutz.
6				β bracteatum (C. A. Ag.)
6				γ cuspidatum Scheutz.
4			2	thapsiforme Schrad.
6			4	β cuspidatum (Schrad.)
(5)			(—)	[phlomoides L.]
(3)	(5)	(—)	(3)	Lychnitis L.
(6)			(4)	β album (Mill.)]
			9	+ nigrum (Schiedeanum Koch.)
1	2	1	—	nigrum L.
5				f. gymnandra F. Aresch.
5				f. leucandra F. Aresch.
			4	f. thyrsoidea Host.
7				β amplectens Hn.
5	8			γ glabrescens Hn.
5				δ cuspidatum Wirtg.
9			6	+ thapsiforme (adulterinum Koch.)
6	9	—	6	+ Thapsus (collinum Schrad.)
(6)	(—)	(—)	(—)	[phœniceum L.
			(9)	+ thapsiforme]
				410. **Scrophularia** Tournef.
1	—	—	2	nodosa L.
	9			f. glandulosa A. Bl.

S.	N.	F.	D.		
8					S. nod. f. laciniata K. Johans.
(6)			(—)		[umbrosa Dum. (aquatica Auctt., alata Gilib.)
(5)					Scopolii Hoppe.
(3)	(5)	(—)	(—)		vernalis L.]
				411.	**Antirrhinum** Lin. (ex p.)
(2)					[majus L.]
4					Orontium L.
				412.	**Linaria** Tournef.
2	3	(5)			minor L.
	8				β praetermissa (Del.)
(3)		(5)	(3)		[Cymbalaria (L.) Mill.]
4		(5)	3		Elatine (L.) Mill.
(6)		(—)	(—)		[spuria (L.) Mill.
(3)	(5)	(—)			striata (Lam.) DC.]
7					+ vulgaris
1	—	—	—		vulgaris Mill.
(5)		(—)			[supina (L.) Desf.
					[**Gratiola** Lin. (II, 1)
			(5)		officinalis L.]
					[**Mimulus** Lin.
(5)	(—)		(—)		luteus L.
(5)		(—)			f. guttata (DC.)]
				413.	**Limosella** Lindern.
2	—	1	2		aquatica L.
4	—	—	—		f. borealis (Less.)
				414.	**Digitalis** Tournef.
4	—		—		purpurea L.
				415.	**Veronica** Tournef. (II, 1)
1	—	—	2		scutellata L.
2	—	—	3		f. villosa (Schum.)
1	4	5	1		Anagallis L.
			5		f. bracteata Lge.
3					f. tenella (F. W. Schmidt.)
8					+ Beccabunga
4			—		aquatica Bernh.
5			—		f. dasypoda v. Uechtr.
1	—	3	1		Beccabunga L.
			8		f. bracteata Såby.
1	—	—	—		Chamaedrys L.
			8		f. incisa Lge.
			5		f. multicaulis Såby.
5			3		montana L.
1	—	—	—		officinalis L.
5					f. submontana C. G. Westerl.
5	—				β glabrata Fristedt.
6			—		γ decolorans (Fr.) Lge.
(5)			(—)		[Teucrium L. (latifolia Auct.)]
2	—	1	6		longifolia L.
3		—			β maritima (L.)

S.	N.	F.	D.	
5	8			V. longif. γ media (Schrad.)
1	4	7	2	spicata L.
4			6	f. integrifolia W. et Gr.
3				β hybrida (L.)
4	—	7		saxatilis L. fil.
3	—	4		alpina L.
5				β lasiocarpa Hn.
1	—	—	—	serpyllifolia L.
5		—		β borealis L. Læst.
1	—	—	—	arvensis L.
1	—	—	2	verna L.
9				Dillenii Crantz (campestris Schmalh.)
3			—	triphyllos L.
			(8)	[præcox All.]
(4)	(—)	(—)	(3)	Tournefortii Gmel. (persica Poir.)
1	2	—	1	agrestis L.
3			—	f. calycida (Fr.) Wg.
4	8	—		β carnosula Hn.
(5)			(—)	[peregrina L.]
3	—	8	2	opaca Fr.
8				f. affinis (P. C. Afz.)
3	6	—	3	polita Fr.
2	7	4	1	hederæfolia L.

Subord. **Rhinantheæ** Juss. (XIV, 2)

S.	N.	F.	D.	
				416. **Castilleia** Lin. fil.
		9		pallida Kunth.
				417. **Bartschia** Lin. (Bartsia Lin.)
3	2	3		alpina L.
				418. **Euphrasia** Tournef.
3		7	3	stricta Host.
8				f. procumbens K. Johans.
9				+ Salisburgensis
7				suecica Murb. et Wettst.
2	4	—	—	brevipila Burn. et Gremli.
8		—		+ curta (Murbeckii Wettst.)
5		—	—	tenuis (Brenn.) Wettst.
	9		—	nemorosa Pers.
2	3	—	—	curta Fr.
4			—	β glabrescens Wettst.
		8	—	γ imbricata Lge.
9				+ gracilis (Areschougii Wettst.)
9				+ Rostkoviana (Levieri Wettst.)
8		—		+ stricta (Reuteri Wettst.)
8	7	5		latifolia Pursh.
9?				? Foulænsis Towns.
9		—		bottnica Kihlm.
2	3	6	2	gracilis Fr.
4	—			minima Jacq.
5	8			Rostkoviana Hayne.

S.	N.	F.	D.	
7				E. Rostk. f. pinguis Ljungstr.
6				montana Jord.
9				+ suecica (Lundensis Wettst.)
6	7			Salisburgensis Funck.
				419. **Odontites** Dill.
1	2	—	1	rubra Gilib.
			4	f. pallida Lge.
8				f. tescaria K. Johans.
2	6	3	—	simplex (Hn.) Krok (litoralis Fr.)
			(5)	[lutea (L.) Rchb.]
				420. **Alectorolophus** All. (Rhinanthus Lin.)
1	—	—	—	major (Ehrh.) Rchb.
5			—	f. aptera (Fr.)
1	—	—	—	minor (Ehrh.) Wimm. et Grab.
9			7	serotinus (Schönh.) Beck.
			9	stenophyllus (Schur.) Stern.
				421. **Pedicularis** Tournef.
3	—		2	silvatica L.
1	—	—	—	palustris L.
5				β borealis J. W. Zett.
5		—		γ ochroleuca L. Læst.
		9		sudetica Willd.
		9		verticillata L.
4	—	—		lapponica L.
7	—	9		hirsuta L.
8	—	9		flammea L.
5	4			Oederi Vahl.
6				f. virescens (His.)
3	—	2		Sceptrum Carolinum L. (Sc. Car. (L.) Hn.)
				422. **Melampyrum** Tournef.
1	3	—	2	cristatum L.
3		5	—	f. pallens Hn.
2		4	2	arvense L.
2		3	—	nemorosum L.
			5	f. decolorans Lge.
1	—	—	—	pratense L.
	8			f. aurea Norm.
			8	f. laciniata (Kosh et Zing.)
3	—	8		f. purpurea Hn.
8				f. subprocumbens K. Johans.
1	—	—	2	silvaticum L.
	7			f. alpina A. Bl.
				423. **Lathraea** Lin.
2	4	8	2	Squamaria L.
				97 Ord. **Labiatæ** Juss. (XIV, 1 excl. 425 et 426.)
				[**Lavandula** Lin.
(3)	(−)		(−)	spica L. (officinalis Chaix.)]

S.	N.	F.	D.	
				[**Elssholzia** Willd.
(5)	(—)		(—)	Patrini (Lep.) Gcke (cristata Willd.)]
				424. **Mentha** Tournef.
(6)			(—)	[rotundifolia L.]
4			3	silvestris L.
7				β nemorosa (Willd.)
(4)			(—)	[viridis L.]
				gentilis L.
5			6	α subspicata F. Aresch.
4	5	(—)	—	β verticillata F. Aresch.
8				γ Friesii Briq.
				aquatica L.
2	5	8	1	α capitata Fr.
4		8		f. odorata Fr.
3			2	β subspicata Fr.
			6	f. brevifolia Lge.
5			—	f. villosa Hn.
2	5	8	1	γ verticillata (Crantz) Fr.
			6	f. glabrata Lge.
5		8		f. hirsuta Koch
8			—	* hybrida F. Aresch.
				arvensis L.
1	—	—	—	α vulgaris Rchb.
3			5	β riparia Fr.
5			—	γ lapponica (Wg.) (γ parietariæfolia Beck.)
4				δ agrestis (Sole.)
(5)	(—)		(—)	[crispa L.
(5)			(—)	piperita L.]
				425. **Lycopus** Tournef. (II, 1)
1	—	—	—	europæus L.
8				f. procumbens K. Johans.
4	—			f. subpinnata A. Bl.
				426. **Salvia** Lin. (II, 1)
5		(—)	(—)	pratensis L.
(5)	(—)	(—	((—)	[verticillata L.]
				427. **Origanum** Tournef.
1	—	2	—	vulgare L.
4			—	f. pallescens Schultz.
				428. **Thymus** Tournef.
1	—	—	—	Serpyllum L.
8			—	β rotundifolius Lge.
3	—	(5)	2	Chamædrys Fr.
				[**Satureja** Tournef.
(3)			(—)	hortensis L.]
				429. **Calamintha** Lam.
1	2	—	—	Acinos (L.) Clairv.
4				β perennans Hn.
				430. **Clinopodium** Tournef.
1	—	—	2	vulgare L.

S.	N.	F.	D.		
					[**Melissa** Tournef.
(5)			(—)		officinalis L.]
					[**Hyssopus** Tournef.
(3)	(—)	(—)	(—)		officinalis L.]
				431.	**Nepeta** L.
2	3	(—)	2		Cataria L.
(5)		(—)	(—)		[grandiflora M. v. Bieb.]
				432.	**Glechoma** Lin.
1	—	—	—		hederacea L.
3					f. grandiflora Fr.
				433.	**Dracocephalum** Lin.
3	—	7			Ruyschiana L.
(3)	(—)	5	(3)		thymiflorum L.
				434.	**Lamium** Tournef.
1	—	3	1		amplexicaule L.
4	—	—	—		+ purpureum (intermedium Fr.)
3	4	—	3		hybridum Vill. (incisum Willd.)
1	—	—	—		purpureum L.
5					f. decipiens (Sonder.)
(6)			(—)		[maculatum L.]
1	2	—	1		album L.
9			—		f. rosea Lge.
				435.	**Galeobdolon** Huds.
3	9?	—	1		luteum Huds.
				436.	**Galeopsis** Lin.
2	—	—	1		Ladanum L.
8					f. globosa K. Johans.
	8		—		β angustifolia (Ehrh.) Wimm.
			8		ochroleuca Lam.
1	—	—	—		Tetrahit L.
2	—	—	1		* bifida Boenningh.
1	—	—	—		speciosa Mill. (versicolor Curt.)
8					β ochroleuca (Jord.)
				437.	**Stachys** Tournef.
(5)			(—)		[alpina L.]
1	—	—	—		silvatica L.
1	—	—	—		palustris L.
3		—	—		β segetum (Hagen)
		9			γ viridifolia Ledeb.
7	—	9	7		+ silvatica (ambigua Sm.)
3	—	(5)	1		arvensis L.
(5)		(—)	(—)		[annua L.]
				438.	**Betonica** Tournef.
7		(5)	—		officinalis L. (danica (Park.) Mill.)
				439.	**Marrubium** Tournef.
2	(5)	(—)	2		vulgare L.
				440.	**Ballote** Tournef. (Ballota Lin.)
					nigra L.
3	6	(5)	1		α ruderalis (Sw.) Fr.
(5)		(—)	(—)		[β foetida (Lam.)]

S.	N.	F.	D.	
				441. **Leonurus** Tournef.
1	3	2	1	Cardiaca L.
			7	Marrubiastrum L. (Chaiturus Marr. Rchb.)
				442. **Scutellaria** Lin.
1	—	—	—	galericulata L.
			8	β decipiens Bolle.
3		—		hastæfolia L.
				[altissima L.]
				443. **Brunella** Tournef. (Prunella Lin.)
1	—	—	—	vulgaris L.
3	—	—		f parviflora (Poir.)
4			8	grandiflora (L.) Jacq.
6				f. pinnatifida Koch et Ziz.
				444. **Ajuga** Lin.
3	7	—	2	reptans L.
7				genevensis L.
1	—	4	2	pyramidalis L.
4	—			β glabrata Hn.
8				+ reptans
				445. **Teucrium** L.
(7)	—		(—)	Scorodonia L.
4			—	Scordium L.
(5)			(—)	[Chamædrys L.]

98 Ord. Lentibulariaceæ Rich. (II, 1)

S.	N.	F.	D.	
				446. **Pinguicula** Tournef.
1	3	1	—	vulgaris L.
5	—			β grandiflora (Lam.)
5	7			γ bicolor Nordst.
7				δ semiflava P. Olss.
4	—	—		alpina L.
6				f. bimaculata Wg.
4	—	—		villosa L.
				447. **Utricularia** Lin.
1	3	1	-	vulgaris L.
5			3	neglecta Lehm.
2	—	1	4	intermedia Hayne
9				+ ochroleuca (litoralis C. Melander)
4	8	6	—	ochroleuca R. Hn.
1	—	2	—	minor L
			6	Bremii Heer.

99. Ord. Gesneraceæ Eichl. (XIV, 2)

S.	N.	F.	D.	
				448. **Orobanche** Lin.
9			—	pallidiflora Wimm. et Gr. (Cirsii Fr.)
			9	Picridis F. Schultz.
8			7	major L.
			9	minor Sutt.

S.	N.	F.	D.	
				100 Ord. Selaginaceæ Eichl. (IV, 1)
				449. **Globularia** Tournef.
4				vulgaris L.
				101 Ord. Verbenaceæ Juss. (XIV, 2)
				450. **Verbena** Tournef.
6		(5)	4	officinalis L.
				102 Ord. Plantaginaceæ Juss.
				451. **Litorella** Bergius. (XXI, 4)
2	—	6	3	juncea Bergius (lacustris L.)
				452. **Plantago** Lin. (ex p.) (IV, 1)
1	—	—	—	major L.
5				f. leptostachya Wallr.
4				f. longifolia G. Mey.
2			—	f. nana (Tratt.) (f. minima (DC.))
3			—	β intermedia (Gilib.) Lge.
2	—			γ scopulorum Fr.
3	—			δ agrestis Fr.
1	2	—	—	media L.
1	—	—	—	lanceolata L.
2			—	f. dubia (L.)
4				f. graminifolia Wahlb.
3				f. maxima Hn.
5				minor Fr.
6				β depressa Sjöstr.
6				γ stricta Fr.
2	—	—	1	maritima L.
3	—		—	f. dentata (Roth.)
4			—	f. gentilis Fr.
8				f. lanigera K. Johans.
4				f. tenuifolia Hn.
4				f. tomentosa A. Bl.
	9			borealis Lge.
3			2	Coronopus L.
4				f. integrifolia Godr.
(6)			(—)	[arenaria W. et K.]

Ser. Campanulinæ Eichl.

S.	N.	F.	D.	
				103 Ord. Campanulaceæ (Juss.) Duby. (V,1)
				453. **Iasione** Lin.
2	—	3	1	montana L.
4	—		—	β litoralis Fr.
7				γ perennans Hn.
				454. **Phyteuma** Lin.
	7		5	spicatum L.
				455. **Campanula** Tournef.
1	—	—	—	rotundifolia L.

S.	N.	F.	D.	
3	—		—	C. rot. f. parviflora A. Bl.
2			—	f. stricta Schum.
6	—			β arctica Lge.
6	—			uniflora L.
(5)			(—)	[bononiensis L.]
2	—	3	2	rapunculoides L.
			(6)	[β trachelioides M. v. Bieb.]
2	3	6	1	Trachelium L.
3			—	f. urticæfolia (Schmidt.)
2	—	(5)	2	latifolia L.
6				f. macrantha (Horn.)
2	4	2	(5)	patula L.
4			6	β dasycarpa Koch.
(5)			(3)	[Rapunculus L.]
1	2	—	—	persicifolia L.
5			8	f. multiflora Såby
3			—	f. parviflora Neum.
4	—	—	—	Cervicaria L.
2	8	2	—	glomerata L.
	8			barbata L.
(5)				[sibirica L.]

104 Ord. **Lobeliaceæ** Juss. (V, 1)

				456. **Lobelia** Lin.
1	—	—	3	Dortmanna L.
	8			f. ramosa Murb.

205 Ord. **Cucurbitaceæ** Juss. (XXI, 9)

				457. **Bryonia** Lin.
(2)	(—)	(—)		alba L.
(5)			(—)	[dioica Jacq.]

Ser. Rubiinæ Eichl.

106 Ord. **Rubiaceæ** Lam. (IV, 1)

				458. **Sherardia** Dill.
2	3	(—)	2	arvensis L.
				459. **Asperula** Lin.
			(5)	[taurina L.]
3	8			tinctoria L.
			(5)	[glauca (L.) Bess.]
2	—	3	1	odorata L.
				460. **Galium** Lin.
2	—	8	1	Aparine L.
4	—		—	f. conferta Westerl.
6			—	f. denudata Lge.
3			—	f. tenera (Schleich.)
1	—	—	2	* Vaillantii DC.
4	—	(5)	(—)	β spurium (L.)

S.	N.	F.	D.	
1	—	—	—	G. uliginosum L.
	9			β subsilvestre Norm.
1	—	—	—	palustre L.
8				f. humifusa Reuter
			8	f. latifolia Lge.
2	—			f. pubescens Hn.
2	—		—	elongatum Presl. (maximum Moris, pal. β decipiens Hn.)
1	—	—	—	boreale L.
5			—	f. hyssopifolia Koch
7				f. litorale K. Johans.
5				rotundifolium L.
4	—	—		triflorum Michx. (β viridiflorum DC.)
2	—	—		trifidum L.
1	—	—	2	verum L.
4			—	β albidum Hn.
3			—	γ litorale Bréb.
(8)			(—)	[* Wirtgeni F. Schultz.]
2	6	2	—	Mollugo L.
			4	f. umbrosa Lge.
3	8		3	* elatum Thuill. (β ochroleucum Fr.)
3			—	* erectum Huds.
5		—	—	+ verum (ochroleucum Wolff, decolorans G. et Gr.)
3	—		2	saxatile L.
				silvestre Poll.
3	5		3	α glabrum Schrad.
6			—	β asperum Schreb. (β hispidum Koch.)
			6	γ supinum (Gaud.)
(5)			(—)	[corrudæfolium Vill.]

107 Ord. Caprifoliaceæ Juss.

S.	N.	F.	D.	
				461. **Adoxa** Lin. (VIII, 4)
1	—	—	—	Moschatellina L.
				462. **Sambucus** L. (V, 3)
(1)	(2)	(—)	1	nigra L.
(3)			(—)	[f. laciniata L.
(3)	(—)	(—)	(—)	racemosa L.
(3)			(—)	Ebulus L.]
				463. **Viburnum** Lin. (V, 3).
(5)			(—)	[Lantana L.]
1	—	—	—	Opulus L.
				464. **Lonicera** Lin. (V, 1)
1	2	—	—	Xylosteum L.
6		4		cœrulea L.
		9		β glabra Nyl.
2	—		1	Periclymenum L.
(3)			(—)	[Caprifolium L.]

S.	N.	F.	D.	
				[**Symphoricarpus** Dill. (V,1)
(3)			(—)	racemosus Michx.]
				465. **Linnæa** Gronov. (XIV, 2)
1	—	—	(5)	borealis L.
5				f. pallida Sernander
3				f. sulphurescens Jungner

Ser. Aggregatæ Eichl.

108 Ord. Valerianaceæ DC. (III, 1)

S.	N.	F.	D.	
				466. **Valeriana** Tournef.
1	—	—	2	officinalis L.
5				f. alternifolia (Ledeb.)
5				f. tenuifolia Vahl.
5				f. verticillata Spenn.
1	—	(5)	1	* sambucifolia (Mill. fil.)
8				* simplicifolia Ledeb.
3			2	dioica L.
		9		capitata (Poll.) Link.
				467. **Valerianella** Tournef.
2	-	8	2	olitoria (L.) Poll.
5			—	β dasycarpa Rchb.
3			2	Morisonii (Spreng.) DC.
6			—	β dasycarpa (Stev.)

109 Ord. Dipsaceæ DC. (IV, 1)

S.	N.	F.	D.	
				468. **Dipsacus** Tournef.
(4)			(—)	[pilosus L.]
(5)		(—)	3	silvestris Huds.
				469. **Knautia** Lin. (Trichera Schrad.)
1	—	—	—	arvensis (L.) Coult.
3	—	—	—	β integrifolia Coult.
4			—	γ campestris (Bess.) Koch.
				470. **Succisa** M. et K.
1	—	—	—	pratensis Moench
2	—		—	f. dentata Såby
				471. **Scabiosa** Tournef.
3			2	Columbaria L.
6			—	canescens W. et K. (suaveolens Desf.)

110 Ord. Compositæ Adans. (XIX, 1, 2)

S.	N.	F.	D.	
				472. **Eupatorium** Tournef.
2	3	5	1	cannabinum L.
				473. **Tussilago** Tournef.
1	—	—	—	Farfara L.
				474. **Petasites** Tournef.
2	3	4	2	officinalis Moench
8			5	spuria (Retz.) Rchb. (tomentosus (Ehrh.) DC.)

S.	N.	F.	D.		
5	8		4		P. alba (L.) Gærtn.
		9			lævigata (Willd.) Rchb.
4	—	—			frigida (L.) Fr.
				475.	**Aster** Lin.
5					Linosyris (L.) Bernh. (Linos. vulgaris Cass.)
		8			sibiricus L.
2	—	—	1		Tripolium L.
5					f. humilis Pihl.
	9	—			β arcticum Th. Fr.
(3)	(—)	(—)	(—)		[salicifolius Scholl.
			(5)		parviflorus Nees
(5)			(—)		leucanthemus Desf.]
				476.	**Bellis** Tournef.
2	—	(—)	1		perennis L.
			3		β caulescens Lge.
					[**Stenactis** Cass.
			(5)		annua (L.) Nees.]
				477.	**Erigeron** Lin.
(4)	(—)		(—)		[canadensis L.]
1	—	—	—		acris L.
2	—		—		f. dissoluta Hn.
3					β grandis Hn.
	9				rigidus Fr.
5	—	—			Mülleri Lund (droebachensis O. F. Müll.)
	9				Moeanus A. Bl.
4	—				neglectus Kern. (alpinus L.)
5	—				f. leucocephala Fr.
4	—				politus Fr. (elongatus Auctt.)
4	—				uniflorus L.
6	—				f. intermedia L. M. Neum.
5	—				β pulchellus (DC.)
				478.	**Solidago** Lin.
1	—	—	—		Virgaurea L.
3					β litoralis Fr.
7	—				γ arctica Hn.
(3)	(—)		(—)		[canadensis L.]
					[**Telekia** Baumg.
(5)			(—)		speciosa (Schreb.) Baumg.]
				479.	**Inula** Lin.
(4)	(—)	(—)	(—)		[Helenium L.]
2	3	—	2		salicina L.
5		—	—		f. pilosa Hjelt.
8					β angustifolia Lönnr. (ensifolia auctt. suec.)
(8)					[Conyza DC.]
4		7	3		Britanica L.
6			—		f. monocephala C. Hn.
6					f. stricta Wg.

S.	N.	F.	D.	
				480. **Pulicaria** Gærtn.
3			2	vulgaris Gærtn.
			5	dysenterica (L.) Gærtn.
				[**Galinsoga** Ruiz et Pav.
(5)	(—)		(—)	parviflora Cav.]
				481. **Bidens** Tournef.
1	—	—	—	tripartita L.
2	—	—	—	f. pumila Retz.
			6	β radiata Lge.
8		—	—	radiata Thuill. (platycephala Örst.)
		9		+ tripartita
1	2	—	1	cernua L.
3	—	—	—	f. minima (L.)
3	—	—	—	β radiata DC.
				[**Helianthus** Lin.
(5)			(—)	tuberosus L.]
				[**Rudbeckia** Lin.
(3)	(—)	(—)	(—)	hirta L.
(5)			(—)	fulgida Ait.]
				482. **Filago** Tournef.
2	3		1	minima (Sm.) Fr.
1	—	—	2	montana L.
2	—	—	3	f. arvensis (L.)
5			2	germanica L.
6			3	β apiculata (Sm.) (lutescens Jord.)
				483. **Gnaphalium** Tournef.
1	—	—	—	silvaticum L.
3	—	—		novegicum Gunn.
4	—	5		supinum L.
6	—			f. fusca (Scop.)
1	—	—	—	uliginosum L.
3	—			f. acaulis A. Bl.
3	—			f. simplex Læst.
5			—	* nudum Ehrh.
8		6		* pilulare Wg.
4			8	luteo-album L.
				484. **Antennaria** J. Gærtn. (Gnaphalium L.)
1	—	—	—	dioica (L.) Gærtn.
3			5	f. corymbosa Hn. (f. hyperborea Don.)
7	—	9		carpatica (Wg.) R. Br.
4	—	9		alpina (L.) R. Br. ♀ (♂ 9)
	9			+ dioica (Hansii Kern.)
				485. **Helichrysum** Gærtn. (Gnaphalium L.)
2			—	arenarium (L.) DC.
				486. **Artemisia** Lin.
1	—	—	2	Absinthium L.
5				rupestris L.

S.	N.	F.	D.	
	7			A. norvegica Fr.
7				laciniata Willd.
(4)			(—)	[Abrotanum L.]
1	2	—	—	campestris L.
3			—	β sericea Fr.
8		9		γ bottnica (Lundstr.)
5			—	δ lutescens Mortens.
1	—	—	—	vulgaris L.
2	—			f. canescens A. Bl.
3			5	f. flavescens Rostr.
4		—		β coarctata J. H. af Fors.
7			—	Stelleriana Bess.
3			—	maritima L.
4			6	f. coarctata F. Aresch.
3			—	f. gallica (Willd.)
4				f. humifusa Fr.
3			—	f. salina (Willd.) Koch (suffruticosa Hn.)
				[**Cotula** Lin.
(6)			(—)	coronopifolia L.]
			487.	**Achillea** Lin.
1	—	—	—	Ptarmica L.
5				f. tubulosa C. G. Westerl.
		7		* cartilaginea Ledeb.
1	—	—	—	Millefolium L.
3	—		—	β lanata Koch.
3				γ sordida Koch
6				δ setacea (W. et K.)
			3	ε crustata (Roch.) Koch.
			(5)	[tanacetifolia All.]
			488.	**Anthemis** Mich.
1	—	2	1	tinctoria L.
5			—	f. discoidea Willd.
3				f. pallida Wg.
4			—	β discolor Fr.
1	2	—	1	arvensis L.
2				f. agrestis (Wallr.)
6	—			β salina J. Gay.
3			2	Cotula L.
			5	f. disciflora Lge.
8				β salina Lindeb.
			489.	**Matricaria** Lin.
1	—	—	—	inodora L.
6	—		—	β borealis Hn.
2	—	—	—	* maritima (L.)
5				f. coronata Marss.
5				f. Raii Neum.
1	2	—	—	Chamomilla L.
3				f. suaveolens (L.)
(2)	(3)	(—)	(—)	[discoidea DC.]

S.	N.	F.	D.	
				490. **Tanacetum** Tournef.
1	—	—	—	vulgare L.
(3)			(—)	[β crispum DC.
(3)			(—)	Balsamita L. (Bals. vulgaris Willd.)]
				491. **Chrysanthemum** Lin.
2	—		—	segetum L.
1	—	—	—	Leucanthemum L.
5			—	f. auriculata (Peterm.)
2			—	f. coronopifolia Hn.
5	—		—	f. flosculosa Aspegren
3			—	f. hirsuta Hn.
(2)	(—)	(—)	(—)	[Parthenium (L.) Bernh.
(4)			(—)	f. flosculosa DC. (discoidea Lge.)]
		9		arcticum L.
		9		bipinnatum Sm.
(5)			(—)	[corymbosum L.
(5)			(—)	macrophyllum W. et K.]
				[**Doronicum** Lin.
(5)			(—)	Pardalianches L.]
				492. **Arnica** Rupp.
2	3		2	montana L.
5	—			β angustifolia Dub.
9	—	—		alpina Olin.
				493. **Ligularia** Cass.
		8		sibirica (L.) Cass.
				494. **Senecio** Lin.
1	—	—	—	vulgaris L.
8				f. laxa K. Johans.
5			—	f. litoralis Mortens.
4			—	β radiatus Koch
2	3	4	2	viscosus L.
1	2	—	—	silvaticus L.
4				f. denticulata O. F. Müll.
9				+ vulgaris
(5)			(—)	[vernalis W. et K.
(6)				f. monocephala Neum.
(5)				β glabratus Aschs.]
9			—	+ vulgaris
5			4	erucæfolius L.
7				f. pygmæa Fr.
2	—	6	1	Jacobæa L.
4	6			f. discoidea L.
4				β dasycarpus C. G. Westerl.
4	—		2	aquaticus Huds.
6	—		4	f. pinnatifida G. et Gr.
6				β pratensis (Richt.) Aschs.
		8		nemorensis L.
(3)			(—)	[saracenicus L.]
5			8	paludosus L.

S.	N.	F.	D.	
				495. **Cineraria** Lin.
3			1	palustris L.
6			5	integrifolia (L.) Murr.
		9		f. glabra DC.
				[**Calendula** Lin.
(3)	(—)	(—)	(—)	officinalis L.]
				[**Echinops** Lin.
(4)	(—)	(—)	(—)	sphærocephalus L.]
				496. **Cirsium** Tournef.
1	—	—	—	lanceolatum (L.) Scop.
			8	β microcephalum Lge.
6			—	* nemorale Rchb.
			7	* Drejeri (Rchb.) Lge.
			9	+ oleraceum
1	—	—	—	palustre (L.) Scop.
9				+ rivulare (subalpinum Gaud.)
2	—	1	3	heterophyllum (L.) All.
		5		β laciniosum Norrl.
8	—	—	—	+ oleraceum (Mielichhoferi Saut.)
7	9	—		+ palustre (Wankelii Reich.)
				rivulare (Jacq.) Link.
2	8	—	2	acaule (L.) All.
3			—	β caulescens Roth
9				+ arvense
8				+ heterophyllum (alpestre Næg.)
9				+ lanceolatum
5			—	+ oleraceum (decoloratum Koch)
9				+ palustre (Kirschlegeri Schultz)
3	5	—	1	oleraceum (L.) Scop.
5			—	β amarantinum Lang.
7		9	7	+ palustre (hybridum Koch)
1	—	—	—	arvense (L.) Scop.
4		—	—	β horridum W. et Gr.
3	—		—	γ ferox Hn.
3			6	δ integrifolium W. et Gr.
		9		+ heterophyllum
9			—	+ oleraceum (Reichenbachianum Löhr.)
				[**Silybum** Vaillant.
(5)			(—)	marianum (L.) Gærtn.]
				497. **Carduus** Tournef.
(6)	(—)	(—)	(—)	[tenuiflorus Curt.]
3	4		2	acanthoides L.
8				f. arachnoidea Neum.
5				f. involucrata Döll.
			8	β horridus Lge.
7			—	+ crispus
8			—	+ nutans (orthocephalus Wallr.)
1	—	—	—	crispus L.
5				β intermedius W. et Gr.

S.	N.	F.	D.		
9		—	—		C. cr. + nutans (Stangei Buek.)
	7		—		multiflorus Gaud.
4	—	—	—		nutans L.
				498.	**Onopordon** Vaill.
3	9		3		Acanthium L.
				499.	**Lappa** Tournef.
2	4	—	1		officinalis All. (major Gærtn.)
8					f. congesta K. Johans.
8					f. divaricans K. Johans.
6					f. purpurascens Murb.
6			—		+ tomentosa
2	5	2	—		tomentosa (Mill.) Lam.
5			—		f. calva Fischer
1	—	—	—		minor (Schkuhr) DC.
2					β majuscula Hn.
8					+ nemorosa
6					+ officinalis
7					+ tomentosa
4	8	—	2		nemorosa (Lej.) Koern. (intermedia Lge.)
9					+ officinalis
9					+ tomentosa
				500.	**Carlina** Tournef.
2	3		2		vulgaris L.
				501.	**Saussurea** DC.
3	—	—			alpina (L.) DC.
5	—				f. subacaulis Læst.
				502.	**Serratula** Dill.
2	8		2		tinctoria L.
				503.	**Centaurea** Lin.
1	—	—	—		Jacea L.
3			—		β cuculligera Rchb.
4			—		f. argyrolepis Lge.
3			—		f. fuscescens Lge.
3			—		γ lacera Koch
4					δ elata Rchb.
5					ε humilis Schrank
(5)			(—)		[nigrescens Willd.]
					decipiens Thuill.
(6)	8		—		α pratensis (Thuill.) Murb.
(6)	7		—		β commutata (Koch) Lge.
	8				γ lacera Murb.
	9				δ integrata Murb.
9					+ Jacea
(6)	7		(6)		nigra L.
	9				β lacera Murb.
	7	5			phrygia L. (austriaca Willd.)
			6		pseudo-phrygia C. A. Mey.
(5)			(—)		[montana L.]
1	—	—	—		Cyanus L.

S.	N.	F.	D.	
1	—	—	—	C. Scabiosa L.
6			—	β tenuifolia Rostr.
(5)			(—)	[solstitialis L.]
				504. **Lampsana** Tournef.
1	—	—	—	communis L.
				505. **Arnoseris** Gærtn.
3			—	minima (L.) Link.
				506. **Cichorium** Tournef.
2	3	(—)	1	Intybus L.
				507. **Thrincia** Roth.
7			—	hirta Roth.
				508. **Leontodon** Lin.
1	—	—	—	autumnalis L.
4	—	—		f. asperior Wg.
2	—	—	—	f. albolanata Lge.
3			—	β salinus Aspegr.
2			—	γ coronopifolius Lge.
5	—	7		* Taraxaci (L.) Loisel.
2	4	2	1	hispidus L.
3				f. opima Koch
4				β hastilis (L.)
9				+ Thrincia hirta
				509. **Picris** Lin.
5	(—)		2	hieracioides L.
(5)			(—)	[Villarsii Jord.
			(5)	arvalis Jord.]
				[**Helminthia** Juss.
			(5)	echioides (L.) Gærtn.]
				510. **Tragopogon** Tournef.
8				crocifolius L.
(5)			(—)	[porrifolius L.]
9				+ pratensis
1	2	—	1	pratensis L.
2			—	f. brachyglossa Fr.
2			—	f. ochroleuca Fr.
3			—	f. tortile (Mey.) Koch
4	7		3	* minor Fr.
9				+ porrifolius
				511. **Scorzonera** Tournef.
2	4	—	2	humilis L.
2	4	—	2	f. angustifolia (Hornem.)
(5)			(—)	[hispanica L.]
				512. **Hypochæris** Lin.
3	6		3	glabra L.
2	—		1	radicata L.
8				β hispida Sâby
1	—	—	2	maculata L.
3				f. minor Hn.
			6	β Mülleri Lge.

S.	N.	F.	D.	
				513. **Taraxacum** Juss.
1	—	—	—	officinale (Web.) Wigg.
		9		β boreale Hjelt.
		8		γ lapponicum Kihlm.
2	—	5	2	corniculatum (Kit.)
2	—	5	2	palustre (Ehrh.) DC.
		9		nivale Lge.
				514. **Lactuca** Tournef.
(3)			(—)	[sativa L.
(4)			(—)	Scariola L.]
9				quercina L.
1	2	3	1	muralis (L.) Less.
				515. **Mulgedium** Cass.
3	—	4		alpinum (L.) Cass.
			(5)	[macrophyllum (Willd.) DC.]
5	6	3		sibiricum (L.) Less.
8				f. runcinata Læst.
				516. **Sonchus** Tournef.
1	—	—	—	oleraceus L.
1	—	—	—	asper (L.) All.
4			—	β inermis Bisch.
1	—	—	—	arvensis L.
2	—	—	—	f. maritima (L.) Wg.
3	—	—	—	f. lævipes Koch
9			6	palustris L.
				517. **Crepis** Lin.
(6)			(—)	[setosa Hall. fil.
(5)			(—)	taraxacifolia Thuill.]
	9			multicaulis Ledeb.
2	3	7	2	præmorsa (L.) Tausch.
3	7	—	3	biennis L.
5			—	nicæensis Balb.
1	—	—	—	tectorum L.
6				f. glabrescens Neum.
2	—	—	—	f. integrifolia Link. (segetalis Roth)
6				f. pygmæa Sjöstr.
4			3	virens Vill.
1	—	—	—	paludosa (L.) Moench.
		9		sibirica L.
				518. **Hieracium** Tournef.
3	—		—	macrolepideum Norrl.
5	—			β multifloccum N. et P.
			8	* albicomum Stenstr.
			9	* bornholmiense Stenstr.
			8	* bradinum Stenstr.
			9	* flavelliceps Stenstr.
		5		* gracilius Norrl.
			8	* gradile Stenstr.
9				* grammophyllum Stenstr.
9				* hamatulum Stenstr.

S.	N.	F.	D.	
8				H. macr. * lampedotrichum Stenstr.
8				* malotum Stenstr.
2		—		* sabulosorum Dahlst.
2				f. canocerina Dahlst.
4				f. macranthiformis Dahlst.
2				f. obtusa Dahlst.
3				f. obtusiformis Dahlst.
4				f. picea Dahlst.
2				f. revertens Dahlst.
3				f. subtestimonialis Dahlst.
5				f. tenelliceps Dahlst.
8				* tapeiniforme Stenstr.
6	—			subpeleterianum N. et P.
6	—			β tonsum N. et P.
		8		laticeps Norrl.
1	—		—	Pilosella (L.)
8				* acrophylloides Dahlst.
7				* acrophyllum Dahlst.
8				* acutulum Dahlst.
8				* adamplians Dahlst.
7				* adpressifloccum Dahlst.
5	—			* adpressum Norrl.
6	—			β latius Norrl.
5				* æruginicolor Dahlst.
		7		* albicans Norrl.
		9		β valens Norrl.
8				* allopholis Stenstr.
		7		* alticeps Norrl.
		5		* ambustum Norrl.
		8		* amphichlorum N. et P.
		8		* angustellum Norrl.
		8		* aploteum Norrl.
		7		* aridicola Norrl.
5	—			* atrovillosulum Dahlst.
		6		* aurulentum Norrl.
8				* baliocephalum Dahlst. exs.
			9	* barbigerum Stenstr.
8				* batytrichum Dahlst. exs.
9				* Belfragei A. Magn. exs.
		8		* Bomansonii Norrl.
		8		β tenuius Norrl.
8				* bostadense Stenstr.
8		—		* brachytes Norrl.
6				* candescens Dahlst.
8				* cineraceum Dahlst.
			9	* cinerelliceps Stenstr.
		7		* clinans Norrl
		7		* coactum Norrl.
		5		* coalescens Norrl.
		9		β torosulum Norrl.

S.	N.	F.	D.	
6		—		H. Pil. γ contrarium Norrl.
8				* coloreum Dahlst.
8				* comtulum Stenstr.
			9	* concolorans Stenstr.
6	—			* concrescens Norrl.
7				* coniocephalum Dahlst.
		6		* conspersiforme Norrl.
		7		* conspersum Norrl.
8		—		* convexulum Norrl.
6				* crassescens Dahlst.
8				* crassistolonum Dahlst.
		5		* cuneolus Norrl.
			9	* cylindraceum Stenstr.
8			—	* diaphorum Stenstr.
6		—		* distantilingua Norrl.
		8		β abbreviatulum Norrl.
		9		γ oblongiceps Norrl.
		6		* dodrantale Norrl.
			8	* duristolonum Stenstr.
		7		* epipsilum Norrl.
8				* cimineum N. et P.
8				* erminellum Stenstr.
			8	* eurypholis Stenstr.
6		—		* exacutum Norrl.
5				* exacutulum Dahlst.
6				* favillicolor Dahlst.
8				* fimbrilliferum Norrl.
		7		* fimbrillosum Norrl.
5				* firmistolonum Dahlst.
		6		* flavellum Norrl.
		6		* flexipes Norrl.
		6		* florulentum Norrl.
		6		β pleniceps Norrl.
		6		γ semiradians Norrl.
5				* furviceps Dahlst.
7				* granulatum Dahlst.
8			—	* granulosum Stenstr.
		7		* hadromerum Norrl.
8				* hamatulum Stenstr.
7		—		* Hilmæ Norrl.
8				* hirtulum Dahlst.
			8	* hypeuryodes Stenstr.
8				* hypochlorum Stenstr.
		9		* hypoptellum Norrl.
		9		β demissum Norrl.
		6		* hypoptum Norrl.
		7		* impallescens Norrl.
		7		* inclinans Norrl.
		6		* infectum Norrl.
			5	* intricatum Lge.

S.	N.	F.	D.	
7				H. Pil. * jodolepideum Dahlst.
		5		* jodolepis Norrl.
7				f. piliscapa Dahlst.
6				* lacerilingua Dahlst.
7				* lætevirens Dahlst.
			9	* lamprum Stenstr.
		7		* laxipes Norrl.
6				* laxisquamum Dahlst.
7				β subfavillicolor Dahlst.
8				* leprophyllum Dahlst.
7				* leucodes Dahlst.
8				* leucopolium Stenstr.
5			—	* leucopsarum Dahlst.
9				β descendens Dahlst. exs.
8				* linguatifolium E. Adlerz.
6				* linguatum Dahlst.
		9		* lividipes Norrl.
6	—			* luteolum Norrl.
7		—		* lygæum Norrl.
8				* magnifolium Dahlst.
		8		* maurum Norrl.
		9		β plenius Norrl.
8				* melanochroum Dahlst.
		8		* mollipes Norrl.
9				* multiscapum E. Adlerz.
	7			* nigrescens Fr.
		6		* obovale Norrl.
		7		* obscuripes Norrl.
7				* oligochætium N. et P.
		7		* paucilingua Norrl.
9				* pauperculum Dahlst. exs.
8				* pauxillum Dahlst.
		8		* pinguescens Norrl.
8				* platycranum Stenstr.
		8		* platycephalum N. et P.
7				* poliochlorum Dahlst.
8				* polychorum Stenstr.
8				* polylepium Stenstr.
8				* polyphæum Stenstr.
7				* Porati Dahlst.
6	—			* præstabile Norrl.
		6		* prasinatum Norrl.
		7		* prasinizum Norrl.
		8		* privignum Norrl.
		6		* reflexum Norrl.
6		—		* remotulum Norrl.
7				* robusticeps Dahlst.
8				* robustistolonum E. Adlerz.
		7		* salebratum Norrl.
8				* semicrassescens Dahlst.

S.	N.	F.	D.	
		6		H. Pil. * sigmoideum Norrl.
8				* sordulentum Stenstr.
8				* spathuliferum E. Adlerz
8				* spissipilum Dahlst.
		8		* squarrosulum Norrl.
6				* stenophyton Dahlst.
8				* stenostictum Stenstr.
		6		* stramineum Norrl.
8				* subæruginicolor Dahlst.
8				* subauriculæforme Lönnr.
8				* subcandescens E. Adlerz
7				* subcrassescens Dahlst.
8				* subfurcillatum Dahlst.
8				* subgranulatum Dahlst.
		6		* suburnigerum Norrl.
8				* subvenustum Dahlst.
8				* subvirescens N. et P.
		7		* suivalense Norrl.
5				f. glandulosior Dahlst.
6				f. porphyreolepis Dahlst.
8				* svedalense Stenstr.
		8		* tæniarum Norrl.
6				* tapeinum Dahlst.
		5		* tenuilingua Norrl.
8				* tenuistolonum Dahlst.
		8		* tenuirrhizum Norrl.
7				* Thedenii Norrl.
8				* thyrianthinum Stenstr.
		7		* tremipes Norrl.
8				* trichopsarum Dahlst.
8				* trichoscapoides Dahlst.
8				β obtusiusculum Dahlst.
		9		* trichosoma N. et P.
		8		* trochocnemium Norrl.
		9		f. tephrophylla N. et P.
		7		* urnigerum Norrl.
		7		β ovoideum Norrl.
8				* vankivense Stenstr.
7				* venustum Dahlst.
6				* villipes Dahlst.
7				β Suderhamniæ Dahlst. exs.
5				* virescens Fr.
8				* viridellum Dahlst.
8		—		* viridicans Norrl.
		7		* viridilivens Norrl.
		6		β erigens Norrl.
		7		* vitile Norrl.
3	—	—	—	* vulgare Tausch
4				f. pleioscapa Dahlst.
6				β lingulæfolium Dahlst.

S.	N.	F.	D.	
7				H. Pil. * ârense Norrl.
5	—			cernuum Fr.
	6			f. lanceolata N. P.
	7			f. elliptica N. P.
	7			β subcernuum N. P.
6				* herjedalicum Dahlst.
	7			* teneriscapum Norrl.
(5)				[flagellare Willd.]
6				lautumiarum Dahlst.
9				lincopiense Dahlst.
9				arense Dahlst.
9				hauense Dahlst.
6				dichotomum Fr.
7				f. obesa Lönnr.
6				f. mimula Dahlst.
3				* bigeminum Lönnr.
3				f. setosa Dahlst.
8				β pseudodichotomum Almqu.
8				* opacatum Dahlst.
6				* subfallax Lönnr.
9				mucidum Dahlst.
3	—	—		auriculæforme Fr.
9				* schistocaulon Stenstr.
6		—		nudifolium Norrl.
		9		adfixum Norrl.
		8		paroicum Norrl.
		7		privignum Norrl.
		8		* viale Norrl.
9				Magnussonii Dahlst.
6				* furculosum Dahlst.
				Auricula Lamk. et DC.
1	—	—	—	f. epilosa N. P.
		3		f. obscuriceps N. P.
2	—	—		f. setosa N. P.
3		—		f. stipitata N. P.
1	—	—		f. subpilosa N. P.
3		—		f. substriata N. P.
3				β mucronatum N. P.
	3			γ sabuletorum Norrl.
	2			δ perflavum Norrl.
			2	* magnauricula N. P.
2				melaneilema N. P.
2	—	—	—	f. epilosa N. P.
2	—	—	—	f. subpilosa N. P.
2	—	—		f. stipitata N. P.
9				* saturicolor Dahlst.
3				* sundense Dahlst.
				floribundum W. & Gr.
	7			* bergense Norrl.
6	—			* brachycephaloides Norrl.

S.	N.	F.	D.	
8				H. flor. * ciliatifolium N. P.
	7			* cochleatiforme Dahlst.
3	—	—		* cochleatum (N. P.) Norrl.
4	—			β aureolum Norrl.
	5			γ cylindricum Norrl.
		6		* conglobatum (Brenn.)
		6		β laxius Norrl.
		6		* erythrocaule Norrl.
3	—			* helveolum Dahlst.
		5		* hollolense Norrl.
7				* lampranthum Dahlst. exs.
6	—			* leiophanum Dahlst.
		8		* oeneum Norrl.
	8			* ostricolor Dahlst. exs.
		9		* phlebophyllum Norrl.
5	—			* rhodolepis (Norrl.)
	7			* scissiforme Dahlst.
5	—			* scissum N. et P.
5	—	—		* suecicum Fr.
4		—		β isotrichum N. et P.
5		—		γ lætius Almqu.
5		—		δ connectens Norrl.
				spathophyllum N. et P.
8				* Ahlbergii N. et. P.
		6		* albiciliatum (Brenn.) Norrl.
		5		* amplectens Norrl.
		8		* atroviolascens Norrl.
		6		* brachycephalum Norrl.
		8		* chærophyllum Norrl.
		8		* colobimum Norrl.
		7		* erythropoides Norrl.
		6		* fennicum Norrl.
		6		β ventricosum (Norrl.) N. et P.
		7		* ladogense Norrl.
		8		* lagarotes Norrl.
		6		* nemoricolum Norrl.
		9		β subpulvinatum Norrl.
		6		* nigellum Norrl.
		8		* papyrodes Norrl.
		7		* phæostigma Norrl.
		7		* pilipes Sæl.
		7		* pubens N. et P.
5				* subpratense Norrl.
		8		* subpubens Norrl.
		8		β erythropum Norrl.
		9		γ impletum Norrl.
		8		* swirense Norrl.
		9		* subswirense Norrl.
		7		* tubulascens Norrl.
		7		* xanthostigma Norrl.

S.	N.	F.	D.	
3	—			H. scandinavicum Dahlst.
6	—			β tubuliferum Norrl.
5				* amblycephaloides Dahlst.
5				β tubulatum Dahlst.
	6			* amblycephalum N. et P.
	8			* flammulum Dahlst.
7	—			* pilipediforme Norrl.
6	—			* subfloribundum N. et P.
7				β antecellens Dahlst.
8				chlorodon Dahlst. exs.
				pyrrhanthes N. et P.
9				* helvopurpureum Dahlst.
9				* intermixtum Dahlst.
	6			Blyttianum Fr.
		7		β æruginascens (Norrl.) N. et P.
		6		* chrysocephaloides Norrl.
		6		* chrysocephalum Norrl.
		8		* concolor Norrl.
		6		* dimorphoides Norrl.
		6		* discoloratum Norrl.
		7		* fulvoluteum Norrl.
		7		* pericaustum Norrl.
		5		* pseudoblyttii Norrl.
		6		* pulvinatum Norrl.
		5		* Sælani Norrl.
		8		* vernicosum Norrl.
				fuscum Vill.
	8			* consimilans Norrl.
	8			* fariniceps Dahlst.
	5			* flammeum Fr.
	7			β apricum Lbg.
		8		* gorkense Norrl.
7				* jemtlandicum Norrl.
	8			* leprolepis Norrl.
	8			* opdalense Norrl.
6				* prætubulosum Dahlst.
8				* pseudoflammeum Dahlst.
	8			β subexcelsius Dahlst.
		9		Norrlini N. et P.
6	—			subdecolorans Norrl.
5	—			* chætodon Dahlst.
	8			* curticeps Norrl.
	8			* elegantulum Dahlst.
	8			* fragilipes Norrl.
	8			* rubens Dahlst.
	6			stylosum Norrl.
	8			croceum Lindbl.
	7			β serratum Lbg.
(2)	(—)	(—)	(—)	[aurantiacum L.]
6		—		* excelsius Norrl.

S.	N.	F.	D.	
		8		H. aur. * kajanense Malmgr.
	8			* scandicum N. et P.
	6			* valdersianum N. et P.
				stoloniflorum W. et K.
9				* Kindbergii Dahlst.
				pratense Tausch
			6	β longipilum N. et P.
5		—		γ dimorphum Norrl.
(5)	(—)			* (colliniforme N. et P.)
		7		* karelicum Norrl.
		8		* onegense Norrl.
		6		* stemmatinum Norrl.
7		—		* subdimorphum Norrl.
4	—			transbottnicum Norrl.
	7			auriculinum Almqu.
4				* asciadium N. et P.
6				* bellulum Dahlst.
5				* delicatulum Lönnr.
6	—			* flaccicaule Norrl.
		8		* immigratum Norrl.
5				* lærbroënse Almqu.
6				f. longipila Dahlst.
5				f. densipila Dahlst.
8				* macrantheloides Dahlst.
	8			* scissicaule N. et P.
	6			* subtubulascens Dahlst.
8				* teneriusculum Dahlst. exs.
5	—			macranthelum N. et P.
		7		* alandicum Norrl.
		8		* binatum Norrl.
8				* campylum Dahlst. exs.
6				* crassiusculum Almqu.
5				* isothyrsum N. et P.
8				β pseudopolymnon Dahlst. exs.
		7		* lenifolium Norrl.
		7		β subalandicum Norrl.
8				* megalotrichum Dahlst.
		7		* plebejum Norrl.
		6		* progenitum Norrl.
		8		* rangsbyense Norrl.
		8		* rovanense Norrl.
	7			* Sophiæ Norrl.
5	—	—		pubescens Lindbl.
6				β mollipilum Dahlst.
		7		* acutale Norrl.
		7		* Arrhenii Norrl.
4	—			* contractum Norrl.
		7		* denticuliferum Norrl.
5				* euryanthelum Dahlst.
6				* eusciadium N. et P.

S.	N.	F.	D.	
7				H. pub. * fallaciforme Almqu.
		6		* firmicaule Norrl.
7		—		* nigrans Almqu.
		8		β striolatum Norrl.
5				* polymnoon N. et P.
6				β rindoicum N. et P.
8				γ sæbyense Dahlst.
		8		* spectabile Norrl.
		6		* subcurvescens Norrl.
		6		* suomense Norrl.
		7		* suprafastigiatum N. et P.
7				* viridulum Almqu.
				cymosum L.
		8		* adtingens Norrl.
		8		* ainolense Norrl.
		8		* alandicum Norrl.
	6	—		* arctogenum Norrl.
		7		* curvescens Norrl.
	7			* drivstuense Norrl.
7				* Dusenii N. et P.
8		—		* erraticum Norrl.
6				* heterotrichum Dahlst.
5				* holmiense (N. P.) Dahlst.
		8		* ihjalense Norrl.
5				* leptadenium Dahlst.
5	—			* mollisetum N. et P.
		8		* peristictum Norrl.
7				* pleiocaulon Dahlst.
	8			* poliotrichoides Norrl.
	8			* psilanthum (N. et P.) Dahlst.
		8		* pycnochætum Brenn.
		8		* retractatum Norrl.
			8	* selandicum Dahlst. exs.
5	—			* setigeriforme Dahlst.
		8		* speireum Norrl.
5				* stiptotrichum Almqu.
8				β oelandicum Dahlst.
7				* subechioides Lönnr.
8				* tabergense Dahlst.
7		—		* tavastiacum Norrl.
4				* Uplandiæ N. et P.
5				β subsetigerum Dahlst.
8				* vestrogothicum Dahlst.
				glomeratum Froel.
5				* acradenium N. et P.
		7		* adjunctum Norrl.
		7		* atrobulbosum Norrl.
8				* chætophorum Dahlst.
5	—			* demorsum Norrl.
		7		* detonsum Norrl.

S.	N.	F.	D.	
		7		H. glom. β griseum (Norrl.) N. et P.
5				* dilutum Norrl.
6				* dubium L.
		6		β contractiforme Norrl.
		6		* erraticum Norrl.
		7		* fuligineum Norrl.
6		—		* galactinum Norrl.
3		—		* glomeratulum Almqu.
5				f. hirtior Dahlst.
6				* glomerosum Dahlst.
		6		* illudens Norrl.
		7		* incrassatum Norrl.
7				* inflexum Norrl.
8				* infuscatum Norrl.
7				* microtrichum Dahlst.
6		—		* neglectum Norrl.
		7		* pruinosum Norrl.
7				* pycnocomum Dahlst. exs.
		5		* sphacelatum Norrl.
		8		* sporadicum Norrl.
		8		* subfuscatum Norrl.
3	—	—		* subpræaltum Lbg.
3	—	—		* tenerescens Norrl.
		8		β luteoglandulosum Sæl.
5		—		* umbelliflorum N. et P.
3				* vacillans Norrl.
8				* erythrodon Dahlst.
				Zizianum Tausch
7				* anceps Lbg.
		8		* austerulum Norrl.
5				* horrentipes Dahlst.
				arvicola N. et P.
		8		* assimilatum Norrl.
		8		* infidulum Norrl.
		8		* irrubescens Norrl.
		8		* lygodes Norrl.
		8		* protuberans Norrl.
7				poliodermum Dahlst.
7				* Loennrothii Almqu.
8				* mollisetiforme Dahlst.
5				* trichopsilon Dahlst.
				florentinum All.
6		—		* albidobracetum N. et P.
8				β pilosiceps N. et P.
8				* Almquistii N. et P.
		7		* coracodes Norrl.
		8		* empedum Norrl.
		6		* farreum Norrl.
8				* gotlandicum Fr.
	8			* hyperboreum Fr.

S.	N.	F.	D.	
9				H. flor. * leiotatum Dahlst. mscr.
		6		* melanophæum Norrl.
	8			* nidarosiense Norrl.
		8		* pubifolium Norrl.
		7		* rhypontum Norrl.
5		—		* septentrionale Norrl.
5				* subgotlandicum N. et P.
6		—		* tenebricans Norrl.
6				* Westööi Llmqu.
9				β sterrotrichum Dahlst. exs.
		9		accline Norrl.
		8		biformatum Norrl.
		8		tortile Norrl.
		8		vitellinum Norrl.
3	—	—		alpinum (L.) Backh.
9				β impexum Dahlst.
9				γ melanostolum Dahlst.
	8			δ minusculum Norrl.
3	—			* adspersum Norrl.
8				β macrophyton Dahlst.
6				γ roborascens Dahlst.
8				* amblyphyllarium Dahlst.
	9			* aquilonium Elfstr.
8				* benulum A. Magn.
7	—			* crispum Elfstr.
8				* dissquamatum Elfstr.
8				* extrorsifrons Elfstr.
8	—			* flexile Dahlst. exs.
	7			* flexuosum Lbg. exs.
4	—			* frondiferum Elfstr.
	7			β ochrostylum Dahlst.
8		—		* fuliginosum Læst.
	9			* furvellum Norrl.
7	—			* globiceps Dahlst.
	8			* gracile Lbg. exs.
8	—			* gracilentiforme Norrl.
	8			* gracillimum Dahlst.
6	—			* leptoglossum Dahlst.
8				β euglossum Dahlst.
	8			γ runcinosum Dahlst.
8	—			δ subgracilentum Dahlst.
	8			* melanomallum Dahlst.
6				* multicolor Dahlst. et A. Magn.
8				* obscurans Elfstr.
8				* pallidulum Dahlst.
6	—			* petiolatum Elfstr.
	8			β ciliatidens Elfstr.
5				* præmaturum Elfstr.
	8			β septentrionis Elfstr.
8				* purpurifolium Elfstr.

S.	N.	F.	D.	
	8			H. alp. * sublineatum Elfstr.
8				* vællistense Elfstr.
6				* villosiflorum Dahlst. et A. Magn.
8				* vitellicolor Elfstr.
6	—			* xanthochroum Dahlst.
		8		atrotulum Norrl.
		8		geminatum Norrl.
				gracilentum Backh.
	7			β varangerense Elfstr.
8				glandulatum Elfstr.
8				* Elfstrandii Dahlst.
	8			inligulatum Elfstr.
	8			* folioliferum Elfstr.
	7			hygrophilum Dahlst.
8				pedosum Elfstr.
	9			perciliatum Elfstr.
	8			comosum Elfstr.
	8			β subintegratum Elfstr.
	8			glabridens Elfstr.
8				kaitumense Dahlst.
6	—			capnostylum Dahlst. et Elfstr.
	8			* boreum Elfstr.
8				* capnostyloides Dahlst. exs.
	7			* coracinum Dahlst.
7	—			* curvatiforme Dahlst.
	6			* curvatipes Elfstr.
7				* expansiforme Dahlst. exs.
7				* expansum Dahlst.
8				* lamprodes Dahlst.
8	—			Sundbergii Elfstr.
				calenduliflorum Backh.
	9			f. inciliata Elfstr.
	7			eximiiforme Dahlst.
8				β copidophyllum Dahlst.
8				γ handoelense Dahlst.
8				δ potamophilum Elfstr.
	8			batyodon Dahlst.
	8			tanense Elfstr.
				eximium Backh.
7				* apargiæforme Elfstr.
	8			* insignitum Dahlst.
	8			* ligulellum Elfstr.
	8			finmarkicum Elfstr.
	9			β subfurculatum Elfstr.
6				hastatulum Elfstr.
	8			rigidifolium Elfstr.
	8			personatum Fr.
8				microcomum Dahlst.
	9			vatricosum Dahlst.
	9			seidense Elfstr.

S.	N.	F.	D.	
5	—			H. tumescens Norrl.
5	—			* arrectipes Almqu.
7				* expansiceps Elfstr.
8				β imminutum Elfstr.
	7			* molybdochroum Dahlst.
8	—			* vulgatifolium Norrl.
8				cololepium Dahlst.
	8			submurorum Lbg.
	8			* Arnelli Dahlst.
	9			β saltdalense Dahlst.
	9			* nordlandicum Dahlst.
9				* pulliceps Norrl.
5	—			curvatum Elfstr.
8				β bunnerense Elfstr.
8				γ hypomacrum Dahlst.
6				* bipes Dahlst.
	8			* subcurvatum Elfstr.
	8			* subellipticum Elfstr.
9				eumorphum Dahlst.
	8			lacistophyllum Dahlst.
	8			personatiforme Dahlst.
6	—			ovaliceps Norrl.
8				* comminutum Dahlst.
8				* pannulatum Dahlst.
7	—			* picinum Dahlst.
9				β akkavarense Dahlst.
9				* stenodon Elfstr.
8				* subcordatum Elfstr.
8				β splendidum Dahlst.
	9			* transiens (Lbg.) Dahlst.
	9			pereffusum Elfstr.
5	—			orthopodum Dahlst.
9				* pycnadenium Dahlst.
7	—			* subnigrescens (Fr.) Norrl.
8				β glossophorum Dahlst.
8				cæsiovirens Dahlst.
7	—			obnubilum Norrl.
6	—			* melainon Elfst.
5	—			* peculiare Dahlst.
5	—			f. piliceps Dahlst.
8				β patagiatum Dahlst.
7				batycomum Dahlst.
6				fuscatum Elfstr.
	8			glossodes Dahlst.
6				brachypodarium Dahlst.
8				poecilochroum Dahlst.
7				poecilostictum Dahlst.
8				poecilophyllum Dahlst. et A. Magn.
8				furculatum Elfstr.
8				β caseum Dahlst.

S.	N.	F.	D.	
8				H. hapalotrichum Dahlst.
				hyparcticum Almqu.
9				β wallboense Elfstr.
5	—			depilatum Almqu.
5				extensum Lüb.
8				extensiforme Dahlst.
				saxifragum Fr.
4	—	—		f. breviceps Dahlst.
5				f. longiceps Dahlst.
6				β scopulivagum Dahlst.
8				f. connophora Dahlst.
6				γ furfurellum Dahlst.
6				f. latiuscula Dahlst.
8				f. hirsutiuscula Dahlst.
5				δ oreinum Dahlst.
6				f. subextensa Dahlst.
7				ε rodense Stenstr.
5				ζ nemorosum Lbg. exs.
5				η basifolium Lbg.
6				ϑ gigantocybe Dahlst.
	8			ι alpestre Lbg. exs.
8				* contextum Dahlst.
8				* glaucodermum Dahlst.
8				* hilare Dahlst.
6				* petrophilum Lönnr.
7				f. calvella Dahlst.
7				* rosulatum Lbg. exs.
8				* stenotum Dahlst.
5				Oreades Fr.
	5			onosmoides Fr.
6	—			* pseudonosmoides Dahlst.
3	—			norvegicum Fr.
7				β farinosum Lbg.
5				γ macranthum Lbg.
8				δ confertum Lbg.
7				ε angustifolium Lbg.
5	—	—		* rufescens Fr.
6				f. sparsiflocca Dahlst.
6				β subrufescens Dahlst.
7				f. basiphylla Dahlst.
6				f. nudior Dahlst.
6				γ bahusiense Dahlst.
7				δ diodontum Stenstr.
	8			* sericotrichum Dahlst.
	9			argenteum Fr.
6	—			æstivum Fr.
5	—			Lindebergii Nym.
6				β nudulum Lbg.
5	—	—		Schmidtii Tausch
6	—			β crinigerum Fr.

S.	N.	F.	D.	
2	—	—		H. silvaticum (L.)
7		—		* abbreviatum Norrl.
2				* acidotum Dahlst.
6				* acrogymnon G. A:n Malme
5				* æthiops Dahlst.
7				* albidulum Stenstr.
8				* amaurophyllum Dahlst. exs.
5				* anfractiforme Almqu.
8				* aquiliceps Dahlst.
5				* aquilum Norrl.
6				* arrosum Stenstr.
		8		* atratulum Norrl.
8				* austerum Dahlst. exs.
8				* belonolepis Dahlst. exs.
1		—		* cæsiiflorum Almqu.
5				β galbaniforme Dahlst.
4	—			* cæsionigrescens Fr.
		8		* cæsitium Norrl.
	7			* cæspitans Dahlst.
		6		* cæspiticola Norrl.
4				* caliginosum Dahlst.
		8		* caniceps Norrl.
8				* canipediforme Dahlst.
3				* canipes Almqu.
5				* canitiosum Dahlst.
8				* canonigrum Dahlst. et Joh. exs.
5	—			* caudatulum Almqu. exs.
6	—	—		* chlorellum Sæl. et Norrl.
	7			* christianiense Dahlst.
3		—		* ciliatum Almqu.
6				* cinerelliforme Dahlst. exs.
7				* cinerellum Almqu. exs.
6				* coadunatum Dahlst. exs.
5				* confine Dahlst. mscr.
		8		* congruens Norrl.
5	—			* conspurcans Norrl.
8				* cordigeriforme Dahlst.
4	—			* cordigerum Norrl.
6				* crassiceps Dahlst.
7				* crebridens Dahlst. exs.
7			—	* crispatum Dahlst. exs.
		7		* crispulum Norrl.
6				* cultratum Norrl.
8				* dalecarlicum Dahlst.
4				* denigrans Dahlst.
7				* dentifolium C. G. Westerl.
8	—			* didymocephalum Dahlst.
6		—		* diminuens Norrl.
8				* directatum Dahlst.
7				* distinctum Stenstr.

S.	N.	F.	D.	
		7		H. silv. * diversifolium Sæl.
5				* duplidens Dahlst.
4				β trilineatum K. Joh.
7				* effusum Dahlst.
8				* Enanderi Dahlst. exs.
8				* erysibodes Dahlst.
5				* eudædalum Stenstr.
6				* expallescens Dahlst.
3	—			* expallidiforme Dahlst.
4	—			* expallidum Norrl.
		7		* exutum Norrl.
6				* farinaceum Stenstr.
8				* festivum Dahlst. exs.
		8		* flaccidum Brenn.
		8		* flocciceps Norrl.
6				* fuscatum Elfstr.
5	—			* fuscocinereum Norrl.
			6	* Gelerti Dahlst.
		7		* geminatum Norrl.
5				* glandulosissimum Dahlst.
7				* gracilipes K. Joh.
6				* grandidens Dahlst.
8				* Hægerstroemii Dahlst.
	8			* halsicum Dahlst.
6				* hepaticolor Stenstr.
		8		* Hjeltii Norrl.
	8			* hladense Dahlst.
	6			* hugeliense Dahlst.
		7		* improvisum Norrl.
6				* incrassans Dahlst.
		8		* incurrens Norrl.
5				* informe Stenstr.
3	--			* integratum Dahlst.
5				β decorosum Dahlst.
8				* Johanssonii Dahlst.
8				* Juelii Dahlst.
		8		* kemense Norrl.
7				* Köhleri Dahlst.
7				* laceratum Norrl.
4				* lacerifolium Almqu.
5	—			* lanuginosum Lönnr.
		7		* lateriflorum Norrl.
5			—	* latilobum Almqu.
6				* legnodes Dahlst. exs.
6				* lepistoides K. Joh.
8				f. bifolia Dahlst.
7				* leptodontum Dahlst.
7				* leptomorphum Elfstr.
			8	* leucochnoodes Dahlst.
7				* limum K. Joh.

S.	N.	F.	D.	
6	—			H. silv. * Lingua Dahlst. exs.
7				* lissodermum Dahlst. exs.
		8		* livescens Norrl.
6				* lividulum Dahlst. exs.
6				* longicollum Dahlst. exs.
		7		* lyratum Norrl.
6				* macradenium Dahlst.
3	—			* maculosum Dahlst.
8				* Malmei Dahlst.
5	—			* marginellum Dahlst.
7				* mediiforme G. A:n Malme.
6				* melanoides Dahlst. exs.
8				* melanthes Dahlst. exs.
4				* meticeps Almqu.
5				β pseudometiceps Dahlst.
6	—			* micracladium Dahlst. exs.
	7			* Moëanum Lbg.
5				* molybdinum Stenstr.
8				* moruliforme Dahlst. exs.
5				* morulum Dahlst.
5				* munduliforme Dahlst.
6				* mundulum Dahlst.
8				* nævuliferum Dahlst. mscr.
6				* nigricanticeps Stenstr.
6				* nigriticeps Dahlst.
5				* obliquifolium Dahlst.
5				* obtextum Dahlst. exs.
6				* obtusidens Dahlst. exs.
5				* oligolepium Stenstr.
6				* opeatodontum Stenstr.
3	—	—		* orbicans Almqu.
7				* oxylepium Dahlst.
4				* panæolum Dahlst.
6				β myrtillinum K. Joh.
		7		* parabolicum Norrl.
		7		* patale Norrl.
			8	* pediæum Stenstr.
7				* pellucidiforme Dahlst.
2	—	—	—	* pellucidum Læst.
7				* penduliforme Dahlst.
5	—			* pendulum Dahlst.
6				* persimile Dahlst.
6	—			* phæolepium Dahlst. exs.
		9		* phæopsaroides Dahlst. exs.
7				* phæopsarum Dahlst. exs.
8				* phæotrichum Dahlst. exs.
3	—			* philanthrax Stenstr.
7				* placeroides Dahlst.
6				* placerum Dahlst. exs.
7				* plumuligerum Dahlst.

S.	N.	F.	D.	
4				H. silv. * prætenerum Almqu.
5				f. glaucescens Almqu.
4				f. alpestris Dahlst.
7				* prasinescens Dahlst. exs.
		7		* prolixiforme Norrl.
3	—	—		* prolixum Norrl.
8				* propinquum Norrl.
5				* protractifolium Dahlst. exs.
		8		* proximum Norrl.
5				* psepharum Dahlst.
8				* psoloës Dahlst.
8				* pseudocordigerum Dahlst.
6		—		* ptychophyllum Dahlst.
9				* ptychophylloides Dahlst.
5				* pycnodon Dahlst.
6				β amnoon Dahlst.
6				* remanens G. A:n Malme
8				* remanentiforme Dahlst.
5				* rubiginans Norrl.
4		—	—	* sagittatum Lbg.
6				f. streptodon Dahlst.
	7			β psarocephalum Dahlst.
3				* sarcophyllum Stenstr.
6				* scalenum Norrl.
5				* serratifrons Almqu.
6				* signatum Dahlst.
6				* siliginellum Dahlst.
7				* siliginosum Stenstr.
8				* sinuatulum Dahlst.
3				* sinuosifrons Almqu.
6				* sparsidens Dahlst.
6				f. angustifolia Dahlst.
7				* sparsidentiforme Elfstr.
3	—		—	* stenolepis Lbg.
5				f. obscurata Dahlst.
5				β euryanthum Dahlst.
6				γ canulum Dahlst.
5				δ litorale Lönnr.
5				* Stenstroemii Dahlst.
7				* striatulum Dahlst.
7				* striiferum Dahlst.
8				* subcaliginosum Dahlst.
	7			* subcanipes Dahlst.
	8			β mucescens Dalst.
6				* subciliatum Dshlst.
6				* subcinerellum K. Joh.
5				* subcrassum Almqu.
7				* subexpallidum Dahlst.
6				* sublividum Dahlst.
7	—			* subobscurans Dahlst.

S.	N.	F.	D.	
		7		H. silv. * subscalenum Norrl.
7				* substriatulum Dahlst.
7				* subtenebricosum Dahlst.
8				* subtorticeps Dahlst.
5				* subtriangulare Stenstr.
4				* subulatidens Dahlst.
8				* subumbelliferum Dahlst.
6				* subunctiusculum Dahlst.
8				β crassipilum Dahlst.
8				* subvariicolor Dahlst.
7				* subviridans Dahlst.
7				* sudermannicum G. Malme.
5				* tenebricosum Dahlst.
8				* tenellipes Dahlst.
6				* torticeps Dahlst.
3	—	—		* triangulare Almqu.
5	—			* umbelliferum Lbg.
8				* unctiusculum K. Joh.
	6			* urticæfrons Dahlst.
5				* variicolor Dahlst.
				murorum (L). Almqu.
	8			* accipitrinum (Lbg. exs.)
	6			* acrochristum Dahlst.
7	—			* acroleucoides Dahlst.
3	—			* acroleucum Stenstr.
7				β dædalolepium Dahlst.
7				* acutatum Dahlst. exs.
8				* acropsilon Dahlst.
6				* adampliatum Dahlst.
6				* adiposum Dahlst.
4	—			* Adlerzii Almqu. exs.
8				* Ahlfengrenii Dahlst. exs.
8				* albatipes Dahlst.
	8			* amphibolum (Lbg. exs.)
7				* ampliceps Stenstr.
5				* amplificatum Dahlst. exs.
5				* v. subpinnatifidum Dahlst.
5				* anfractum (Fr. p. p.) Almqu.
7				* angermannicum Dahlst. mscr.
7				* angulatum Stenstr.
	7			* angustatum Lbg.
	7			β elatum Lbg.
5				* anthracinum Dahlst. exs.
8				* arrosiforme Dahlst. mscr.
4				* atronitens Dahlst.
7				f. elatior Dahlst.
6				f. angustior Dahlst.
5				f. medians Dahlst.
6				* austrinum Stenstr.
4				* barbareæfolium Lönnr.

S.	N.	F.	D.	
3	—			H. mur. * basifolium (Fr.) Almqu.
6				* batylepium Dahlst.
8				* bogense K. Joh. exs.
7	—			* Brandelii Dahlst. mscr.
6				* cacuminatum Dahlst.
2	—	—		* cæsiomurorum Lbg.
5				β umbraticum K. Joh.
2	—	—		* cæsium Fr.
3				f. approximans Dahlst.
3				* cæsiellum Dahlst.
4				* caligatum Dahlst.
6				f. recedens Dahlst.
7				* campylodon Dahlst. exs.
7				* ceramotum Stenstr.
9				* chalypæum Dahlst. exs.
8				* chauliodon Dahlst. exs.
	6			* chloroleucum Dahlst.
7				* chondrodes Dahlst.
	7			* coarctatum Lbg. exs.
7				* concretiforme Dahlst.
6				* concretum Dahlst.
8	—			* congregatum Dahlst.
8				* coniceps Dahlst.
8		—		* coniops Norrl.
8				* coniortodes Dahlst.
3	—	—		* constringens Norrl.
4				* cruentifolium Dahlst. et Lüb.
8				* cunctans K. Joh.
7				* cuneolatum Stenstr.
8				* Dahlstedtii Elfstr.
2	—			* diaphanoides Lbg.
7				β atricapillum Lönnr.
8				* diaphanomorphum Dahlst. exs.
7				* diaphanum Fr.
3	—			β pseudodiaphanum Dahlst.
	7			* dilutiflorum Norrl.
3	—			* dissimile Lbg.
4				β subporrigens Dahlst. exs.
5				γ poliænum Dahlst. exs.
5				* dovrensiceps Dahlst.
7				* duplicatum Almqu.
6				* ebenarium K. Joh.
8	—			* epistictium Dahlst.
7				* esketanense Stenstr.
8				* eupoistum Dahlst.
7				* eurycybe Dahlst.
5	—			* exaltatum Dahlst.
6				β pexum K. Joh.
8		—		* extenuatum Norrl.
6				* falcatidens Dahlst. exs.

S.	N.	F.	D.	
6	—			H. mur. * fasciculare Fr.
8				* femsioënse Stenstr.
7				* flocculosum Dahlst.
	9			* formicarium Th. Fr.
6	—			* fraudulentum Dahlst.
8				* fuliginellum Dahlst.
6				* galbanifolium Dahlst.
7				β obscurifolium Dahlst.
3	—	—		* galbanum Dahlst.
4				f. atra Dahlst.
5				f. cana Dahlst.
6				f. cinerascens Dahlst.
3				f. fuscovirens Dahlst.
5				f. variegata Dahlst.
4	—			f. virens Dahlst.
6				β divaricans Dahlst.
5				* glaucovirens Dahlst.
8				* gothiciforme Dahlst.
8				β subvulgatum Dahlst.
7				* gothicum Fr.
5	—			* gravastellum Dahlst.
7	—			* griselliceps Dahlst.
7				* grophosum K. Joh.
	6			* gulldalense Norrl.
	7			f. obscurior Norrl.
		9		* Güntheri Norrl.
6				* helsingicum Almqu.
		7		* helvolum Norrl.
5				* hemidiaphanum Dahlst.
6	—			* hepaticum Lbg. exs.
	8			* imbricatum Lbg.
8				* impressiforme Dahlst.
6				* impressum Norrl.
		8		* incurrens Norrl.
8				* inopifolium K. Joh.
7				* interveniens Dahlst. exs.
6	—			* involutum Dahlst. exs.
8				* irriguiforme Dahlst. mscr.
5	—			* irriguum Fr.
9				* kebnekaisense Dahlst.
5	—	—		* kuusamoënse Wainio
6	—			* læticeps Dahlst.
3		—		* læticolor Almqu.
5				f. subprolixa Dahlst.
7				* lætifolium Dahlst.
6				* lepidiceps Dahlst.
7				* lepidiforme Stenstr.
6				* lepidotum Stenstr.
4				* lepidulum Stenstr.
6				β hæmatophyllum Dahlst.

S.	N.	F.	D.	
7				H. mur. * leptogrammum Dahlst.
7				* linguæforme Dahlst. mscr.
8				* lividorubens Almqu.
8				* longidentatum E. Adlerz
6				* longimanum Norrl.
5				β sublæticolor Almqu.
		8		* lucens Norrl.
6				* lugubre G. Anderss.
7				* lugubriceps Dahlst.
		8		* lyratum Norrl.
6				* macrotonoides Dahlst.
5				* macrotonum Dahlst.
6				* maculiferum Norrl.
5	—			* madarodes Dahlst. exs.
7				* megalodon Dahlst.
	6			* melanostictum Dahlst.
	7			* merakerense Norrl.
6				* metaliceps K. Joh.
6				* miramarense Almqu.
	8			* molybdodes Dahlst.
		9		* murmanicum Norrl.
7				* nævosum K. Joh.
	7			* nigriceps Lbg.
	7			* nitens Lbg.
5				* obscuriceps Dahlst.
8				* obtusulum Stenstr.
6				* oinopolepis G. A:n Malme
	7			* oleraceum Norrl.
5	—			f. basifolia Norrl.
6				* opacum Lönnr.
6	—			* orarium Lbg.
4	—			* orbolense Stenstr.
6				* ornatiforme Dahlst.
5				* ornatum Dahlst.
8				* pardalinum Dahlst.
8				* patagiarium K. Joh.
6				* pectinatulum Almqu.
7				* pectinosum Dahlst.
7				* perangustum Dahlst.
6	—			* pholidotum Stenstr.
7				* piceatum Elfstr.
3			—	* pinnatifidum Lönnr.
4			—	β vivarium Lönnr.
			5	f. angustifolium Stenstr.
			5	f. integrifolium Stenstr.
6				* poecilodermum Dahlst. exs.
7				* polyschistum Dahlst.
3				* porrigens Almqu.
5				f. extractipes Dahlst.
6				β intermedium Dahlst.

S.	N.	F.	D.	
3				H. mur. * porrigentiforme Dahlst. exs.
6				* præcipuum Dahlst. exs.
3	—			* præteneriforme Almqu.
8				* prætextum Dahlst exs.
8				* prolatatum K. Joh.
	6			* pseudogalbanum Dahlst. exs.
7	—			* pseudoimpressum Dahlst.
	8			* pulchellum Lbg. exs.
8				* pumicatifolium K. Joh.
5				* punctillatum Almqu.
6				* punctillaticeps K. Joh.
5				* ravusculum Dahlst.
6				β subcanitiosum Dahlst.
5				* reclinatiforme Dahlst.
6				β subacroleucum Dahlst.
3				* reclinatum Almqu.
3	—			* resupinatum Almqu.
6				* rhomboides Stenstr.
6				* scanicum Dahlst.
6				* schisticolor Dahlst.
7				* Schlegelii Almqu.
		6		* Sileni Norrl.
5				* smolandicum Almqu.
	7			* Sommerfeltii Lbg.
8	—	—		* sordidescens Norrl.
6				* spodoleucum Dahlst.
6	—			* stipatum Stenstr.
5	—			* storliense Norrl.
4	—			* striaticeps Dahlst.
5	—			* subalpestre Norrl.
6				v. acroleion Dahlst.
4				* subampliatum Dahlst.
6				* subanfractum Almqu.
7				* subirriguum Dahlst.
7				* sublæticeps Dahlst. exs.
8				* sublætifolium Dahlst. exs.
6				* sublustre K. Joh.
9				β pectinellum K. Joh. exs.
8				* submetaliceps Dahlst. exs.
7				* subnævosum K. Joh.
	7			* suborarium Norrl.
3	—	—		* subpellucidum Norrl.
6				* subpunctillatum Dahlst.
7				* subramosum Lönnr.
4				β plicatiforme Dahlst.
3	—			γ xanthostylum Dahlst.
5				δ trichellum Dahlst.
4				ε Schlyteri Lbg.
3	—			* subrigidum Almqu.
4				* subtorpense Dahlst.

S.	N.	F.	D.	
	8			H. mur. * sundalicum Almqu.
7				* tenax Norrl.
6	—	—		* tenebrosum Norrl.
6				* tenuiceps Almqu.
	6			* torpense Dahlst.
3				* turbiniceps Dahlst.
		8		* umbricola Norrl.
6				* umbrigenum Dahlst.
6				* variabile Lönnr.
5				β angustilobum Dahlst.
6				f. turbinatula Dahlst.
7				f. fracidodes K. Joh.
8				* varianifolium K. Joh.
		7		* vicarium Norrl.
	6			* violaceum Lbg.
4				* violascens Almqu.
8				β badioviolaceum K. Joh.
8				* virenticeps Dahlst.
3				* vulgatiforme Dahlst.
1	—	—	—	* vulgatum (Fr. p. p.) Almqu.
		8		* Wainioi Norrl.
7				semidovrense Elfstr.
6				* amblylepium Dahlst. exs.
8				* capituliferum Dahlst. exs.
			6	* danicum Dahlst.
8				* eubalium Dahlst. exs.
	6			* glaucellum Lbg.
	7			* glaucicolor Dahlst.
8				* longilobum Dahlst. exs.
7				* prasiophyllum Dahlst. exs.
8				* pusilliceps Dahlst. exs.
6				* subsilvaticum Almqu. exs.
7				* supplicatum Elfstr.
8				* valdeacutum Dahlst. exs.
	8			* xiphophyllum Dahlst. mscr.
	6			dovrense Fr.
7				* artatum Elfstr.
	5			* chrysostylum Lbg.
6				* corymbellum Elfstr.
8				* dovrensiforme Dahlst.
	7			* elegans Lbg.
	7			* filiforme Lbg.
5				* gemellum Almqu.
8				* glabelliforme Dahlst. exs.
	6			* glabellum Dahlst.
5				* gracilentipes Dahlst. exs.
6				* gracilescens Almqu.
	7			* grandifrons Elfstr.
5				* humidorum Almqu.
6				* indutum Elfstr.

S.	N.	F.	D.	
7				H. dovr. β amaurotrichum Dahlst. exs.
5				* leiophyton Dahlst. exs.
7				* lentopilum Elfstr.
8				* librocephalum Dahlst. exs.
4				* mutilatum Almqu.
5	—			* obtusissimum Almqu.
	7			* oxyphyllum Dahlst. exs.
	8			* pachycephalum Lbg.
7				* percnophyllum Dahlst. exs.
6	—			* plicatum Lbg.
	7			* prætenellum Elfstr.
	8			* præustum Dahlst.
	8			* prionohyllum Dahlst. exs.
	6			* protractum Fr.
	7			β ochroleucum Lbg.
6				* spiculatum Dahlst. exs.
9				f. glabrior Dahlst. exs.
8				* splendens Elfstr.
6				* substitutum Dahlst. exs.
	7			* truncatum Lbg.
	8			* tumidum Dahlst. mscr.
4	—	—		prenanthoides Vill.
5				* basileion Dahlst. exs.
5				* furvescens Dahlst. exs.
6				* leiopsis Dahlst. exs.
	7			* prælongum Lbg.
5				* subelatum Almqu. exs.
6				* sulphuratum Dahlst. exs.
	6			strictum Fr.
8				* angustiforme Dahlst.
		8		* Fellmanni Norrl.
	8			* hirtuosum Dahlst. exs.
	7			* opsianthum Dahlst. exs.
4		—		* polycomum Dahlst. exs.
	7			* pycnotrichum Dahlst. exs.
7				* substrictum Dahlst. exs.
7				* trichophyton Elfstr.
4	—			crocatum Fr.
	7			β espeliense Dahlst.
5	—			* angustum Lbg.
6				β platylepium Dahlst. exs.
8				* pellochroum Dahlst. exs.
8	—			* platylepioides Dahlst. exs.
		7		* pruiniferum Norrl.
	7			* pycnophyllum Lbg. exs.
5	—	—		* reticulatum Lbg.
	7			corymbosum Fr.
	8			* densifrons Dahlst. exs.
8				* detruncatum Dahlst. exs.
8	—			* eupatorium Gris.

S.	N.	F.	D.	
	8			H. cor. * fistulosum Lbg.
	7			* hirtellum Lbg.
		8		* Palméni Norrl.
	6			* salicifolium Lbg.
8				* subfistulosum Dahlst. exs.
8				* Wittrockianum Dahlst. exs.
			6	boreale Fr.
	7			* commutatum Beck.
6		—		linifolium Sæl.
6				β vestitum Lbg.
8				* præacutum Dahlst.
7				* pseudolinifolium Dahlst.
6	—	—		lapponicum Fr.
7				β riparium Lbg.
		7		* crepidioides Norrl.
	8	—		* dolabratum Norrl.
		8		* laterale Norrl.
5				rigidum Hn.
6				β attenuatum Dahlst.
2				* acrifolium Dahlst.
6				* asperum Fr.
6				* basicalvatum Dahlst.
7				* creperum Stenstr.
8				* dædalocephalum Dahlst.
6				* dædalum Stenstr.
7				* decalvatum Dahlst.
6				* diluticeps Dahlst.
		7		* divergens Norrl.
5				* epacrum Stenstr.
7	—			* Friesii Hn.
		8		* godbyënse Norrl.
3				* lineatum Almqu.
6				* medelpadicum Dahlst.
	7			* melanocephalum Lbg.
9				* melanographum Dahlst.
7				* mixopolioides Dahlst.
3				* mixopolium Dahlst.
8				* nericiense E. Adlerz
5				* obatrescens Dahlst.
5				* ruberulum Dahlst.
6				* scabrescens K. Joh.
4				* semiglobosum Stenstr.
	7			* sinuatum Lbg. exs.
		7		* subumbellatum Norrl.
6				* trichocauloides Dahlst.
3				* trichocaulon Dahlst.
5	—			* tridentatum Fr.
6				* vestmannicum Dahlst.
5	—			sparsifolium Lbg.
7				β subintegrum Stenstr.

S.	N.	F.	D.	
5	—	—		H. spars. γ diminutum Lbg.
7				* anatenum Dahlst.
8				* Avæ Dahlst.
		8		* Brennerianum Norrl.
		9		* Brotheri Norrl.
	6			* conspurcatum Almqu. & Dahlst. exs.
5	—			* coronopus Dahlst.
		7		* crepidioides Norrl.
		7		* curtatum Norrl.
	8			* floccifolium Dahlst. exs.
4				* grandescens Dahlst.
6				* orariiforme Dahlst.
5				* placerophyllum Dahlst.
7				* productum Dahlst.
	8			* stictophyllum Dahlst. exs.
7				* subdepilatum Dahlst. exs.
7	—			* subdiminutum Dahlst exs.
8				centifolium Dahlst. exs.
1	—	—	—	umbellatum L.
5				β coronopifolium Fr.
4			—	γ dunense Reyn.
5			—	δ filifolium Fr.
6	—	--		ε arctophilum (Fr.)
8				* chloromelanum Dahlst. exs.
7				* phæocephalum Dahlst.
(5)				[sabaudum L.
(5)				speciosum Hornem.]

111 Ord. **Ambrosiaceæ** Link. (XXI, 5)

S.	N.	F.	D.	
				[**Xanthium** Tournef.
(5)			(—)	strumarium L.
(5)			(—)	spinosum L.
				[**Ambrosia** Lin.
(5)			(—)	artemisiæfolia L.]



EICHLER'S SYSTEM.

Prov. Pteridophyta

Cl. I. Gonatopterides

1 Ord. Equisetaceæ

Cl. II. Stachyopterides

2 Ord. Lycopodiaceæ
3 ,, Selaginellaceæ
4 ,, Isoëtaceæ

Cl. III. Phyllopterides

5 Ord. Polypodiaceæ
6 ,, Hymenophyllaceæ
7 ,, Osmundaceæ
8 ,, Marsiliaceæ
9 ,, Ophioglossaceæ

Prov. Phanerogamæ

I Subprov. Gymnospermæ

10 Ord. Taxaceæ
11 ,, Cupressaceæ
12 ,, Abietaceæ

II Subprov. Angiospermæ

Cl. I. Monocotyledones

Ser. LILIIFLORÆ
13 Ord. Liliaceæ
14 ,, Smilaceæ
15 ,, Colchicaceæ
16 ,, Spathaceæ
17 ,, Juncaceæ
18 ,, Iridaceæ
Ser. SPADICIFLORÆ
19 Ord. Typhaceæ
20 ,, Araceæ
21 ,, Lemnaceæ
Ser. GLUMIFLORÆ
22 Ord. Cyperaceæ
23 ,, Gramineæ
Ser. GYNANDRÆ
24 Ord. Orchidaceæ
Ser. HELOBLÆ
25 Ord. Juncaginaceæ
26 ,, Alismaceæ
27 ,, Hydrocharitaceæ
28 ,, Najadaceæ

Cl. II. Dicotyledones

I. Subcl. *Choripetalæ*
Ser. AMENTACEÆ
29 Ord. Betulaceæ
30 ,, Corylaceæ
31 ,, Cupuliferæ
32 ,, Myricaceæ
33 ,, Salicaceæ
Ser. URTICINÆ
34 Ord. Urticaceæ
35 ,, Cannabaceæ
36 ,, Ulmaceæ
37 Ord. Ceratophyllaceæ
Ser. POLYGONINÆ
38 Ord. Polygonaceæ
Ser. CENTROSPERMÆ
39 Ord. Chenopodiaceæ
40 ,, Amarantaceæ
41 ,, Caryophyllaceæ
I. Subord. Paronychieæ
II. ,, Alsineæ
III. ,, Sileneæ
42 Ord. Portulacaceæ
Ser. POLYCARPICÆ
43 Ord. Berberidaceæ
44 ,, Ranunculaceæ
45 ,, Nymphæaceæ
Ser. RHOEADINÆ
46 Ord. Papaveraceæ
47 ,, Fumariaceæ
48 ,, Cruciferæ
Ser. CISTIFLORÆ
49 Ord. Resedaceæ
50 ,, Violaceæ
51 ,, Droseraceæ
52 ,, Cistaceæ
53 ,, Hypericaceæ
54 ,, Elatinaceæ
55 ,, Tamariscaceæ
Ser. COLUMNIFERÆ
56 Ord. Tiliaceæ
57 ,, Malvaceæ
Ser. GRUINALES
58 Ord. Geraniaceæ
59 ,, Oxalidaceæ
60 ,, Linaceæ
61 ,, Balsaminaceæ
Ser. AESCULINÆ
62 Ord. Aceraceæ
63 ,, Polygalaceæ
Ser. FRANGULINÆ
64 Ord. Aquifoliaceæ
65 ,, Celastraceæ
66 ,, Rhamnaceæ
Ser. TRICOCCÆ
67 Ord. Euphorbiaceæ
68 ,, Callitrichaceæ
69 ,, Empetraceæ
Ser. UMBELLIFLORÆ
70 Ord. Umbelliferæ
71 ,, Araliaceæ
72 ,, Cornaceæ
Ser. SAXIFRAGINÆ
73 Ord. Crassulaceæ
74 ,, Saxifragaceæ
I. Subord Saxifrageæ
II. ,, Parnassieæ
III. ,, Ribesieæ
Ser. MYRTIFLORÆ
75 Ord. Onagraceæ
76 ,, Halorrhagidaceæ
77 ,, Lythraceæ
Ser. THYMELINÆ
78 Ord. Thymelæaceæ
79 ,, Elæagnaceæ
Ser. ROSIFLORÆ
80 Ord. Rosaceæ
I. Subord. Pomeæ
II. ,, Roseæ
III. ,, Potentilleæ
IV. ,, Rubeæ
V. ,, Poterieæ
VI. ,, Spirææ
VII. ,, Pruneæ
Ser. LEGUMINOSÆ
81 Ord. Papilionaceæ
Ser. HYSTEROPHYTÆ
82 Ord. Aristolochiaceæ
83 ,, Santalaceæ
84 ,, Loranthaceæ
II subcl. *Sympetalæ*
Ser. BICORNES
85 Ord. Ericaceæ
I. Subord. Vacciniæ
II. ,, Ericeæ
III. ,, Rhodoreæ
IV. ,, Pyroleæ
Ser. PRIMULINÆ
86 Ord. Primulaceæ
87 ,, Plumbaginaceæ
Ser. CONTORTÆ
88 Ord. Oleaceæ
89 ,, Gentianaceæ
90 ,, Apocynaceæ
91 ,, Asclepiadaceæ
Ser. TUBIFLORÆ
92 Ord. Convolvulaceæ
I. Subord. Convolvuleæ
II. ,, Cuscuteæ
93 Ord. Polemoniaceæ
94 ,, Asperifoliaceæ
95 ,, Solanaceæ
Ser. LABIATIFLORÆ
96 Ord. Scrophulariaceæ
I. Subord. Antirrhineæ
II. ,, Rhinantheæ
97 Ord. Labiatæ
98 ,, Lentibulariaceæ
99 ,, Gesneraceæ
100 ,, Selaginaceæ
101 ,, Verbenaceæ
102 ,, Plantaginaceæ
Ser. CAMPANULINÆ
103 Ord. Campanulaceæ
104 ,, Lobeliaceæ
105 ,, Cucurbitaceæ
Ser. RUBIINÆ
106 Ord. Rubiaceæ
107 ,, Caprifoliaceæ
Ser. AGGREGATÆ
108 Ord. Valerianaceæ
109 ,, Dipsaceæ
110 ,, Compositæ

Register.

Siffertalet framför hvarje art eller form angifver dennas enhets- (points-) värde. Åtföljes t. ex. en siffra i första kolumnen af — i de öfriga förstås dermed, att växten i fråga förekommer i de 3 öfriga landen och har der samma värde som 1:sta (S-)kolumnens. Saknas deremot — eller siffra i en kolumn, är växten ej funnen i landet.

[ ] omkring en eller flera arter eller släkten utmärker, att den eller de förekomma endast förvildade inom det Skandinaviska florområdet.

( ) omkring en siffra eller ett — angifver, att arten endast förekommer inom landet i förvildadt tillstånd.

De romerska siffertalen efter familjer eller släkten angifva platsen i det Linnéanska systemet.

Anmärkta tryckfel:

Pag.	10	rad	14	står:	Spathacecæ	Läs:	Spathaceæ.
„	21	„	26	„	Koehlera	„	Koeleria.
„	28	„	16	„	typcia	„	typica.
„	37	„	11	„	polyspermun	„	polyspermum.
„	48	„	49	„	Allyssum	„	Alyssum.
„	53	„	39	„	calitrichoides	„	callitrichoides.
„	54	„	28	„	pyrenacium	„	pyrenaicum.
„	57	„	8	„	tennissimum	„	tenuissimum.
„	—	„	23	„	Apinum	„	Apium.
„	59	„	7	„	Cacaulis	„	Caucalis.
„	60	„	20	„	Saxfraga	„	Saxifraga.
„	73	„	7	„	β postratum	„	β prostratum.
„	94	„	28	„	novegicum	„	norvegicum.





